



2021

KATALOG

WILLKOMMEN IN UNSERER WELT

Sie sind neugierig, was die Marke NITRAS so einzigartig macht? Dann sind Sie hier genau richtig!

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise quer durch unser Unternehmen und Sortiment. So erfahren Sie, wer wir sind, wie wir Sie in Ihren Tätigkeiten unterstützen und wieso Sie ausgerechnet NITRAS beziehen sollen.

Durchstöbern Sie unsere sieben Produktkategorien, um genau die richtigen Artikel für Ihre Ansprüche zu finden. Machen Sie NITRAS zu Ihrer Marke!

Diesen Katalog gibt es übrigens auch als Online-Blätterkatalog. Hier erwarten Sie viele zusätzliche Funktionen. Nutzen Sie diese Alternative zum gedruckten Katalog und schonen Sie damit die Umwelt und Ressourcen!

Schauen Sie direkt unter folgendem QR-Code vorbei:



#nitrassustainability

NITRAS

INHALT

NITRAS

Über uns	2
Handelsmarken	4
Qualitätsmanagement	5
Nachhaltigkeit	6
Logistik	8
Dienstleistungen	9
Außendienst	10
Social Media	11
NITRAS MEDICAL	12

Artikelinformationen

Farbvarianten	13
Artikelindex	14

Arbeitskleidung

Einleitung	18
Normen und Piktogramme	20
Branchen-Leitfaden	22

Pflege und Größen	23
Übersicht	27
Hosen	33
Jacken	43
Westen	56
Pullover	58
Shirts	62
Schürzen	71
Zubehör	73

Schutzkleidung

Einleitung	86
Normen und Piktogramme	88
Branchen-Leitfaden	91
Pflege und Größen	92
Veredelung Warnkleidung	95
Schutzschürzen	96
Schutzoveralls	98
Warnkleidung	100

Zubehör	128
---------	-----

Hand- / Armschutz

Einleitung	134
Normen und Piktogramme	136
Branchen-Leitfaden	141
Beschichtungen / Materialien	142
Hand-Chart	143
Technologien	144
Übersicht	145
Armschutz	149
Antistatikhandschuhe	151
Chemikalienschutzhandschuhe	153
Mechanikerhandschuhe	158
Montagehandschuhe	160
Schnittschutzhandschuhe	166
Schweißerhandschuhe	177
Stichschutzhandschuhe	180
Winterhandschuhe	181





Lederhandschuhe	184
Nitrilhandschuhe	192
Strickhandschuhe	197
PVC-Handschuhe	204
Baumwollhandschuhe	205
Einmalhandschuhe	208
Zubehör	214

Fußschutz

Einleitung	216
Normen und Piktogramme	218
Branchen-Leitfaden	221
Kennzeichnung	222
Größen	224
Anpassungen	227
Technologien	230
Übersicht	232
Clogs	233
Halbschuhe	234

Sandalen	245
Slipper	247
Stiefel	248
Winterstiefel	256
Zubehör	258

Atemschutz

Einleitung	262
Normen und Piktogramme	264
Branchen-Leitfaden	265
Übersicht	266
Atemschutzmasken	267
Gesichtsmasken	268

Augenschutz

Einleitung	270
Normen und Piktogramme	272
Branchen-Leitfaden	275
Bügelbrillen	276

Vollsehbrillen	280
Zubehör	281

Kindersortiment

Einleitung	284
Normen und Piktogramme	286
Größen	288
Bekleidung	290
Handschutz	295
Zubehör	296

Kopfschutz

Einleitung	298
Normen und Piktogramme	300
Branchen-Leitfaden	301
Schutzhelme	302
Zubehör	304



COMPETENT

KOMPETENT

Auf Stand der Technik, bestens informiert und wissbegierig



PERSONAL

PERSÖNLICH

Direkte Kommunikation, partizipativ und kooperativ



FLEXIBLE

FLEXIBEL

Innovativ, individuell und fair



RELIABLE

ZUVERLÄSSIG

Schnell, verlässlich und proaktiv

PROVIDING PPE AND WORKWEAR SOLUTIONS - TRUSTED SINCE 1986

Mit dieser Haltung haben wir uns in den letzten Jahren zu einer renommierten Herstellermarke entwickelt. Von Beginn an haben wir unsere weltweiten Partnerschaften auf den Grundpfeilern Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie Vertrauen aufgebaut und gefestigt. Unser tägliches Handeln zeichnet sich durch ein breites Sortiment, kurze Lieferzeiten, eine hohe Qualitätssicherung und ein marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Als Experte für persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung sorgen wir zusätzlich dafür, dass unsere NITRAS Artikel sowie alle von uns gefertigten Handelsmarken stets auf dem Stand der Technik und voll verkehrsfähig sind. Diese Werte haben wir in unserer NITRAS Familie verinnerlicht und führen diese wichtige Tradition bis heute fort. Unsere persönliche sowie kunden- und lösungsorientierte Arbeitsweise bündelt die oben genannten Aspekte und schafft so eine einzigartige Kombination, die als Basis für ein stetiges Wachstum dient. Seite an Seite mit unseren Partnern.

Unser Ziel ist es, die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt zu schützen und das Leben einfacher zu machen. Daran arbeiten wir täglich mit großer Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kompetenz. Wir streben nach einem Vollsortiment an persönlicher Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, welches für alle Menschen ständig verfügbar ist und innerhalb kürzester Zeit an einen gewünschten Ort geliefert wird. Trends, Designs, Innovationen und der aktuelle Stand der Technik fließen hierbei genauso in die Produktentwicklung ein, wie ein marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn mit dem Erwerb eines NITRAS Artikels wollen wir den Menschen ein Versprechen geben. Ein Versprechen hinsichtlich

Eigenschaften und Qualität, welches unseren Markenwert erlebbar macht und so ein umfassendes sowie ausgeprägtes Markenbewusstsein entwickelt. Zudem sind wir entschlossen, stetig optimierte kundenspezifische und individuelle Lösungen anzubieten, die unseren hohen Ansprüchen entsprechen.

In unserer NITRAS Familie engagieren wir uns für ein kontinuierliches, partnerschaftliches und gesundes Wachstum. In diesem Zusammenhang sollen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt und umgesetzt werden. Basierend auf unserer persönlichen Beratung und hohen Einsatzbereitschaft, möchten wir so eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Geschäftspolitik entwickeln, die dem Wohle aller Menschen und der Umwelt dient.

IHRE VORTEILE

- + Über 35 Jahre Erfahrung
- + Hervorragendes Expertenwissen
- + Nachhaltige Qualitätssicherung
- + Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Zertifizierte und überwachte Produkte (freiwillig und gesetzlich)
- + Fach- und termingerechte Abwicklung von Handelsmarken
- + Starkes Netzwerk
- + Stetige Erweiterung des Sortiments
- + Kürzeste Lieferzeiten ab Lager
- + Unterstützung Ihrer Vertriebstätigkeiten
- + Task Force Nachhaltigkeit
- + Eigenes Büro in Shanghai, China

Unsere Ziele sind die Gesundheit der Menschen sowie die Umwelt zu schützen und das Leben einfacher zu machen.



MARKEN, DIE UNS VERBINDEN

Die Relevanz und Absatzzahlen von Handelsmarken steigen seit Jahren kontinuierlich sowie branchenübergreifend an. In den Regalen von z. B. Super- und Baumärkten sind Handelsmarken daher aktuell nicht mehr wegzudenken, denn die Vorteile für den Handel sind groß.

VORTEILE FÜR DEN HANDEL

Zum einen hat der Handel dank Handelsmarken mehr Freiheiten bei der Preispolitik. Zum anderen eignen sich Handelsmarken perfekt dazu, das eigene Sortiment vom Wettbewerb zu differenzieren und abzugrenzen. Mit Handelsmarken lassen sich außerdem bequem Produktinnovationen realisieren, die Akzente setzen und das eigene Sortiment sinnvoll erweitern.

HANDELSMARKEN MIT NITRAS

Bei uns profitieren Sie nicht nur von den vorher genannten Vorteilen. Zusätzlich bieten wir Ihnen auf Wunsch ein komplettes Rundum-sorglos-Paket,

damit Sie sich voll und ganz auf Ihr Geschäft und den Verkauf konzentrieren können. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Know-how rund um persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung:

- + Wir führen die Zertifizierung für Sie durch und kümmern uns um alle technischen Dokumente und Spezifikationen
- + Alle Produkte entsprechen den Anforderungen der deutschen und europäischen Gesetzgebung
- + Starkes Netzwerk in Asien
- + Hohe Qualitätssicherung vor Ort (eigenes Büro und Personal in Asien)
- + Termin- und fachgerechte Abwicklung Ihrer Handelsmarken
- + Unterstützung bei Werbematerialien

Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei, Ihre Ziele mit Handelsmarken umzusetzen: Stärken und profilieren Sie ihre Marktposition und differenzieren Sie ihr Sortiment zielgruppenspezifisch – wir freuen uns auf Ihren Kontakt!



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



OEKO
TEX®

STANDARD
100

16.0.88894
Hohenstein

www.oeko-tex.com

PRODUKTINNOVATIONEN REALISIEREN**KOMPLETTES RUNDUM-SORGLOS-PAKET****MARKTPosition STÄRKEN****QUALITÄT STEHT BEI UNS AN ALLERERSTER STELLE**

Dies betrifft nicht nur Merkmale wie Materialien, Passformen und Schutzfunktionen, sondern auch die Freiheit der Produkte von Schadstoffen sowie Allergenen. Letzteres spielt eine sehr wichtige Rolle beim Verbraucher- sowie Umweltschutz.

UNSER QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Unsere Qualitätssicherung beginnt bereits bei den Rohstoffen, aus denen unsere Produkte hergestellt werden. Hier erfolgen u. a. die Inspektion der Ausgangsmaterialien sowie Prüfungen auf Risikoparameter. Unsere Lieferanten werden im Rahmen unseres Lieferantenmanagements nachhaltig geschult und informiert (z. B. anhand von Fragebögen und Schulungsunterlagen), damit wir sicherstellen, dass alle Beteiligten über aktuelle Begebenheiten in der EU informiert sind und um eine gleichbleibende sowie hohe Fertigungsqualität zu erzielen. Die Einhaltung unserer Anforderungen prüfen wir im Rahmen von Audits vor Ort.

Fertige Waren überprüfen wir noch vor der

Verschiffung bei den jeweiligen Lieferanten. Dazu gehören unter anderem Inspektionen durch eigenes und geschultes Personal und Stichprobenkontrollen, die von unabhängigen Dritten durchgeführt werden. Sobald die fertigen Waren in unserem Lager in Deutschland ankommen, werden diese auch hier noch einmal einer genauen Wareneingangskontrolle unterzogen (z. B. Sichtprüfungen, Prüfungen auf Risikoparameter und Schutzfunktionen). Für diesen Zweck stehen eigene Prüfgeräte vor Ort zur Verfügung.

Zusammenfassend umfasst unser nachhaltiges und umfassendes Qualitätsmanagement folgende Schwerpunkte:

- + Schadstoffmanagement
- + Lieferantenmanagement / -entwicklung
- + Audits (angekündigt und unangekündigt)
- + Wareneingangskontrollen (Rohstoffe)
- + Warenausgangskontrollen (fertige Waren)
- + Nachweise durch Dritte (z. B. Materialprüfungen, BSCI, REACH, ILO)



NITRAS NOW



CERTIFIED
ISO 14001



NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

WIR SEHEN DIE ZUKUNFT GRÜN

Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und betrifft jeden Einzelnen von uns – ob privat oder beruflich. Neben vielen Punkten, die in der EU sowie in Deutschland bereits vorangetrieben und von uns umgesetzt werden, werden wir zudem dafür sorgen, dass dieses wichtige Thema entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette Beachtung findet. Dabei ergreifen wir stets geeignete Maßnahmen für Umweltschutz sowie Ressourcenschonung und verpflichten uns dazu, entsprechende gesetzliche und freiwillige Verpflichtungen / Vereinbarungen einzuhalten.

UNSERE LEITPRINZIPIEN

Wir verlangen immer höchste Qualitätsstandards, die auch über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. Zur Erfüllung unserer Qualitätsstandards ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit all unseren Partnern zwingend erforderlich. Um dies zu gewährleisten, haben wir Leitprinzipien entwickelt, die dafür einen einheitlichen Rahmen festlegen:

- + Managementpraktiken, die die Rechte aller Mitarbeiter respektieren
- + Bereitstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes für alle Mitarbeiter
- + Bereitstellung sicherer Produkte für alle Partner
- + Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt

UNSERE KERNSTANDARDS

Neben unseren Leitprinzipien, die den Grundstein für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden, haben wir ergänzende und darauf aufbauende Kernstandards entwickelt und spezifiziert. Diese lassen sich in drei Bereiche unterteilen:

- + Sozialethische Aspekte
- + Verbotene und/oder beschränkte Substanzen und Allergene
- + Ökologische Nachhaltigkeit

DIN EN ISO 14001:2015

Seit Sommer 2023 sind wir nun auch nach der

Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001:2015 zertifiziert. Durch diese Zertifizierung erreichen wir einen bedeutenden Meilenstein, indem wir unsere Umweltleistung messbar machen und unsere Ziele festlegen. Dabei liegt der Fokus auf einer stetigen Verbesserung unserer nachhaltigen Ziele.

NACHHALTIGKEITSAMPEL

Durch die Einführung unserer Nachhaltigkeitsampel wollen wir mehr Transparenz schaffen. Es soll auf den ersten Blick ersichtlich sein, wie nachhaltig unsere Produkte sind. Filtern Sie bewusster nach nachhaltigeren Artikeln und lassen Sie dies in Ihre Kaufentscheidungen einfließen. Letztendlich trägt die Nachhaltigkeitsampel dazu bei, das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen zu fördern und eine nachhaltigere Gesellschaft zu unterstützen.

NITRAS NOW

Mit unserem Nachhaltigkeits-Label NITRAS NOW kennzeichnen wir zukünftig alle Artikel, die zum Teil oder komplett aus recycelten Materialien produziert werden. Durch den Einsatz recycelter Materialien und fairer Arbeitsbedingungen helfen unsere Produkte Ressourcen zu schonen und Abfall zu reduzieren. Mit jedem Kauf unterstützen Sie nicht nur den Umweltschutz, sondern auch die Menschen, die unsere Kleidung herstellen.

AUSBLICK

Wir möchten uns immer wieder neue, realistische, aber auch ambitionierte Ziele setzen, um die Marke NITRAS noch nachhaltiger zu gestalten. Unsere Task Force Nachhaltigkeit hält hierfür alle Bereiche des Unternehmens im Blick und erkundet, wo es noch Optimierungsbedarf gibt. Wir halten Sie über unsere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Haben Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge? Dann sprechen Sie uns gerne an, wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Sie wollen mehr über das Thema **Nachhaltigkeit** bei NITRAS erfahren? Dann informieren Sie sich **online** in unserem aktuellen **Nachhaltigkeitsreport!**



SCHNELL, FLEXIBEL UND MODERN

In den letzten Jahren wurde unsere gesamte Logistik sowie das Lager modernisiert und optimiert, um die steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit bewältigen zu können.

LAGERVERWALTUNGS SOFTWARE

Unsere Lagerverwaltungssoftware (LVS) dient als Schnittstelle zwischen unserem ERP- und AutoStore®-System. Ein zweidimensionales Barcode-System hilft dabei, die mehr als 10.000 qm Lagerplatzkapazität optimal auszunutzen. Für die Mitarbeiter ergeben sich optimierte Kommissionierrundfahrten und verkürzte Lauf- und Fahrwege. Der gesamte Prozess, von der Auftragseingabe bis zum Versand, ist erheblich verbessert worden, um bei steigenden Auftragseingängen auch in Zukunft gewohnt schnell reagieren zu können.


AUTOSTORE®

Um unseren bestehenden Lagerplatz bestmöglich auszunutzen, haben wir uns mit AutoStore® für ein

innovatives System zur automatischen Lagerung und Kommissionierung entschieden. Über ein Fahr schienensystem (Grid) werden Behälter durch Hochgeschwindigkeitsroboter aufgenommen, sortiert und direkt zum angekoppelten Port für Wareneingang oder -ausgang geliefert. Die kompakte Lagerlösung reduziert den Flächenbedarf um rund 75% gegenüber der bisherigen Lagerung. Neben der schnellen Verfügbarkeit ist das System darüber hinaus sehr energieeffizient.

NEUBAU LAGER UND BÜRO

Um auch in Zukunft den hohen Anforderungen unserer Partner an Verfügbarkeiten und Lieferzeiten gerecht zu werden, haben wir die bestehenden Lager- und Büroflächen vergrößert. Der Neubau ist auf einem ca. 11.400 qm großen Grundstück entstanden und beinhaltet neben einer modernen, 16 Meter hohen Lagerhalle mit 10.500 Palettenstellplätzen auf 5.000 qm Fläche u. a. einen repräsentativen Showroom sowie ein Labor für Produktprüfungen.



TEXTILVEREDELUNG

SCHULUNG / BERATUNG

KREATIVE UNTERSTÜTZUNG



WIR UNTERSTÜTZEN SIE JEDERZEIT GERNE

TEXTILVEREDELUNG

Sie können Ihre Bestellungen direkt über uns veredeln und individualisieren. Dank drei eigenen Transferpressen und einer großen Auswahl an Transferfolien, können wir unser gesamtes Bekleidungssortiment nach Ihren Wünschen anpassen (z. B. Warnwesten, Jacken, Hosen, Overalls, Pullover).

Dabei stehen wir Ihnen mit hochwertigen Transfers und einer individuellen Beratung zur Seite. Unter anderem können Sie auf folgende Veredelungsarten zurückgreifen: Reflektierende Embleme in Silber, besonders dehnbare Transfers, Namensembleme, Embleme mit 3D- oder Hochglanz-Effekten. Ob Sie dabei das eigene Firmenlogo oder einen Werbeslogan wünschen: Wir helfen Ihnen bei der Erstellung und Umsetzung.

Dank unserer Textilveredelung profitieren Sie und Ihre Kunden von folgenden Vorteilen:

- + Stärkung der Zusammengehörigkeit (Corporate Identity)
- + Hoher Wiedererkennungswert

- + Individualisierung der Bekleidung
- + Aufwertung der Bekleidung

SCHULUNG / BERATUNG

Für alle Themen rund um unser Sortiment sowie unsere Produkte, Normen, Zertifizierungen, Materialkunde oder kundenindividuelle Dokumente (z. B. Handschuhpläne für den eigenen Betrieb), stehen wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Hierbei können Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem geschulten Personal profitieren.

UNTERSTÜTZUNG BEI IHREN VERTRIEBSTÄTIGKEITEN

Wir unterstützen Sie auch vor sowie nach dem Kauf bei Ihren Vertriebstätigkeiten und kümmern uns gerne darum, dass Sie kreative und fachlich einwandfreie Materialien für Ihre Verkaufsförderungsmaßnahmen erhalten (z. B. individuelle Flyer, Kataloge, Bildmaterial). So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren - wir kümmern uns um den Rest.

IMMER UND ÜBERALL FÜR SIE DA

Als international tätiges Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, sind wir ein bevorzugter Partner von Industrie, Handel und Handwerk in über 30 Ländern. Die fachkundige und bedarfsgerechte Beratung unserer Partner im In- und Ausland, unser umfangreiches Sortiment, das faire Preis-Leistungsverhältnis sowie unser schneller und zuverlässiger Lieferservice sind Garanten des gemeinsamen Erfolges - und das schon seit 1986.

Für persönliche Gespräche vor Ort stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um neue und bestehende Produkte zu präsentieren, Produktschulungen durchzuführen oder allgemeine Themen zu besprechen. Profitieren Sie von unserer Servicequalität und Beratungskompetenz! Entweder in Ihren Räumlichkeiten, auf Messen oder gemeinsam bei Ihren Kunden vor Ort!

Unsere Mitarbeiter verfügen über mehrjährige

Branchenerfahrung und stehen Ihnen deutschland-, europa- und afrikaweit zur Verfügung. Für Termine und Anfragen können Sie sich an uns oder direkt an den entsprechenden Außendienstmitarbeiter in Ihrer Region wenden:

Telefon: +49 2272 9060 800

E-Mail: info@nitrassafety.com

Weitere Informationen finden Sie auf www.nitrassafety.com/unternehmen/aussendienst/ oder unter folgendem QR-Code:



 **NITRAS SAFETY**

 **nitras_safety**

 **NITRAS SAFETY PRODUCTS**

 **NITRAS SAFETY**



KOMPETENTE BERATUNG

PERSÖNLICHE GESPRÄCHE

ZUVERLÄSSIGE PARTNERSCHAFT

WIR TEILEN UNSERE WELT MIT IHNEN

Folgen Sie uns in den sozialen Medien und erleben Sie unterhaltsame sowie informative Beiträge rund um NITRAS, persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung! Neben Neuigkeiten, Produktinformationen und Inspirationen können Sie zudem leicht mit uns kommunizieren und Ihre ganz persönlichen Fragen stellen.

Social Media-Kanäle gehören Sie zu den Ersten, die Informationen zu Top-Themen erhalten und nehmen live am tagesaktuellen Geschehen teil.

Werden Sie Mitglied der NITRAS Familie – wir freuen uns auf Sie!

Unseren Auftritte bei Instagram, Facebook, LinkedIn, und YouTube gewähren wir Ihnen detaillierte Einblicke in die Themen, die uns beschäftigen. Dank unserer

Sie nutzen keine Social Media und wollen keine Neuigkeiten verpassen?
Dann melden Sie sich zu unserem
NITRAS Newsletter an und erhalten Sie alle Informationen per E-Mail, um stets informiert zu bleiben.



IHR EXPE RTE FÜR MEDIZIN- UND HYGIENEARTIKEL

Im Jahr 2015 haben wir uns dazu entschlossen, der steigenden Nachfrage nach Einweg- / Mehrwegprodukten nachzukommen, damit wir auch diesen wichtigen Bereich abdecken und bedienen können. Für diesen bedeutenden Schritt haben wir unsere Tochterfirma MCD Medical Care Dental GmbH mit der Herstellermarke NITRAS MEDICAL gegründet. Innerhalb dieser versorgen wir die Branchen Medizin, Pflege / Kosmetik, Dental sowie Lebensmittel mit entsprechenden Produkten (u. a. Einmalhandschuhe,

Kosmetiktücher, Desinfektionsmittel, Hauben, medizinische Gesichtsmasken).

Weitere Informationen finden Sie unter www.nitras-medical.com oder unter folgendem QR-Code:



**MEDICAL EDITION****CARE EDITION****DENTAL EDITION****BLACK EDITION****BEAUTY EDITION**

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE FARBE

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Farbvarianten für unser Sortiment übersichtlich zusammen. Die verfügbaren Farbvarianten je Artikel finden Sie unter der dazugehörigen Artikelbeschreibung. Jeder

Farbcode besteht aus vier Ziffern. Die ersten zwei Ziffern stellen die Hauptfarbe dar und die letzten zwei Ziffern die Kontrastfarbe. Bei einfarbigen Artikeln bildet der Farbcode „00“ (Uni) die letzten zwei Ziffern.

FARBE	FARBCODE
Uni	00
Schwarz	10
Weiß	11
Grau	12
Hellgrau	13
Transparent	14
Anthrazit	15
Naturfarben	16
Silber	19
Königsblau	20
Marineblau	21
Blau	22
Hellblau	23
Dunkelblau	24
Petrol	25

Türkis	26
Grün	30
Neongelb	40
Neonorange	41
Lime	42
Gelb	43
Orange	44
Ocker	45
Braun	50
Khaki	51
Beige	52
Rot	60
Rotbraun	61
Lila	62
Pink	64


ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

Sie wissen, wonach Sie suchen? Dann kommen Sie mit unserem praktischen Artikelindex schnell als Ziel: Einfach die gewünschte Artikelnummer wählen und direkt zur richtigen Seite gelangen.

Tipp: Artikel, die mit einem Stern markiert sind, sind Neuheiten im aktuellen Produktkatalog.

Vorbeischaun lohnt sich!

ARTIKEL	SEITE	NEU									
004338	268		1403M	188	2101	72	3201	179	3530	160	★
03400	192		1403NEO	188	2200	71	3202	179	3550	161	
03400V	192		1403P	189	2202	71	3203	179	3555	161	★
03405	193		1403W	181	2203	72	3210	179	3560	161	
03410	193		1408NITRAS	295	2500	97	3220	154	3560W	183	
03420	193		1409	189	2501	97	3221	154	4120SI	267	
03430	194		1409W	181/190	2502	97	3250	155	4130SI	267	
03435	194		160227	204	2503	97	3400X	195	4140SI	267	
03440	194		160235	204	2504	97	3410P	195	4331	268	
1020609	98		160240	204	2505	97	3420P	196	4500	99	
1020609B	98		1603	197	2506	97	3430P	196	4510	99	
1104	184		1603W	182	2507	97	3440P	196	4600	99	
1301C	184		160435	153	2508	97	3450	155	5010	205	
1302	185		1606W	182	2509	97	3451	155	5011	205	
1302W	185		1606WV	182	2510	97	3455	156	5102	205	
1304	185		1611	154	2511	97	3456	156	5103	205	★
1312	186		20028	190	2512	97	3457	157	5202	206	★
1315	186		20029	176/190	2513	97	3460	157	5203	206	
1403B	186		20035	177	2514	97	3470	157	5210	206	
1403C	187		20440	177	2515	97	3500	197	5211	206	
1403HTOP	188		20535	178	2516	97	3510	198	5309	206	
1403K	166/187		20535PK	178	2517	97	3520	198	5310	206	
1403KSP	166/187		20540	178	2518	97	3521	199	5311	206	
			2100	72	3200	179	3525	160	5312	206	





5313	206	6230UC	152	6790	149	7034	59	7111	102
5314	206	6240	202	6791	150	7035	59	7115	103
5315	206	6300	167	6795	150	7036	59	7116	103
5316	206	6305	167	6796	150	7037	59	7118	104
5320	207	6315	167	6806	174	7038	59	7119	105 ★
5321	207	6330	152/167	6835	175	7039	59	7140	112
5322	207	6340	168	6845	175 ★	7040	53	7140ID	128
5323	207	6345	168 ★	6850	176 ★	7041	53	7140K	129
5324	207	6346	169 ★	700H	260	7042	53 ★	7141	112
5325	207	6350	169	700L	260	7043	53	7141ID	128
5400	207	6355	169	700M	260	7044	53	7141K	129
5410	207	6360	170	7004	65	7046	53 ★	7142	113
6100	199	6605	170	7005	68	7047	53	7143	113
6100ND	200	6640	170	7008	106	7050	63 ★	7144	114
6101	199	6655	180	7009	107	7051	64 ★	7145	114
6102	200	6705	171	7010	70	7056	69 ★	7150	51
6200	201	6706	171	7013	108	7060	110 ★	7150K	74
6205	201	6710	172	7014	109	7061	111 ★	7151	51
6210	202	6720	172	7015	60	710C	260	7151K	74
6215	201	6720W	173/183	7020	54	710L	259	7152	51
6220	202	6726	173	7025	60	711	258	7152K	74
6225	162 ★	6730	173	7030	47	711C	260	7153	51
6230	151	6735	174	7031	47	712C	260	7153K	74
6230T	151	6750	174	7032	47	7110	102	7154	51

7154K	74	7207	245	7445	242	★	7623	41	8710	163
7156	51	7208	257	7446	254	★	7624	41	8711	163
7156K	74	721	81	7500	36		7626	41	8720	164
7157	51	7210	235	7501	36		7627	41	8800	164
7157K	74	7211	249	7502	36		7650	45	8805	164
7158	50	7213	249	7503	36		7651	45	8810	165
7160	57	7213W	257	7504	36		7652	45	8815	165
7161	57	7215	235	7510	39		7653	45	8900	158
7162	57	7216	250	7511	39		7654	45	8905	158
7163	57	722	82	7512	39		7656	45	8905W	159/183
7164	57	7220	250	7513	39		7657	45	8910	159
7166	57	7221	251	7514	39		7660	56	8920	159
7167	57	723	82	7520	42		7661	52	90B	282
7170	115	725	83	7521	42		770P	78	90C	282
7170K	130	7250	247	7522	42		7700	34	90D	281
7171	115	7251	247	7523	42		7701	34	90DC	281
7171K	130	7252	233	7524	42		7702	34	90NC	282
7171KIDS	292	7255	236	7550	46		7705	34	9000	276
7172	116	7256	252	7551	46		7710	37	9001	276
7172K	131	730	132	7552	46		7711	37	9010	277
7175	117	730KIDS	296	7553	46		7712	37	9011	277
7175KIDS	292	731	75	7554	46		7715	37	9012	277
7177	118	731P	75	7570	122		7720	40	9013	278
7179	119	732	76	7571	123		7721	40	9015	278
7180	48	732KIDS	296	7572	124		7722	40	9016	280
7180KIDS	293	734	76	7573	121		7725	40	9020	278
7180W	49	7300	236	7580	125	★	7750	44	9021	279
7180W KIDS	293	7300S	259	7581	126	★	7751	44	950	304
7181	48	7301	252	7585	127	★	7752	44	9500	303
7181W	49	7301S	259	76K	80		7755	44	951	304
7182	48	7301W	257	7600	35		780P	78	G115BP	78
7182W	49	7302	246	7601	35		790	73	G130BP	78
7190	50	7305	236	7602	35		792	73	G145BP	78
7190KIDS	294	7306	236	7602KIDS	291		8065	208	NHT	83
7192	50	7307	252	7603	35		8100	208	NITRAS-CLIP	214
7192KIDS	294	7310	236	7604	35		8101	209	POS-DIS-PLAY 1	84
7195	52	7312	246	7606	35		8200	209	POS-DIS-PLAY 2	84
7196	120	7313	238	7607	35		8201	209		
720	80	7320	238	7610	38		8220	210		
7200	234	740	77	7611	38		8300	210		
7200 MF	234	7410	239	7612	38		8305	211		
7200S	259	7411	253	7612KIDS	291		8310	211		
7201	248	7413	239	7613	38		8311	211		
7201 MF	248	7414	241	7614	38		8330	212		
7201S	259	7420	241	7616	38		8331	213		
7201W	256	7421	253	7617	38		8335	212		
7201W MF	256	7435	243	7620	41		8340	212		
7205	235	7436	254	7621	41		8700	162		
7206	249	7440	244	7622	41		8700ESD3D	152/163		

IN ANY WIND AND WEATHER.

Arbeitskleidung

- 18 Einleitung
- 20 Normen und Piktogramme
- 22 Branchen-Leitfaden
- 23 Pflege und Größen
- 27 Übersicht
- 33 Hosen
- 43 Jacken
- 56 Westen
- 58 Pullover
- 62 Shirts
- 71 Schürzen
- 73 Zubehör





DER MENSCHLICHE KÖRPER

Unser Körper ist eine Meisterleistung der Natur und vereint ein perfektes Zusammenspiel von Skelett, Muskeln, Nerven und Organen. So sorgt unser Körper dafür, dass wir stets leistungsfähig und einsatzbereit sind. Tragen Sie dazu bei und bieten Sie Ihrem Körper die optimale Ausrüstung sowie die praktische Unterstützung, die er benötigt - Ihr Körper verdient es!

Unsere Bekleidung vereint höchste Qualität, ansprechendes Design und durchdachte sowie praktische Details. Wir wissen, worauf es ankommt und bieten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen immer das Richtige. Unser Anspruch ist es, Menschen den Alltag zu erleichtern und bedarfsgerechte Lösungen zu bieten. So können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Ihr Projekt. Denn mit Arbeitskleidung von NITRAS sind Sie bestens ausgestattet - bei Wind und Wetter!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

- 1-6 / A-F Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
- 0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
- X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN 14404



A

Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung

Anforderungen an Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung.

Prüfparameter	Leistungsstufen
A Stichfestigkeit	1-2

EN 13758-2



UPF 40+

Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung

Anforderungen an Bekleidung, die zum Schutz des Trägers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen ist.



Wassersäule / Atmungsaktivität

Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel, bei denen die Wassersäule (mmH₂O) sowie die Atmungsaktivität (g/qm/24h) des Oberstoffs oder von kompletten Bekleidungsstücken angegeben ist.



OEKO-TEX STANDARD 100®

OEKO-TEX STANDARD 100® ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Die Schadstoffprüfungen umfassen gesetzlich verbotene Substanzen, gesetzlich reglementierte Substanzen, bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche (jedoch noch nicht gesetzlich geregelte) Chemikalien und Parameter zur Gesundheitsvorsorge.



3M Scotchlite™ Reflective Material

3M Scotchlite™ Reflective Material sorgt für ein frühzeitiges Erkennen von Personen bei Dämmerung, Dunkelheit sowie schlechten Sichtverhältnissen und schützt diese so vor möglichen schwerwiegenden Unfällen. Der Träger ist dank 3M Scotchlite™ Reflective Material sichtbarer und schneller zu erkennen. Somit ist 3M Scotchlite™ Reflective Material ein wichtiger Bestandteil moderner Arbeits- und Berufsbekleidung.

	3M Thinsulate™ Insulation / Isolant 3M Thinsulate™ Insulation / Isolant kennzeichnet sich in erster Linie durch seine wärmenden Eigenschaften. Trotz des leichtgewichtigen und dünnen Materials, ist es besonders leistungsstark. Es hilft Ihnen dabei, die Körperwärme konstant zu halten und zeitgleich Feuchtigkeit nach außen zu befördern.
	CORDURA® Fabric CORDURA® Fabric ist ein sehr robustes, abriebfestes, texturiertes Nylon. Die leicht angeraute Oberfläche gibt dem Material einen angenehmen Griff. Es ist schnell trocknend und wasserabweisend ausgerüstet, sodass die Feuchtigkeit abperlt.
	2-Wege-Stretch 2-Wege-Stretch sorgt für höchsten Tragekomfort und steigert die Bewegungsfreiheit sowie die Anpassungsfähigkeit der Bekleidung an den Körper.
	Verstärkt mit Canvas Dieses Piktogramm kennzeichnet Bekleidung, die an entscheidenden Stellen mit hochwertigen Verstärkungen aus Canvas versehen ist. Dank dieser Veredelung ist die Bekleidung besonders robust und langlebig.
	Premium-Qualität Die Qualität unserer Produkte hat stets oberste Priorität und unser gesamtes Produktsortiment erfüllt unsere hohen Standards. Produkte, die sich darüber hinaus durch weitere Premium-Merkmale auszeichnen (z. B. aufgrund von Materialauswahl, Passform, Eigenschaften, Veredelungen), werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.
	Reflexelemente Dieses Piktogramm kennzeichnet Kleidungsstücke, die mit Reflexelementen ausgestattet sind. Die Reflexelemente dienen für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen.
	NITRAS NOW Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel, die zum Teil oder komplett aus recycelten Materialien hergestellt werden.

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.



BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipser, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume

PFLEGE UND GRÖSSEN

Die perfekte Passform und optimale Pflege Ihrer Arbeitskleidung sind der Schlüssel zu einem komfortablen, sicheren und professionellen Arbeitsalltag. Gut sitzende Kleidung steigert nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sorgt auch für maximale Bewegungsfreiheit und schützt Sie vor unnötigen Risiken. Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Kleidung länger in Bestform und unterstützt Sie dabei, jeden Tag Ihr Bestes zu geben – egal in welcher Branche!

Nachfolgend finden Sie alle relevanten Angaben, um die perfekte Arbeitskleidung für Ihre Anforderungen zu ermitteln!

1. Pflegehinweise

Das Beachten der Pflegehinweise sorgt dafür, dass Ihre Arbeitskleidung länger hält, ihre Form beibehält und ihre Schutzfunktionen optimal erhalten bleiben. So können Sie Komfort und Sicherheit über einen längeren Zeitraum gewährleisten.

	Maschinenwäsche 60° C		Nicht bleichen		Kalt bügeln
	Maschinenwäsche 40° C		Trocknen im Trockner schonend		Nicht bügeln
	Maschinenwäsche 30° C		Nicht im Trockner trocknen		Reinigen mit Perchlorethylen
	Nicht waschen		Warm bügeln		Keine chemische Reinigung
	Industriewäsche geeignet				

2. Größen

Finden Sie die perfekte Größe für Ihre Arbeitskleidung – ganz einfach mit unseren Größenübersetzungen für Herren-, Damen- und Unisex-Passformen.

+ Unisex
+ Herren
+ Damen
+ Passformen

Unisex

International

INT	DE	FR	UK	US
XS	46	42	36	36

Hosen

DE	FR	UK	US	INT
24*	20	31/30	31/30	S/S

Oberbekleidung

DE	FR	UK	US	INT
24*	20	38/S	38/S	S/S



S	48	44	38	38
M	50	46	40	40
L	52	48	42	42
XL	54	50	44	44
2XL	56	52	46	46
3XL	58 / 60	54 / 56	48 / 50	48 / 50
4XL	62 / 64	58 / 60	52 / 54	52 / 54
5XL	66 / 68	62 / 64	56 / 58	56 / 58
6XL	70 / 72	66 / 68	60 / 62	60 / 62

25*	21	33/30	33/30	M/S
26*	22	34/30	34/30	L/S
27*	23	36/30	36/30	XL/S
28*	24	38/30	38/30	2XL/S
29*	25	40/30	40/30	3XL/S
42	38	25/32	25/32	3XS
44	40	27/32	27/32	2XS
46	42	29/32	29/32	XS
48	44	31/32	31/32	S
50	46	33/32	33/32	M
52	48	34/32	34/32	L
54	50	36/32	36/32	XL
56	52	38/32	38/32	2XL
58	54	40/32	40/32	3XL
60	56	42/32	42/32	3XL
62	58	44/32	44/32	4XL
64	60	46/32	46/32	4XL
66	62	48/32	48/32	5XL
68	64	50/32	50/32	5XL
90*	86	27/34	27/34	2XS/L
94*	90	29/34	29/34	XS/L
98*	94	31/34	31/34	S/L
102*	98	33/34	33/34	M/L
106*	102	34/34	34/34	L/L
110*	106	36/34	36/34	XL/L

25*	21	40/S	40/S	M/S
26*	22	42/S	42/S	L/S
27*	23	44/S	44/S	XL/S
28*	24	46/S	46/S	2XL/S
29*	25	48/S	48/S	3XL/S
42	38	32	32	3XS
44	40	34	34	2XS
46	42	36	36	XS
48	44	38	38	S
50	46	40	40	M
52	48	42	42	L
54	50	44	44	XL
56	52	46	46	2XL
58	54	48	48	3XL
60	56	50	50	3XL
62	58	52	52	4XL
64	60	54	54	4XL
66	62	56	56	5XL
68	64	58	58	5XL
90*	86	34/L	34/L	2XS/L
94*	90	36/L	36/L	XS/L
98*	94	38/L	38/L	S/L
102*	98	40/L	40/L	M/L
106*	102	42/L	42/L	L/L
110*	106	44/L	44/L	XL/L

Herren

International

INT	DE	FR	UK	US
XS	46	42	36	36
S	48	44	38	38
M	50	46	40	40
L	52	48	42	42
XL	54	50	44	44
2XL	56	52	46	46
3XL	58 / 60	54 / 56	48 / 50	48 / 50
4XL	62 / 64	58 / 60	52 / 54	52 / 54
5XL	66 / 68	62 / 64	56 / 58	56 / 58
6XL	70 / 72	66 / 68	60 / 62	60 / 62

Hosen

DE	FR	UK	US	INT
24*	20	31/30	31/30	S/S
25*	21	33/30	33/30	M/S
26*	22	34/30	34/30	L/S
27*	23	36/30	36/30	XL/S
28*	24	38/30	38/30	2XL/S
29*	25	40/30	40/30	3XL/S
42	38	25/32	25/32	3XS
44	40	27/32	27/32	2XS
46	42	29/32	29/32	XS
48	44	31/32	31/32	S
50	46	33/32	33/32	M
52	48	34/32	34/32	L
54	50	36/32	36/32	XL
56	52	38/32	38/32	2XL
58	54	40/32	40/32	3XL
60	56	42/32	42/32	3XL
62	58	44/32	44/32	4XL
64	60	46/32	46/32	4XL
66	62	48/32	48/32	5XL
68	64	50/32	50/32	5XL
90*	86	27/34	27/34	2XS/L
94*	90	29/34	29/34	XS/L
98*	94	31/34	31/34	S/L
102*	98	33/34	33/34	M/L
106*	102	34/34	34/34	L/L
110*	106	36/34	36/34	XL/L

Oberbekleidung

DE	FR	UK	US	INT
24*	20	38/S	38/S	S/S
25*	21	40/S	40/S	M/S
26*	22	42/S	42/S	L/S
27*	23	44/S	44/S	XL/S
28*	24	46/S	46/S	2XL/S
29*	25	48/S	48/S	3XL/S
42	38	32	32	3XS
44	40	34	34	2XS
46	42	36	36	XS
48	44	38	38	S
50	46	40	40	M
52	48	42	42	L
54	50	44	44	XL
56	52	46	46	2XL
58	54	48	48	3XL
60	56	50	50	3XL
62	58	52	52	4XL
64	60	54	54	4XL
66	62	56	56	5XL
68	64	58	58	5XL
90*	86	34/L	34/L	2XS/L
94*	90	36/L	36/L	XS/L
98*	94	38/L	38/L	S/L
102*	98	40/L	40/L	M/L
106*	102	42/L	42/L	L/L
110*	106	44/L	44/L	XL/L



* Kurz- und Langgrößen sind spezielle Bekleidungsgrößen, die auf unterschiedliche Körperproportionen abgestimmt sind. Kurzgrößen sind für kleinere, kräftigere Personen, Langgrößen für größere, schmalere Personen konzipiert. Diese Größen bieten eine bessere Passform und erhöhen sowohl den Tragekomfort als auch das Erscheinungsbild, da sie die individuellen Körpermaße berücksichtigen. So findet jeder die perfekt sitzende Kleidung. Um Ihnen die Suche nach der passenden Größe zu erleichtern, sind unsere Kurz- und Langgrößen wie folgt auf den Größenetiketten am Produkt gekennzeichnet:

/S Kurzgröße

/L Langgröße

♀ Damen

International

INT	DE	FR	UK	US
XS	34	36	6	4
S	36	38	8	6
M	38	40	10	8
L	40	42	12	10
XL	42	44	14	12
2XL	44	46	16	14
3XL	46	48	18	16
4XL	48	50	20	18
5XL	50	52	22	20

Bitte beachten: Auf internationaler Ebene lassen sich Größen nicht einfach umrechnen bzw. umbenennen, da sich die Körperproportionen in einzelnen Ländern teilweise sehr stark unterscheiden. Dementsprechend gibt es keine verbindliche und einheitliche Größenübersetzung. Zur Orientierung bieten wir Ihnen daher die aufgeführten Richtwerte an. Anhand dieser Angaben können Sie für sich und für Ihre Kunden wertvolle Rückschlüsse über die passende Größe in den genannten Ländern ziehen. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Die Umrechnung von Konfektionsgrößen und Jeansgrößen ist ebenfalls nicht verbindlich und einheitlich. Diese Angaben dienen der Orientierung. Andere Jeansgrößen können entsprechend der vorliegenden Angaben umgerechnet werden.

Passformen



Regular Fit definiert sich über eine klassische Passform und einen geraden Schnitt.

Empfehlung: Artikel, die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, sollten in der regulären Größe bestellt werden.



Comfort Fit definiert sich über eine bequeme Passform und einen weiten Schnitt.

Empfehlung: Artikel, die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, sollten eine Größe kleiner bestellt werden.



Long Fit definiert sich über einen langen Schnitt für einen optimalen Sitz, der jede Bewegung mitmacht. Long Fit ist eine Zusatzeigenschaft der Passformen Regular Fit und Comfort Fit.



Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel in **Herren-Passformen**.



Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel in **Damen-Passformen**.



Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel in **Unisex-Passformen**.



Beispiel: Passform



Kennzeichnung		Maße (cm)
A	Körpergröße	188
B	Brustumfang	114
C	Bundweite	110
D	Innenbeinlänge	76
E	Ärmellänge	63
F	Rückenlänge	65

Unser Model trägt unsere Arbeitsjacke 7554 // MOTION TEX LIGHT und unsere lange Arbeitshose 7514 // MOTION TEX LIGHT in Größe 54.

NANU, WO SIND DIE GRÖSSENTABELLEN HIN?

Alle Größentabellen finden Sie auf unserer Homepage. Einfach am Produkt über der Größenauswahl nachsehen!
Besuchen Sie uns doch direkt unter www.nitras-safety.com:



Sie wünschen eine persönliche Beratung? Kein Problem – wir stehen Ihnen gerne zur Seite!

KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLGE 1	PFLGE 2	PFLGE 3	PFLGE 4	PFLGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNEIPELSTER	GESCHLECHT	SEITE
Hosen	7700	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	-		34
	7701	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	-		34
	7702	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	-		34
	7705	Comfort Fit	5110								-	+	-	-	-		34
	7600	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	-		35
	7601	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	-		35
	7602	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	-		35
	7603	Comfort Fit	1112								-	+	-	-	-		35
	7604	Comfort Fit	3010								-	+	-	-	-		35
	7606	Comfort Fit	2110								-	+	-	-	-		35
	7607	Comfort Fit	5010								-	+	-	-	-		35
	7500	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		36
	7501	Regular Fit	2021								-	+	-	-	-		36
	7502	Regular Fit	1210								-	+	-	-	-		36
	7503	Regular Fit	1112								-	+	-	-	-		36
	7504	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		36
	7710	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	+		37
	7711	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	+		37
	7712	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	+		37
	7715	Comfort Fit	5110								-	+	-	-	+		37
	7610	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	+		38
	7611	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	+		38
	7612	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	+		38
	7613	Comfort Fit	1112								-	+	-	-	+		38
	7614	Comfort Fit	3010								-	+	-	-	+		38
	7616	Comfort Fit	2110								-	+	-	-	+		38
	7617	Comfort Fit	5010								-	+	-	-	+		38
	7510	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		39
	7511	Regular Fit	2021								-	+	-	-	-		39
	7512	Regular Fit	1210								-	+	-	-	-		39
	7513	Regular Fit	1112								-	+	-	-	-		39
	7514	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		39
	7720	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	+		40
	7721	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	+		40



KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLERGE 1	PFLERGE 2	PFLERGE 3	PFLERGE 4	PFLERGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNIEROLSTER	GESCHLECHT	SEITE
	7722	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	+		40
	7725	Comfort Fit	5110								-	+	-	-	+		40
	7620	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	+		41
	7621	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	+		41
	7622	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	+		41
	7623	Comfort Fit	1112								-	+	-	-	+		41
	7624	Comfort Fit	3010								-	+	-	-	+		41
	7626	Comfort Fit	2110								-	+	-	-	+		41
	7627	Comfort Fit	5010								-	+	-	-	+		41
	7520	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		42
	7521	Regular Fit	2021								-	+	-	-	-		42
	7522	Regular Fit	1210								-	+	-	-	-		42
	7523	Regular Fit	1112								-	+	-	-	-		42
	7524	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		42
Jacken	7750	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	-		44
	7751	Comfort Fit	2010								-	+	-	-	-		44
	7752	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	-		44
	7755	Comfort Fit	5110								-	+	-	-	-		44
	7650	Comfort Fit	1000								-	+	-	-	-		45
	7651	Comfit Fit	2010								-	+	-	-	-		45
	7652	Comfort Fit	1210								-	+	-	-	-		45
	7653	Comfort Fit	1112								-	+	-	-	-		45
	7654	Comfort Fit	3010								-	+	-	-	-		45
	7656	Comfort Fit	2110								-	+	-	-	-		45
	7657	Comfort Fit	5010								-	+	-	-	-		45
	7550	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		46
	7551	Regular Fit	2021								-	+	-	-	-		46
	7552	Regular Fit	1210								-	+	-	-	-		46
	7553	Regular Fit	1112								-	+	-	-	-		46
	7554	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		46
	7040	Regular Fit	1000								-	-	-	-	-		53
	7041	Regular Fit	2010								-	-	-	-	-		53
	7042	Regular Fit	1200								-	-	-	-	-		53
	7043	Regular Fit	1112								-	-	-	-	-		53

KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLERGE 1	PFLERGE 2	PFLERGE 3	PFLERGE 4	PFLERGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNEEPLASTER	GESCHLECHT	SEITE
	7044	Regular Fit	3000								-	-	-	-	-		53
	7046	Regular Fit	2100								-	-	-	-	-		53
	7047	Regular Fit	5010								-	-	-	-	-		53
	7190	Comfort Fit	1000								-	-	-	-	-		50
	7192	Comfort Fit	1310								-	-	-	-	-		50
	7180	Comfort Fit	1000								-	-	-	-	-		48
	7181	Comfort Fit	2010								-	-	-	-	-		48
	7182	Comfort Fit	1210								-	-	-	-	-		48
	7180W	Comfort Fit	1000								-	-	-	-	-		49
	7181W	Comfort Fit	2010								-	-	-	-	-		49
	7182W	Comfort Fit	1210								-	-	-	-	-		49
	7150	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		51
	7151	Regular Fit	2100								-	+	-	-	-		51
	7152	Regular Fit	1210								-	+	-	-	-		51
	7153	Regular Fit	1112								-	+	-	-	-		51
	7154	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		51
	7156	Regular Fit	2010								-	+	-	-	-		51
	7157	Regular Fit	3010								-	+	-	-	-		51
	7158	Regular Fit									-	+	-	-	-		50
	7030	Comfort Fit	1000								-	-	-	-	-		47
	7031	Comfort Fit	2100								-	-	-	-	-		47
	7032	Comfort Fit	1510								-	-	-	-	-		47
	7020	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	2000								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	1200								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	1100								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	3000								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	5100								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	2100								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	5000								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		54
	7020	Regular Fit	6000								-	+	-	-	-		54
	7195	Regular Fit	1000								-	-	-	-	-		52
	7661	Regular Fit	1000								-	-	-	-	-		52



KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLEGE 1	PFLEGE 2	PFLEGE 3	PFLEGE 4	PFLEGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNIERPOLSTER	GESCHLECHT	SEITE
Westen	7660	Regular fit	1000								-	-	-	-	-		56
	7160	Regular Fit	1000								-	-	-	-	-		57
	7161	Regular Fit	2100								-	-	-	-	-		57
	7162	Regular Fit	1210								-	-	-	-	-		57
	7163	Regular Fit	1112								-	-	-	-	-		57
	7164	Regular Fit	3010								-	-	-	-	-		57
	7166	Regular Fit	2010								-	-	-	-	-		57
	7167	Regular Fit	5010								-	-	-	-	-		57
Pullover	7034	Regular Fit	3000								-	-	-	-	-		59
	7035	Regular Fit	1000								-	-	-	-	-		59
	7036	Regular Fit	2100								-	-	-	-	-		59
	7037	Regular Fit	1200								-	-	-	-	-		59
	7038	Regular Fit	1100								-	-	-	-	-		59
	7039	Regular Fit	1200								-	-	-	-	-		59
	7015	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	2000								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	1200								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	1100								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	3000								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	5100								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	2100								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	5000								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		60
	7015	Regular Fit	6000								-	+	-	-	-		60
	7025	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	2000								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	1200								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	1100								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	3000								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	5100								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	2100								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	5000								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		61
	7025	Regular Fit	6000								-	+	-	-	-		61

KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLERGE 1	PFLERGE 2	PFLERGE 3	PFLERGE 4	PFLERGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNEEPLISTER	GESCHLECHT	SEITE
Shirts	7004	Regular Fit	1000								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	2000								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	1200								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	1100								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	3000								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	5100								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	2100								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	5000								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		65
	7004	Regular Fit	6000								-	+	-	-	-		65
	7005	Regular Fit	1000								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	2000								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	1200								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	1100								-	+	-	-	-		68
	7005	Regular Fit	3000								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	5100								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	2100								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	5000								-	+	-	+	-		68
	7005	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		68
	7005	Regular Fit	6000								-	+	-	+	-		68
	7010	Regular Fit	1000								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	2000								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	1200								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	1100								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	3000								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	5100								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	2100								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	5000								-	+	-	+	-		70
	7010	Regular Fit	1300								-	+	-	-	-		70
	7010	Regular Fit	6000								-	+	-	+	-		70
	7050	Regular Fit	1000									+	+	+	-		63
	7050	Regular Fit	2000									+	+	+	-		63
	7050	Regular Fit	1200									+	+	+	-		63
	7050	Regular Fit	1100									+	+	-	-		63



KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLEGE 1	PFLEGE 2	PFLEGE 3	PFLEGE 4	PFLEGE 5	INDUSTRIEWASCHE	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	UPF 40+	ZERT. KNIERPOLSTER	GESCHLECHT	SEITE
Shirts	7050	Regular Fit	2100									+	+	+	-		63
	7050	Regular Fit	6000									+	+	+	-		63
	7051	Regular Fit	1000								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	2000								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	1200								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	1100								-	+	+	-	-		64
	7051	Regular Fit	2100								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	6000								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	2600								-	+	+	+	-		64
	7051	Regular Fit	6400								-	+	+	+	-		64
	7056	Regular Fit	1000								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	2000								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	1200								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	1100								-	+	+	-	-		69
	7056	Regular Fit	2100								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	6000								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	2600								-	+	+	+	-		69
	7056	Regular Fit	6400								-	+	+	+	-		69



STABILE CLIPVERSCHLÜSSE
BESONDERS LANGLEBIG

DEHNBARER BUND
BESONDERS KOMFORTABEL

GROSSE FARBAUSWAHL
FARBEN FÜR JEDE BRANCHE

HOSSEN





7700 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, kurze Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P optional erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan

KURZE ARBEITSHOSE



7701 // MOTION TEX PRO FX
2010 - Königsblau / Schwarz



7702 // MOTION TEX PRO FX
1210 - Grau / Schwarz



7705 // MOTION TEX PRO FX
5110 - Khaki / Schwarz



7600 // MOTION TEX PLUS**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle, schwarz**Futter:** -**Größe(n):** 42-68**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, kurze Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**KURZE ARBEITSHOSE****CANVAS**

7601 // MOTION TEX PLUS
2010 - Königsblau / Schwarz



7602 // MOTION TEX PLUS
1210 - Grau / Schwarz



7603 // MOTION TEX PLUS
1112 - Weiß / Grau



7604 // MOTION TEX PLUS
3010 - Grün / Schwarz



7606 // MOTION TEX PLUS
2110 - Marineblau / Schwarz



7607 // MOTION TEX PLUS
5010 - Braun / Schwarz





7500 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurze Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

KURZE ARBEITSHOSE



7501 // MOTION TEX LIGHT
2021 - Königsblau / Marineblau



7502 // MOTION TEX LIGHT
1210 - Grau / Schwarz



7503 // MOTION TEX LIGHT
1112 - Weiß / Grau



7504 // MOTION TEX LIGHT
3010 - Grün / Schwarz

7710 // MOTION TEX PRO FX**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz**Futter:** -**Größe(n):** 24-29, 42-68, 90-110**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan

**LANGE ARBEITSHOSE**



7610 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

LANGE ARBEITSHOSE



CANVAS



7611 // MOTION TEX PLUS
2010 - Königsblau / Schwarz



7612 // MOTION TEX PLUS
1210 - Grau / Schwarz



7613 // MOTION TEX PLUS
1112 - Weiß / Grau



7614 // MOTION TEX PLUS
3010 - Grün / Schwarz



7616 // MOTION TEX PLUS
2110 - Marineblau / Schwarz






7617 // MOTION TEX PLUS
5010 - Braun / Schwarz



7510 // MOTION TEX LIGHT**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle, schwarz**Futter:** -**Größe(n):** 24-29, 42-68, 90-110**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, lange Arbeitshose, schwarz (Farbcode: 1000), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**LANGE ARBEITSHOSE**



7720 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstärkungen im Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen 770P und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan

LATZHOSE



7721 // MOTION TEX PRO FX
2010 - Königsblau / Schwarz



7722 // MOTION TEX PRO FX
1210 - Grau / Schwarz







7725 // MOTION TEX PRO FX
5110 - Khaki / Schwarz



7620 // MOTION TEX PLUS**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle, schwarz**Futter:** -**Größe(n):** 24-29, 42-68, 90-110**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, Latzhose, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen aus Canvas an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen sowie Latz-Außentasche und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit, Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**LATZHOSE****CANVAS**



7520 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Latzhose, schwarz (Farbcode: 1000), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

LATZHOSE



7521 // MOTION TEX LIGHT
2021 - Königsblau / Marineblau



7522 // MOTION TEX LIGHT
1210 - Grau / Schwarz



7523 // MOTION TEX LIGHT
1112 - Weiß / Grau



7524 // MOTION TEX LIGHT
3010 - Grün / Schwarz

STEHKRAGEN
NICHT KRATZEND

GUTE WÄRMEISOLATION
DICHTER VERARBEITUNG DES MATERIALS

ANTI-PILLING-FLEECE
BESONDERS WEICH UND PFLEGELEICHT

JACKEN





7750 // MOTION TEX PRO FX

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PRO FX, Arbeitsjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus CORDURA® an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Zwei Brusttaschen mit Patten, Seitentaschen, Tablet-, Innen- und Napoleontasche, Ärmeltasche mit Stiftschlaufen, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan, Futter (Kragen): 100% Polyester

ARBEITSJACKE



3M Scotchlite™
Reflective Material



7751 // MOTION TEX PRO FX
2010 - Königsblau / Schwarz



7752 // MOTION TEX PRO FX
1210 - Grau / Schwarz



7755 // MOTION TEX PRO FX
5110 - Khaki / Schwarz




7650 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifftaschen, Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Comfort Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter (Kragen): 100% Polyester

**ARBEITSJACKE****CANVAS**



7550 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifftaschen und Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

ARBEITSJACKE



7551 // MOTION TEX LIGHT
2021 - Königsblau / Marineblau



7552 // MOTION TEX LIGHT
1210 - Grau / Schwarz



7553 // MOTION TEX LIGHT
1112 - Weiß / Grau



7554 // MOTION TEX LIGHT
3010 - Grün / Schwarz



7030 // MOTION TEX PLUS**Oberstoff:** Polyester, schwarz**Futter:** Polyester, schwarz**Größe(n):** XS-5XL**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:**

NITRAS MOTION TEX PLUS, Parka, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften aufgrund verschweißter Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper innen und außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Innen- und Ärmeltasche, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze mit Kordelzug, Pulswärmer für kältere Temperaturen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, komplette Jacke: Wassersäule: 2.000 mmH₂O, Comfort Fit

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

**PARKA****7031 // MOTION TEX PLUS**
2100 - Marineblau**7032 // MOTION TEX PLUS**
1510 - Anthrazit / Schwarz



7180 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester, schwarz
Futter:	Polyester, silber / schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück

Zertifizierung:

NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmeisolierendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, abnehmbare Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h, Comfort Fit

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

SOFTSHELLJACKE



7181 // MOTION TEX PLUS
2010 - Königsblau / Schwarz



7182 // MOTION TEX PLUS
1210 - Grau / Schwarz

7180W // MOTION TEX PLUS**Oberstoff:** Polyester, schwarz**Futter:** Polyester, schwarz**Größe(n):** XS-5XL**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:**

NITRAS MOTION TEX PLUS, Winterjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h, Comfort Fit

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

**WINTERJACKE**

7181W // MOTION TEX PLUS
2010 - Königsblau / Schwarz



7182W // MOTION TEX PLUS
1210 - Grau / Schwarz





7190 // MOTION TEX PLUS



Oberstoff:	Polyester, schwarz Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX PLUS, Strick-Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 320 g/qm, atmungsaktives Strickmaterial, angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil und verlängertem Rücken, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille für optimalen Sitz, sportliches Design, Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Brust- und Seitentaschen, Comfort Fit

Oberstoff 1: 100% Polyester, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan

STRICK-SOFTSHELLJACKE



7158 // MOTION TEX LIGHT



Oberstoff:	Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexelemente auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, Damen-Passform, OEKO-TEX STANDARD 100®, abnehmbare Kapuze optional erhältlich

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester



★ SOFTSHELLJACKE



Ab Q1 2025





7150 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, Herren-Passform, OEKO-TEX STANDARD 100®, abnehmbare Kapuze optional erhältlich

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester

**SOFTSHELLJACKE**



7195 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Polyester, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Windbreaker, schwarz (Farbcode: 1000), 180 g/qm, besonders leicht und angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz, dezentes und sportliches Design, angenehmes Innenfutter (Vorderseite), kleines Packmaß und besonders schnell zur Hand, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Brust- und Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 25.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

WINDBREAKER



7661 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff:	Polyester, schwarz Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshelljacke, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Halt und Sitz, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Regular Fit

Oberstoff 1: 100% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

SOFTSHELLJACKE



BRUSTTASCH
BESONDERS PRAKTISCH

STIPPUNGEN
BESONDERS WÄRMEND

AUCH ALS WESTE VERFÜGBAR
7660 // MOTION TEX PLUS

7040 // MOTION TEX PLUS

Oberstoff: Polyester, schwarz

Futter: -

Größe(n): XS-5XL

Verpackungseinheit: 10 Stück

Zertifizierung: -


NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit

Oberstoff: 100% Polyester



FLEECE-JACKE

Neue Farben








7020 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	15 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100°

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Sweatjacke, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter und hoher Stehkragen, Ziernaht im Nacken, gerippte Ärmelbündchen und gerippter Bund für optimalen Halt, zwei Seitentaschen, durchgehender YKK-Reißverschluss, farblich abgestimmt, weiche und angeraute Innenseite, OEKO-TEX STANDARD 100°, Regular fit

Oberstoff: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Oberstoff (Hellgrau): 70% Baumwolle, 29% Polyester, 1% Viskose

SWEATJACKE



Entdecken Sie die Vorteile unserer MOTION TEX PRO FX Serie

- + Höchste Qualität
- + Stabiles Flächengewicht von 280 g/qm
- + Elasthananteil im Material für besonderen Komfort
- + Besonders auffallende und hochwertige Details (CORDURA® und das 3M Scotchlite™ Reflective Material)



MOTION TEX PRO FX



Entdecken Sie die Vorteile unserer MOTION TEX PLUS Serie

- + Gehobene Qualität
- + Viele praktische Extras
- + Große Auswahl an Oberbekleidung
- + Nützliche Details, z. B. robuste YKK-Reißverschlüsse oder Taschen für Kniepolster



MOTION TEX PLUS



Entdecken Sie die Vorteile unserer MOTION TEX LIGHT Serie

- + Gute Qualität
- + Funktionsorientierte und praktische Ausstattung
- + Effiziente Lösungen, wie Hammerschlaufe, Zollstocktasche, Smartphone-Tasche
- + Nützliche optische Details, wie Reflexelemente an Jacken und Hosen



MOTION TEX LIGHT





HOHER STEHKRAGEN
FÜR ANGENEHMEN TRAGEKOMFORT

STÉPPUNGEN
BESONDERS WÄRMEND

KORDELZUG IN SAUM
FÜR OPTIMALEN HALT

WESTEN



7660 // MOTION TEX PLUS



Oberstoff:	Polyester, schwarz Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück

Zertifizierung:

NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit

Oberstoff 1: 100% Polyester, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester



SOFTSHELLWESTE



7160 // MOTION TEX LIGHT**Oberstoff:** Polyester / Elasthan, schwarz**Futter:** Polyester, schwarz**Größe(n):** XS-5XL**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** -

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, schwarz (Farbcode: 1000), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlängertem Rücken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppelagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester

**SOFTSHELLWESTE**



ATMUNGSAKTIV
BESONDERS ANGENEHM

SPORTLICHES DESIGN
GERADER SCHNITT

BESONDERS WEICH
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

PULLOVER



7035 // MOTION TEX PLUS**Oberstoff:** Polyester, schwarz**Futter:** -**Größe(n):** XS-5XL**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** -

NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, schwarz (Farbcode: 1000), 400 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite, Strickbund an Ärmeln und Taille für optimalen Sitz, hält bei kälteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange warm, weicher Stehkragen, farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit, praktische Schultertasche, Regular Fit

Oberstoff: 100% Polyester

**PULLOVER**




7015 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	15 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Pullover, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gekämmte Baumwolle / Polyester, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Rundhalsausschnitt, gerippte Ärmelabschlüsse und gerippter Bund für optimalen Sitz, langlebige Doppelnähte an Bund, Ärmeln und Schulter, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular fit

Oberstoff: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Oberstoff (Hellgrau): 70% Baumwolle, 29% Polyester, 1% Viskose

PULLOVER





7025 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	15 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Kapuzenpullover, schwarz (Farbcode: 1000), 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gerippte Ärmelabschlüsse und gerippter Bund für optimalen Sitz, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug, langlebige Doppelnähte an Bund, Ärmeln, Kapuze und aufgesetzter Kängurutasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular fit

Oberstoff: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Oberstoff (Hellgrau): 70% Baumwolle, 29% Polyester, 1% Viskose

**KAPUZENPULLOVER**

OEKO-TEX STANDARD 100®
SCHUTZ FÜR DEN ANWENDER

RECYCELTES MATERIAL
50% POLYESTER

DAMENSCHNITT
TAILLIERT

SHIRTS

7050 // MOTION TEX PLUS



Oberstoff:	Baumwolle / Polyester (recycelt), schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, T-Shirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 220 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, recyceltes Polyester, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, leicht abreibare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Wei), OEKO-TEX STANDARD 100®, Industriewsche geeignet, Regular Fit, Herren-Passform, NITRAS NOW, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)



T-SHIRT



EN 13758-2



UPF 40 +



Ab Q1 2025





7051 // MOTION TEX PLUS



Oberstoff:	Baumwolle / Polyester (recycelt), schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, T-Shirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 160 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, recyceltes Polyester, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, leicht abreibare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Wei), OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, Damen-Passform, NITRAS NOW, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)

★ T-SHIRT

EN 13758-2



Ab Q1 2025

NITRAS
NOW



7004 // MOTION TEX LIGHT

Oberstoff:	Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	100 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 145 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, Single-Jersey, kardierte Baumwolle, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, ohne Seitennaht, besonders weich und glatt, für Promotionzwecke geeignet, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit

Oberstoff: 100% Baumwolle, Oberstoff (Hellgrau): 98% Baumwolle, 2% Viskose

**T-SHIRT**

ACT NOW. FOR A BETTER TOMORROW.

Jetzt ist der Moment, in dem wir aktiv werden müssen, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Unser Nachhaltigkeits-Label NITRAS NOW steht für verantwortungsbewusstes Handeln im Hier und Jetzt, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Jedes unserer Produkte, welches mit diesem Label gekennzeichnet ist, wird zum Teil oder komplett aus recycelten Materialien hergestellt und unter fairen Arbeitsbedingungen gefertigt. So schonen wir wertvolle Ressourcen und reduzieren Abfall, während wir gleichzeitig menschenwürdige Arbeitsverhältnisse unterstützen.

Mit jedem Kauf eines NITRAS NOW Produkts leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Verbesserung der Lebensbedingungen derjenigen, die unsere Produkte produzieren. Gemeinsam können wir jetzt handeln und einen positiven Einfluss auf unsere Welt ausüben.

In unserem Sortiment finden Sie nun vier Produkte aus den Bereichen Arbeitskleidung und Handschutz, die aus recycelten Materialien produziert werden und mit NITRAS NOW gekennzeichnet sind. Dabei soll es nicht bleiben. Ziel ist es, Ihnen zukünftig Artikel mit nachhaltigen Bestandteilen aus jeder Kategorie bieten zu können.

Entdecken Sie jetzt unsere ersten NITRAS NOW Artikel:

7050 // MOTION TEX PLUS



Seite 63

7051 // MOTION TEX PLUS



Seite 64

7056 // MOTION TEX PLUS



Seite 69

3530 // NYLOFLEX



Seite 160

3555 // OIL GRIP ULTIMATE



Seite 161

Erfahren Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei NITRAS unter www.nitras-safety.com/unternehmen/nachhaltigkeit/:





NITRAS NOW

Act now. For a better tomorrow.





7005 // MOTION TEX LIGHT


Oberstoff:	Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, T-Shirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 160 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, feiner Single-Jersey, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, leicht abreibbare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Weiß und Hellgrau), OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 100% Baumwolle, Oberstoff (Hellgrau): 98% Baumwolle, 2% Viskose

T-SHIRT

EN 13758-2



7056 // MOTION TEX PLUS



Oberstoff:	Baumwolle / Polyester (recycelt), schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX PLUS, Poloshirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 220 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, feinmaschiges Piqué, gekämmte Baumwolle, recyceltes Polyester, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen mit gleichfarbigem Nackenband, gerippte Ärmelbündchen, Knopfleiste mit vier gleichfarbigen Knöpfen, robuste Doppelnähte am Saum, doppelt geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, leicht abreibare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Wei), OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, Damen-Passform, NITRAS NOW, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)

EN 13758-2



UPF 40+





Ab Q1 2025

NITRAS
NOW



POLOSHIRT





7010 // MOTION TEX LIGHT




Oberstoff:	Baumwolle, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX LIGHT, Poloshirt, Kurzarm, schwarz (Farbcode: 1000), 200 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, feinmaschiges Piqué, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, robuste Doppelnähte am Saum, doppelt geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, leicht abreibbare Pflegeetiketten, UV-Schutz UPF 40+ (mit Ausnahme von Weiß und Hellgrau), OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 100% Baumwolle, Oberstoff (Hellgrau): 98% Baumwolle, 2% Viskose

POLOSHIRT

EN 13758-2



SCHÜRZEN

2200

Oberstoff: Segeltuch, rotbraun

Futter: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS Segeltuchschürze, rotbraun (Farbcode: 6100), 80 x 100 cm, 10 oz., mit Segeltuchbauchverstärkung für eine hohe Widerstandsfähigkeit, Kordel in robusten und zuverlässigen Metallösen, praktisch und vielseitig einsetzbar

Oberstoff: 100% Baumwolle



BAUMWOLLSCHÜRZE



2202

Oberstoff: Segeltuch, rotbraun | Spaltleder, hellgrau

Futter: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS Segeltuchschürze, rotbraun (Farbcode: 6113), 80 x 100 cm, 10 oz., mit hellgrauer Spaltlederbauchverstärkung für eine hohe Widerstandsfähigkeit, Kordel in robusten und zuverlässigen Metallösen, praktisch und vielseitig einsetzbar

Oberstoff: 100% Baumwolle, enthält nicht-textile Bestandteile tierischen Ursprungs



BAUMWOLLSCHÜRZE





BAUMWOLLSCHÜRZE



LEDERSCHÜRZE



LEDERSCHÜRZE



2203

Oberstoff:	Segeltuch, königsblau
Futter:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	100 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Segeltuchschürze, königsblau (Farbcode: 2000), 80 x 100 cm, mit Segeltuchbauchverstärkung für eine hohe Widerstandsfähigkeit, praktisch und vielseitig einsetzbar

Oberstoff: 100% Baumwolle



2100

Oberstoff:	Spaltleder, hellgrau
Futter:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	25 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Spaltlederschürze, hellgrau (Farbcode: 1300), 80 x 100 cm, mit verstellbarer, schwarzer Kernlederberiemung für optimalen Sitz, praktisch und vielseitig einsetzbar



2101

Oberstoff:	Vollleder, hellgrau
Futter:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	25 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Volllederschürze, hellgrau (Farbcode: 1300), 80 x 100 cm, mit verstellbarer, schwarzer Kernlederberiemung für optimalen Sitz, praktisch und vielseitig einsetzbar



ZUBEHÖR

790

Material:	PVC, schwarz
Sonstiges:	Futter aus Polyester, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Trolley, schwarz (Farbcode: 1000), sehr robustes PVC-Material, 80 x 41 x 35 cm, viele praktische Fächer: Außentasche im Deckel, seitliche Außentasche, großes Hauptfach mit zwei Innentaschen im Deckel, zwei robuste Tragegriffe an den Seiten und ein Griff oben, leichtläufige Rollen, ausziehbarer Griff für mehr Komfort

Oberstoff: 100% PVC, Futter: 100% Polyester



TROLLEY

792

Material:	Polyester, schwarz
Sonstiges:	Futter aus Polyester, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Duffle Bag, schwarz (Farbcode: 1000), 49 x 26 x 21 cm, Kapazität 45 l, wasserdichtes Obermaterial und Reißverschlüsse, vielseitig einsetzbar, 2-in-1-Tasche: als Sporttasche oder Rucksack tragbar, robuste Tragegriffe, viel Stauraum, praktischer Begleiter auf Reisen oder Geschäftsterminen

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester



TASCHE





KAPUZE

7150K

Material:	Polyester / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS abnehmbare Kapuze, schwarz (Farbcode: 1000), passend zu Artikeln 7150 und 7160, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan



7156K
2010 - Königsblau / Schwarz



7152K
1210 - Grau / Schwarz



7153K
1112 - Weiß / Grau



7154K
3010 - Grün / Schwarz



7151K
2100 - Marineblau



7157K
5010 - Braun / Schwarz

731

Material:	Polyacryl, schwarz
Sonstiges:	Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Strickmütze, schwarz (Farbcode: 1000), wärmendes Winterfutter aus 3M Thinsulate™, Rollrand, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar

Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

**MÜTZE**

731
1200 - Grau



731
2100 - Marineblau

731P

Material:	Polyacryl, schwarz
Sonstiges:	Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Strickmütze, schwarz (Farbcode: 1000), wärmendes Winterfutter aus 3M Thinsulate™, Rollrand mit Patch (5 x 10 cm), besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar

Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

**MÜTZE**



732

Material: Polyacryl, schwarz
Sonstiges: Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n): Einheitsgröße
Verpackungseinheit: 1 Stück
Zertifizierung: -

NITRAS Strickmütze, schwarz (Farbcode: 1000), wärmendes Winterfutter aus 3M Thinsulate™, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar

Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

MÜTZE

MADE WITH
3M THINSULATE™
 Insulation / Isolation



734

Material: Polyacryl / Polyester / Elasthan, hellgrau
Sonstiges: -
Größe(n): Einheitsgröße
Verpackungseinheit: 1 Stück
Zertifizierung: -

NITRAS Strickmütze, hellgrau (Farbcode: 1300), besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, modernes Winter-Design, mit Bommel, waschbar

Oberstoff: 90% Polyacryl, 9% Polyester, 1% Elasthan



★ MÜTZE



740

Material: Baumwolle, hellgrau

Sonstiges: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS Fischerhut, hellgrau (Farbcode: 1300), wendbar, Außenseite klassisch hellgrau, Innenseite auffallend weiß mit roten N-Logos, atmungsaktiv, angenehm auf der Haut, nützlicher Begleiter bei Arbeiten im Freien

Oberstoff: 100% Baumwolle



HUT



Ab Q1 2025





WERKZEUGTASCHE

770P

Material:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Werkzeugtaschen, schwarz (Farbcode: 1000), passend zur Serie MOTION TEX PRO FX, mit Stiftschlaufen, Fixierung mit Reißverschluss, Verstärkungen aus CORDURA®, nützlicher und praktischer Begleiter, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan



WERKZEUGTASCHE

780P

Material:	Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Werkzeugtasche, schwarz (Farbcode: 1000), 280 g/qm, aus widerstandsfähigem Canvas, 24 x 27 cm, besonders viel Platz, funktionale Details: Jeweils drei Stifttaschen und Werkzeugschlaufen, Zollstocktasche, verstellbare Hammerschleife, verschließbare Innentasche mit YKK-Reißverschluss, zwei Außentaschen mit Klettverschluss, robuste Gürtelschlaufen mit Druckknöpfen zur einfachen Fixierung am Gürtel, nützlicher und praktischer Begleiter

Oberstoff: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan



GÜRTEL

G115BP

Material:	Polyester, schwarz
Sonstiges:	Schnalle aus Kunststoff, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Gürtel mit Kunststoffschnalle, schwarz (Farbcode: 1000), Breite ca. 3,8 cm, besonders robust und strapazierfähig, Schnappverschluss für optimale Fixierung, stufenlos verstellbar, perfekter Tragekomfort, 115 cm inkl. Schnalle

Oberstoff: 100% Polyester

G130BP: 130 cm inkl. Schnalle
G145BP: 145 cm inkl. Schnalle





GANZ SCHÖN EDEL

Lassen Sie Ihre NITRAS Bekleidung einfach und bequem mit Ihrem Logo oder Slogan veredeln! Profitieren Sie so von einer Stärkung der Zusammengehörigkeit im Team (Corporate Identity) und einem hohen Wiedererkennungswert Ihrer Marke!

Dank drei eigener Transferpressen, einer großen Auswahl an Transferfolien und dem nötigen Know-how, können wir Ihre NITRAS Bekleidung nach Ihren Wünschen veredeln.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.





76K

Material:	EVA, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Paar
Zertifizierung:	EN 14404

NITRAS Knieschutz, schwarz (Farbcode: 1000), 25,5 x 14 cm, passt sich optimal dem Knie an, höchster Tragekomfort, hohe Belastbarkeit und Flexibilität, leicht und langlebig, besonders schonend, zertifiziert mit den Serien MOTION TEX PLUS und MOTION TEX PRO FX, PSA-Risikokategorie II

KNIESCHUTZ



720

Material:	Baumwolle / Polyester / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	35/38, 39/42, 43/46, 47/50
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Basic-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), wadenhoch, gute Passform, guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, angenehmer Tragekomfort, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 54% Baumwolle, 44% Polyester, 2% Elasthan

SOCKEN



720
1100 - Weiß

721**Material:** Polyamid / Elasthan, schwarz**Sonstiges:** -**Größe(n):** 35/38, 39/42, 43/46, 47/50**Verpackungseinheit:** 2 Paar**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Sneaker-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), anatomische Links-Rechts-Passform, gerippter Bund, erhöhter Bund an der Ferse, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, Unterstützung und Stabilisierung des Fußgewölbes dank spezieller Verstärkung, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 98% Polyamid, 2% Elasthan

**SOCKEN**
721
 1100 - Weiß




SOCKEN

722

Material:	Polyamid / Polyester / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	35/38, 39/42, 43/46, 47/50
Verpackungseinheit:	2 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS All Season-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, ideal für jede Jahreszeit, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 80% Polyamid, 15% Polyester, 5% Elasthan



722
1100 - Weiß



SOCKEN

723

Material:	Polyamid / Polyester / Baumwolle / Elasthan, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	35/38, 39/42, 43/46, 47/50
Verpackungseinheit:	2 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Winter-Socken, schwarz (Farbcode: 1000), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, halten bei kälteren Temperaturen besonders lange warm, ideal für den Winter, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 75% Polyamid, 12% Polyester, 8% Baumwolle, 5% Elasthan



725

Material:	Baumwolle / Polyamid / Elasthan, schwarz / grau
Sonstiges:	-
Größe(n):	35/38, 39/42, 43/46, 47/50
Verpackungseinheit:	2 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS All Season-Socken Pro, schwarz / grau (Farbcode: 1210), wadenhoch, anatomische Links-Rechts-Passform, sehr guter Halt dank breitem und elastischem Bund, gerippter Bund, sehr angenehmer Tragekomfort, besonders atmungsaktiv, sehr anschmiegsam und flexibel, ausgezeichnetes Tragegefühl dank spezieller 3D-Polsterungen an den entscheidenden Stellen, robuste und abriebfeste Verstärkungen an der Ferse sowie an den Zehen, ideal für jede Jahreszeit, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®

Oberstoff: 75% Baumwolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan



Ab Q1 2025



SOCKEN

**NHT**

Material:	Polyester, anthrazit
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Multifunktions-Schlauchtuch, wärmendes und weiches Material aus Fleece im unteren Teil, anthrazit, 210 g/qm, atmungsaktives Jersey im oberen Teil, anthrazit (Farbcode: 1500), 150 g/qm, Abmessungen: 24 x 70 cm (inkl. 22 cm Fleece), waschbar, vielseitige Tragemöglichkeiten (Halstuch, Kopfbedeckung, Mund-Nasen-Bedeckung), hohe Elastizität, perfekter Tragekomfort

Oberstoff 1: 100% Polyester, Oberstoff 2: 100% Polyester



SCHLAUCHTUCH



POS-DISPLAYS

Sie wollen in Ihrem Shop ein Highlight setzen und unsere NITRAS Produkte besonders hervorheben? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Unsere POS-Displays sind ein besonderer Blickfang und lassen sich vielseitig einsetzen, um Produkte aus jeder Kategorie perfekt in Szene zu setzen!

Die hochwertigen Displays sind aus Metall und Holz gefertigt, daher besonders robust und langlebig. Jedes Display wird teilmontiert geliefert, sodass sich der Aufbau ohne großen Aufwand durchführen lässt. Unsere POS-Displays gibt es in zwei Varianten, die jede für sich ihre eigenen Vorteile aufweist (siehe unten). Entscheiden Sie selbst, welches Display demnächst Ihre Räumlichkeiten schmücken wird!

Detaillierte Informationen erhalten Sie telefonisch oder per Mail (Funktionen, Highlights, Zubehör, Verfügbarkeiten etc.). Sprechen Sie uns an: +49 2272 9060 800 oder info@nitrassafety.com – wir freuen uns auf Ihren Kontakt!


POS-DISPLAY 1

- + Herausnehmbare Regalböden für mehr Gestaltungsmöglichkeiten
- + Herausziehbare Kleiderstange (17 cm zusätzliche Länge)
- + Große Ablageflächen, höhenverstellbar
- + Maße HxBxT: 187 x 118 x 78 cm
- + Seitenwand (Motiv) individualisierbar
- + Bodenplatte entspricht Palettenmaß: Einfacher Transport sowie perfektes Handling vor Ort
- + Gut sichtbares Top-Schild erzeugt hohe Aufmerksamkeit



POS-DISPLAY 2

- + Neigbare Regalböden
- + Lochwand für die individuelle Anordnung der Regalböden
- + Zusätzliche Regale auf der Rückwand für mehr Präsentationsfläche
- + Maße HxBxT: 187 x 118 x 80 cm
- + Seitenwände (Motive) individualisierbar
- + Bodenplatte entspricht Palettenmaß: Einfacher Transport sowie perfektes Handling vor Ort
- + Gut sichtbares Top-Schild erzeugt hohe Aufmerksamkeit



Hinweis: NITRAS Kleiderbügel für Hosen und Jacken sowie Lochwandhaken (30 x 160 mm) optional erhältlich.



PERFORMANCE THAT FITS.

Schutzkleidung

- 86 Einleitung
- 88 Normen und Piktogramme
- 91 Branchen-Leitfaden
- 92 Pflege und Größen
- 95 Veredelung Warnkleidung
- 96 Schutzschürzen
- 98 Schutzoveralls
- 100 Warnkleidung
- 128 Zubehör





DER MENSCHLICHE KÖRPER

Unser Körper ist eine Meisterleistung der Natur und vereint ein perfektes Zusammenspiel von Skelett, Muskeln, Nerven und Organen. So sorgt unser Körper dafür, dass wir stets leistungsfähig und einsatzbereit sind. Tragen Sie dazu bei und bieten Sie Ihrem Körper den optimalen Schutz sowie die praktische Unterstützung, die er benötigt - Ihr Körper verdient es!

Mit unserem Sortiment an Schutzkleidung decken wir die gängigsten Arbeitsbereiche ab. Dies sind unter anderem Warnschutzkleidung und Chemikalienschutzkleidung. So sind Sie jederzeit optimal ausgestattet. Durch die hohe Funktionalität, die praktischen Details und das Zubehör, finden Sie bei uns für alle Witterungs- und Umgebungsbedingungen die passende Ausrüstung, die Ihren Alltag komfortabler und sicherer macht. Mit NITRAS können Sie sicher sein: Wir bieten Ihnen Schutz, der passt!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

- 1-6 / A-F Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
- 0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
- X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN ISO 13688	Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
	Allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größenbezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss.
EN 14605	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
	Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Bekleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typ PB [3] und Typ PB [4]).
EN ISO 13982-1	Schutzkleidung gegen feste Partikel
	Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikel gewährt (Typ 5).
EN 13034	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
	Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6 und Typ PB [6]).
EN 14126	Schutzkleidung gegen Infektionserreger
	Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger.
EN 1073-2	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination
	Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.

EN 1149

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften


Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen.

EN 342

Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Y(B)/Y(C)/Y(R)
AP
WP

Anforderungen und Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungssystemen (d. h. zweiteilige Anzüge oder einteilige Anzüge) zum Schutz gegen die Auswirkungen von kalten Umgebungen mit Temperaturen von weniger oder gleich -5°C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
Y(B)/Y(C)/Y(R)	Isolationswert des Kleidungssystems	I_{der} in $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$
AP	Class der Luftdurchlässigkeit	1-3
WP	Wasserdurchgangswiderstand, optional	-

EN 343

Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

A
B
C

Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Schutzkleidung gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen, Schneeflocken), Nebel und Bodenfeuchtigkeit.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Wasserdurchgangswiderstand	1-4
B	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-4
C	Im Regenturm geprüfetes fertiges Kleidungsstück	R*

* Anmerkung: Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird R durch X ersetzt.

EN ISO 20471

Hochsichtbare Warnkleidung


A

Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit. Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche des sichtbaren Materials.

	Prüfparameter	Klasse
A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in qm	1-3
Material		Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1
Hintergrundmaterial		0,80 qm 0,50 qm 0,14 qm
Retroreflektierendes Material		0,20 qm 0,13 qm 0,10 qm
Material mit kombinierten Eigenschaften		n. a. n. a. 0,20 qm

EN 13758-2

Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung


UPF 40+

Anforderungen an Bekleidung, die zum Schutz des Trägers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen ist.

Wassersäule / Atmungsaktivität

Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel, bei denen die Wassersäule (mmH_2O) sowie die Atmungsaktivität ($\text{g}/\text{qm}/24\text{h}$) des Oberstoffs oder von kompletten Bekleidungsstücken angegeben ist.

3M Scotchlite™ Reflective Material
3M Scotchlite™
Reflective Material

3M Scotchlite™ Reflective Material sorgt für ein frühzeitiges Erkennen von Personen bei Dämmerung, Dunkelheit sowie schlechten Sichtverhältnissen und schützt diese so vor möglichen schwerwiegenden Unfällen. Der Träger ist dank 3M Scotchlite™ Reflective Material sichtbarer und schneller zu erkennen. Somit ist 3M Scotchlite™ Reflective Material ein wichtiger Bestandteil moderner Arbeits- und Berufsbekleidung.

3M Thinsulate™ Insulation / Isolant




3M Thinsulate™ Insulation / Isolant kennzeichnet sich in erster Linie durch seine wärmenden Eigenschaften. Trotz des leichtgewichtigen und dünnen Materials, ist es besonders leistungsstark. Es hilft Ihnen dabei, die Körperwärme konstant zu halten und zeitgleich Feuchtigkeit nach außen zu befördern.

GUNOVA



GUNOVA Chemikalienschutzschürzen sind aus kräftiger, widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit verstärkten, eingeschweißten Kunststoffösen ausgestattet und die Nacken- bzw. Seitenbänder bestehen aus Polyester-Körperband.

Premium-Qualität



Die Qualität unserer Produkte hat stets oberste Priorität und unser gesamtes Produktsortiment erfüllt unsere hohen Standards. Produkte, die sich darüber hinaus durch weitere Premium-Merkmale auszeichnen (z. B. aufgrund von Materialauswahl, Passform, Eigenschaften, Veredelungen), werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Reflexelemente



Dieses Piktogramm kennzeichnet Kleidungsstücke, die mit Reflexelementen ausgestattet sind. Die Reflexelemente dienen für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen.

Multifunktions-Bekleidung



Dieses Piktogramm kennzeichnet Kleidungsstücke, die durch das Wenden oder Abnehmen von Bestandteilen des Kleidungsstücks mehrere Tragemöglichkeiten ermöglichen.

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipsler, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume



PFLEGE UND GRÖSSEN

Die perfekte Passform und optimale Pflege Ihrer Arbeitskleidung sind der Schlüssel zu einem komfortablen, sicheren und professionellen Arbeitsalltag. Gut sitzende Kleidung steigert nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sorgt auch für maximale Bewegungsfreiheit und schützt Sie vor unnötigen Risiken. Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Kleidung länger in Bestform und unterstützt Sie dabei, jeden Tag Ihr Bestes zu geben – egal in welcher Branche!

Nachfolgend finden Sie alle relevanten Angaben, um die perfekte Arbeitskleidung für Ihre Anforderungen zu ermitteln!

1. Pflegehinweise

Das Beachten der Pflegehinweise sorgt dafür, dass Ihre Arbeitskleidung länger hält, ihre Form beibehält und ihre Schutzfunktionen optimal erhalten bleiben. So können Sie Komfort und Sicherheit über einen längeren Zeitraum gewährleisten.

 Maschinenwäsche 60° C	 Nicht bleichen	 Kalt bügeln
 Maschinenwäsche 40° C	 Trocknen im Trockner schonend	 Nicht bügeln
 Maschinenwäsche 30° C	 Nicht im Trockner trocknen	 Reinigen mit Perchloroethylen
 Nicht waschen	 Warm bügeln	 Keine chemische Reinigung

2. Größen

Finden Sie die perfekte Größe für Ihre Arbeitskleidung – ganz einfach mit unseren Größenübersetzungen für Unisex-Passformen.

+ Unisex

+ Passformen



International

INT	DE	FR	UK	US
XS	46	42	36	36
S	48	44	38	38
M	50	46	40	40
L	52	48	42	42
XL	54	50	44	44

Hosen

DE	FR	UK	US	INT
24	20	31/30	31/30	S/S
25	21	33/30	33/30	M/S
26	22	34/30	34/30	L/S
27	23	36/30	36/30	XL/S
28	24	38/30	38/30	2XL/S

Oberbekleidung

DE	FR	UK	US	INT
24	20	38/S	38/S	S/S
25	21	40/S	40/S	M/S
26	22	42/S	42/S	L/S
27	23	44/S	44/S	XL/S
28	24	46/S	46/S	2XL/S

2XL	56	52	46	46
3XL	58 / 60	54 / 56	48 / 50	48 / 50
4XL	62 / 64	58 / 60	52 / 54	52 / 54
5XL	66 / 68	62 / 64	56 / 58	56 / 58
6XL	70 / 72	66 / 68	60 / 62	60 / 62

29	25	40/30	40/30	3XL/S
42	38	25/32	25/32	3XS
44	40	27/32	27/32	2XS
46	42	29/32	29/32	XS
48	44	31/32	31/32	S
50	46	33/32	33/32	M
52	48	34/32	34/32	L
54	50	36/32	36/32	XL
56	52	38/32	38/32	2XL
58	54	40/32	40/32	3XL
60	56	42/32	42/32	3XL
62	58	44/32	44/32	4XL
64	60	46/32	46/32	4XL
66	62	48/32	48/32	5XL
68	64	50/32	50/32	5XL
90	86	27/34	27/34	2XS/L
94	90	29/34	29/34	XS/L
98	94	31/34	31/34	S/L
102	98	33/34	33/34	M/L
106	102	34/34	34/34	L/L
110	106	36/34	36/34	XL/L

29	25	48/S	48/S	3XL/S
42	38	32	32	3XS
44	40	34	34	2XS
46	42	36	36	XS
48	44	38	38	S
50	46	40	40	M
52	48	42	42	L
54	50	44	44	XL
56	52	46	46	2XL
58	54	48	48	3XL
60	56	50	50	3XL
62	58	52	52	4XL
64	60	54	54	4XL
66	62	56	56	5XL
68	64	58	58	5XL
90	86	34/L	34/L	2XS/L
94	90	36/L	36/L	XS/L
98	94	38/L	38/L	S/L
102	98	40/L	40/L	M/L
106	102	42/L	42/L	L/L
110	106	44/L	44/L	XL/L

* Kurz- und Langgrößen sind spezielle Bekleidungsgrößen, die auf unterschiedliche Körperproportionen abgestimmt sind. Kurzgrößen sind für kleinere, kräftigere Personen, Langgrößen für größere, schmalere Personen konzipiert. Diese Größen bieten eine bessere Passform und erhöhen sowohl den Tragekomfort als auch das Erscheinungsbild, da sie die individuellen Körpermaße berücksichtigen. So findet jeder die perfekt sitzende Kleidung. Um Ihnen die Suche nach der passenden Größe zu erleichtern, sind unsere Kurz- und Langgrößen wie folgt auf den Größenetiketten am Produkt gekennzeichnet:

/S Kurzgröße

/L Langgröße

Passformen



Regular Fit definiert sich über eine klassische Passform und einen geraden Schnitt.

Empfehlung: Artikel, die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, sollten in der regulären Größe bestellt werden.



Comfort Fit definiert sich über eine bequeme Passform und einen weiten Schnitt.

Empfehlung: Artikel, die mit diesem Piktogramm gekennzeichnet sind, sollten eine Größe kleiner bestellt werden.



Long Fit definiert sich über einen langen Schnitt für einen optimalen Sitz, der jede Bewegung mitmacht. Long Fit ist eine Zusatzeigenschaft der Passformen Regular Fit und Comfort Fit.



Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel in **Unisex-Passformen**.



Beispiel: Passform



Kennzeichnung		Maße (cm)
A	Körpergröße	188
B	Brustumfang	114
C	Bundweite	110
D	Innenbeinlänge	76
E	Ärmellänge	63
F	Rückenlänge	65

Unser Model trägt unsere Arbeitsjacke 7554 // MOTION TEX LIGHT und unsere lange Arbeitshose 7514 // MOTION TEX LIGHT in Größe 54.

NANU, WO SIND DIE GRÖSSENTABELLEN HIN?

Alle Größentabellen finden Sie auf unserer Homepage. Einfach am Produkt über der Größenauswahl nachsehen!
Besuchen Sie uns doch direkt unter www.nitras-safety.com:



Sie wünschen eine persönliche Beratung? Kein Problem – wir stehen Ihnen gerne zur Seite!

VEREDELUNG WARNKLEIDUNG

Neben der Veredelung von Arbeits- und Berufsbekleidung, können Sie unseren Service (vgl. Seite 9) auch für Warnkleidung nutzen. In diesem Fall gibt es jedoch einige Punkte zu beachten, die wir Ihnen folgend gerne erläutern.

Die Klassen von Warnschutzkleidung (1-3) sind an Mindestflächen des Hintergrundmaterials sowie des retroreflektierenden Materials gebunden. Diese Flächen dürfen nicht unterschritten werden, da ansonsten die ausgewiesene Klasse und Schutzfunktion der Warnschutzkleidung nicht mehr gültig bzw. gegeben sind. Die gemäß EN ISO 20471 geltenden Klassen und dazugehörigen Mindestflächen finden Sie auf Seite 89.

Das Anbringen von z. B. Firmenlogos darf nur bis zu einer bestimmten Größe erfolgen. Bei größeren Patches übernehmen wir keine Haftung. Beispiel: Sofern eine Warnschutzweste die Klasse 2 mit 0,55 qm Hintergrundmaterial erfüllt, darf ein Firmenlogo nur bis zu einer Größe von 0,05 qm angebracht werden. Zudem dürfen die Reflexstreifen nicht unterbrochen werden und das Hintergrundmaterial muss den Körper an mindestens einer Stelle mit 5 cm umschließen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihnen unsere Warnschutzkleidung auch nach der Veredelung die Sicherheit gewährleisten, die Sie benötigen.

Mögliche Flächen für Veredelungen je Artikel / Größe (qcm)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	Empfohlene max. Logobreite (cm)							
7008	1.500	> 1.500	> 1.500	4.500	> 4.500	> 4.500	> 4.500	> 4.500	> 4.500	> 4.500	Brust:	20	Rücken:	20				
7009	100	> 100	> 100	1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	Brust:	20	Rücken:	20				
7013	1.000	>1.000	>1.000	4.000	> 4.000	> 4.000	> 4.000	> 4.000	> 4.000	> 4.000	Brust:	10	Rücken:	24				
7014	100	> 100	> 100	1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	> 1.500	Brust:	10	Rücken:	24				
7110 / 7111	2.400	2.400	2.400	2.400	3.700	600	600	600	-	-	Brust:	10	Rücken:	28				
7115 / 7116	-	-	-	-	3.200	-	-	-	-	-	Brust:	7	Rücken:	20				
7118 (einfarbig)	-	3.700	400	600	> 600	> 600	> 600	> 600	-	-	Brust:	-	Rücken:	25				
7118 (zweifarbig)	-	700	1.000	1.300	> 1.300	> 1.300	> 1.300	> 1.300	-	-	Brust:	-	Rücken:	25				
7119 (einfarbig)	-	3.700	400	600	> 600	> 600	> 600	> 600	-	-	Brust:	-	Rücken:	25				
7119 (zweifarbig)	-	700	1.000	1.300	> 1.300	> 1.300	> 1.300	> 1.300	-	-	Brust:	-	Rücken:	25				
7140 / 7141	100	> 100	> 100	>100	> 100	> 100	> 100	> 100	-	-	Brust:	10	Rücken:	20				
7142 / 7143	1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	700	> 700	> 700	> 700	-	-	Brust:	10	Rücken:	20				
7144 / 7145	7.000	> 7.000	> 7.000	> 7.000	> 7.000	> 7.000	> 7.000	> 7.000	-	-	Brust:	10	Rücken:	30				
7170 / 7171	100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	-	Brust:	10-14	Rücken:	20				
7172	100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	-	Brust:	10-14	Rücken:	20				
7175	2.100	> 2.100	> 2.100	1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	-	Brust:	13	Rücken:	20				
7177	1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	> 1.100	-	Auf Anfrage							
7179 (außen)	4.700	> 4.700	> 4.700	2.000	> 2.000	> 2.000	> 2.000	> 2.000	> 2.000	-	Brust:	9-16	Rücken:	40				
7179 (innen)	2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	> 2.080	-	Brust:	7	Rücken:	20				
7196	1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	> 1.400	-	Auf Anfrage							
7060											Auf Anfrage							
7580											Auf Anfrage							
7581											Auf Anfrage							
7585											Auf Anfrage							
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68				
7573*	1.300	>1.300	>1.300	>1.300	>1.300	300	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300	Brust:	10	Rücken:	22
7570	900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900	Auf Anfrage			
7571*	3.300	> 3.300	> 3.300	> 3.300	> 3.300	200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	Auf Anfrage			
7572*	3.300	200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200	Latz:	14		

* Sondergrößen auf Anfrage.



KATEGORIE	ARTIKELNR.	FARBCODE	HAUPTFARBE	PFLERGE 1	PFLERGE 2	PFLERGE 3	PFLERGE 4	PFLERGE 5	EN ISO 13982-1	EN 13034	EN 1149	EN 14126	EN 1073-2	EN 14605	TYP	RISIKOKAT.	GESCHLECHT	SEITE
Schutzschürzen	GUNOVA	1000							-	-	-	-	-	+	PB [3], PB [4]	III		97
	GUNOVA	1100							-	-	-	-	-	+	PB [3], PB [4]	III		97
Schutzoveralls	4500	1100							-	-	-	-	-	-	-	I		99
	4510	2000							-	-	-	-	-	-	-	I		99
	1020609	1100							+	+	-	-	-	-	5,6	III		98
	1020609B	2000							+	+	-	-	-	-	5,6	III		98
	4600	1100							+	+	+	+	+	-	5-B, 6-B	III		99

SCHUTZSCHÜRZEN

2500 // GUNOVA

Oberstoff:	PVC-Folie, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN 14605

NITRAS GUNOVA, Chemikalienschutzschürze, S 3/S, schwarz (Farbcode: 1000), aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband, Größe 80 x 100 cm, Stärke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4], Made in Germany, PSA-Risikokategorie III

**CHEMIKALIENSCHUTZSCHÜRZE**

EN 14605

**gunova****2506 // GUNOVA**

Oberstoff:	PVC-Folie, weiß
Futter:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN 14605

NITRAS GUNOVA, Chemikalienschutzschürze, W 3/S, weiß (Farbcode: 1100), aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband, Größe 80 x 100 cm, Stärke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4], Made in Germany, PSA-Risikokategorie III

**CHEMIKALIENSCHUTZSCHÜRZE**

EN 14605

**gunova**

Artikel	Name	Farbe	Maße (cm)	Stärke (mm)	Artikel	Name	Farbe	Maße (cm)	Stärke (mm)
2500	S 3/S	1000 - Schwarz	80 x 100	0,3	2506	W 3/S	1100 - Weiß	80 x 100	0,3
2501	S 3/M	1000 - Schwarz	90 x 110	0,3	2507	W 3/M	1100 - Weiß	90 x 110	0,3
2502	S 3/L	1000 - Schwarz	90 x 120	0,3	2508	W 3/L	1100 - Weiß	90 x 120	0,3
2503	S 5/S	1000 - Schwarz	80 x 100	0,5	2509	W 5/S	1100 - Weiß	80 x 100	0,5
2504	S 5/M	1000 - Schwarz	90 x 110	0,5	2510	W 5/M	1100 - Weiß	90 x 110	0,5
2505	S 5/LL	1000 - Schwarz	100 x 120	0,5	2511	W 5/L	1100 - Weiß	90 x 120	0,5
2512	GS 4/S*	1000 - Schwarz	80 x 100	0,5	2516	GW 4/S*	1100 - Weiß	80 x 100	0,5
2513	GS 4/SM*	1000 - Schwarz	80 x 110	0,5	2517	GW 4/SM*	1100 - Weiß	80 x 110	0,5
2514	GS 4/L*	1000 - Schwarz	80 x 120	0,5	2518	GW 4/LL*	1100 - Weiß	100 x 120	0,5
2515	GS 4/LL*	1000 - Schwarz	100 x 120	0,5					

* Mit Gewirkegrund



SCHUTZOVERALLS



1020609 // POLYSAFE BASIC II

Oberstoff: SMS, weiß

Futter: -

Größe(n): M-4XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6, PSA-Risikokategorie III

Oberstoff: 100% Polypropylen

CHEMIKALIENSCHUTZOVERALL



EN ISO 13982-1



TYP 5

EN 13034



TYP 6




1020609B // POLYSAFE BASIC II
2000 - Königsblau (Gr. M-3XL)

4500 // PP**Oberstoff:** Polypropylen, weiß**Futter:** -**Größe(n):** M-3XL**Verpackungseinheit:** 50 Stück**Zertifizierung:** -

NITRAS PP, Schutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), Polypropylen, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktiv, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, PSA-Risikokategorie I

Oberstoff: 100% Polypropylen

**SCHUTZOVERALL****4600 // PROTECT****Oberstoff:** SMS / Laminatfilm, weiß**Futter:** -**Größe(n):** M-3XL**Verpackungseinheit:** 50 Stück**Zertifizierung:** EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2

NITRAS PROTECT, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS mit Laminatfilm, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille und dreiteiliger Kapuze sowie Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klebestreifen, fusselarm, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, starke Reißfestigkeit durch Kombination von SMS und Laminat, Premium-Qualität, elektrostatische Eigenschaften, Schutz gegen Infektionserreger, Typ 5-B, Typ 6-B, PSA-Risikokategorie III

Oberstoff: 50% Polypropylen, 50% Polyethylen

**CHEMIKALIENSCHUTZOVERALL**

WARNKLEIDUNG

KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	Pflege 1	Pflege 2	Pflege 3	Pflege 4	Pflege 5	OEKO-TEX®	EN ISO 20471	EN 342	EN 343	EN 1149	UPF 40+	RISIKOKAT.	GESCHLECHT	SEITE
Warnwesten	7110	-	4100								-	+	-	-	-	-	II		102
	7111	-	4000								-	+	-	-	-	-	II		102
	7115	-	4100								-	+	-	-	-	-	II		103
	7116	-	4000								-	+	-	-	-	-	II		103
	7118	-	4100								-	+	-	-	+	-	II		104
	7118	-	4000								-	+	-	-	+	-	II		104
	7118	-	4021								-	+	-	-	+	-	II		104
	7119	-	4100								-	+	-	-	+	-	II		105
	7119	-	4000								-	+	-	-	+	-	II		105
	7119	-	4021								-	+	-	-	+	-	II		105
Warn-Shirts	7008	Regular Fit	4100								-	+	-	-	-	+	II		106
	7008	Regular Fit	4000								-	+	-	-	-	+	II		106
	7009	Regular Fit	4100								-	+	-	-	-	+	II		107
	7009	Regular Fit	4000								-	+	-	-	-	+	II		107
	7013	Regular Fit	4100								-	+	-	-	-	+	II		108
	7013	Regular Fit	4000								-	+	-	-	-	+	II		108
	7014	Regular Fit	4100								-	+	-	-	-	+	II		109
	7014	Regular Fit	4000								-	+	-	-	-	+	II		109
Warnjacken	7060	Regular Fit	4110								+	+	-	-	-	-	II		110
	7060	Regular Fit	4010								+	+	-	-	-	-	II		110
	7061	Regular Fit	4110								+	+	-	-	-	-	II		111

KATEGORIE	ARTIKELNR.	PASSFORM	FARBCODE	HAUPTFARBE	KONTRASTFARBE	PFLERGE 1	PFLERGE 2	PFLERGE 3	PFLERGE 4	PFLERGE 5	OEKO-TEX®	EN ISO 20471	EN 342	EN 343	EN 1149	UPF 40+	RISIKOKAT.	GESCHLECHT	SEITE
Warnjacken	7061	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	+	+	-	-	-	-	II	♀	111
	7140	Regular Fit	4121			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	112
	7141	Regular Fit	4021			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	112
	7142	Regular Fit	4121			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	113
	7143	Regular Fit	4021			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	113
	7144	Regular Fit	4121			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	114
	7145	Regular Fit	4021			30	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	114
	7170	Regular Fit	4110			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	115
	7171	Regular Fit	4010			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	115
	7172	Regular Fit	4121			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	116
	7172	Regular Fit	4021			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	116
	7175	Comfort Fit	4121			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	117
	7175	Comfort Fit	4021			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	117
	7177	Regular Fit	4121			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	118
	7177	Regular Fit	4021			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	+	-	-	II	♀	118
	7179	Comfort Fit	4121			40	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	-	-	II	♀	119
	7179	Comfort Fit	4021			40	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	-	-	II	♀	119
	7196	Regular Fit	4121			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	120
	7196	Regular Fit	4021			40	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	120
Warnhosen	7573	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	121
	7573	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	121
	7570	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	122
	7570	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	122
	7571	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	123
	7571	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	123
	7572	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	124
	7572	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	-	-	-	-	II	♀	124
	7580	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	+	+	-	-	II	♀	125
	7580	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	+	+	-	-	II	♀	125
	7581	Regular Fit	4110			60	✗	✗	✗	✗	-	+	+	+	-	-	II	♀	126
	7581	Regular Fit	4010			60	✗	✗	✗	✗	-	+	+	+	-	-	II	♀	126
	7585	Regular Fit	4100			60	✗	✗	✗	✗	+	+	-	+	-	-	II	♀	127
	7585	Regular Fit	4000			60	✗	✗	✗	✗	+	+	-	+	-	-	II	♀	127





7110

Oberstoff: Polyester, neonorange

Futter: -

Größe(n): XS-4XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS Warnweste, neonorange (Farbcode: 4100), 120 g/qm, atmungsaktiv, mit Klettverschluss für optimalen Halt, gerader und lockerer Schnitt, zwei umlaufende Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester

WESTE



EN ISO 20471



1 (XS-L)

2 (XL-4XL)



7111

4000 - Neongelb (Gr. S-4XL)

7115

Oberstoff: Polyester, neonorange

Futter: -

Größe(n): XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS Warnweste, neonorange (Farbcode: 4100), 120 g/qm, atmungsaktiv, mit Klettverschluss für optimalen Halt, gerader und lockerer Schnitt, zwei umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester



WESTE

EN ISO 20471



1



7116

4000 - Neongelb





7118

Oberstoff:	Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	S-4XL
Verpackungseinheit:	50 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149

NITRAS Warnweste, neonorange (Farbcode: 4100), 120 g/qm, mit Carbon-Faden, zwei umlaufende Reflexstreifen, mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, mit Reißverschluss, D-Ring, zwei Seitentaschen, Smartphone-, Stift- und ID-Tasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen, antistatische Eigenschaften, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester

WESTE



EN ISO 20471



1 (S)
2 (M-4XL)
1 (Neongelb / Marineblau)

EN 1149



7118
4000 - Neongelb



7118
4021 - Neongelb / Marineblau



7119

Oberstoff: Polyester, neonorange

Futter: -

Größe(n): S-4XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 1149

NITRAS Warnweste, neonorange (Farbcode: 4100), 120 g/qm, mit Carbon-Faden, zwei umlaufende Reflexstreifen, mit Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, mit Klettverschluss, zwei Seitentaschen, Smartphone- und Stifttasche auf der Brust, praktische Schlaufe für z. B. Mobiltelefone oder Taschenlampen, antistatische Eigenschaften, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester



WESTE



EN ISO 20471



1 (S)

2 (M-4XL)

1 (Neongelb / Marineblau)

EN 1149



7119

4000 - Neongelb



7119

4021 - Neongelb / Marineblau





7008 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-T-Shirt, Kurzarm, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln, besonders weich und glatt, zwei umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 55% Baumwolle, 45% Polyester

T-SHIRT



EN 13758-2



UPF 40 +

EN ISO 20471



2



7008 // MOTION TEX VIZ
4000 - Neongelb

7009 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Langarmshirt, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Strickbund an Ärmeln für optimalen Sitz, robuste Doppelnähte am Saum, besonders weich und glatt, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Long Fit für einen optimalen Sitz, macht jede Bewegung mit und das Shirt bleibt, wo es sein soll, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 55% Baumwolle, 45% Polyester

**LANGARMSHIRT**

EN 13758-2



UPF 40 +

EN ISO 20471



3



7009 // MOTION TEX VIZ
4000 - Neongelb





7013 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Baumwolle / Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	XS-6XL
Verpackungseinheit:	20 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Poloshirt, Kurzarm, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen, gerippte Ärmelbündchen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, robuste Doppelnähte am Saum, geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 55% Baumwolle, 45% Polyester

POLOSHIRT



EN 13758-2



UPF 40 +

EN ISO 20471



2



7013 // MOTION TEX VIZ
4000 - Neongelb



7014 // MOTION TEX VIZ**Oberstoff:** Baumwolle / Polyester, neonorange**Futter:** -**Größe(n):** XS-6XL**Verpackungseinheit:** 20 Stück**Zertifizierung:** EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Langarm-Poloshirt, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, Strickbund an Ärmeln für optimalen Sitz, robuste Doppelnähte am Saum, geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 55% Baumwolle, 45% Polyester

**LANGARM-POLOSHIRT**

EN 13758-2



UPF 40 +

EN ISO 20471



3


7014 // MOTION TEX VIZ
 4000 - Neongelb




7060 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff: Polyester, neonorange

Futter: -

Größe(n): XS-5XL

Verpackungseinheit: 10 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Funktionsjacke, neonorange (Farbcode: 4100), 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank weicher und aufgerauter Innenseite, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, umlaufende segmentierte Reflexelemente für besonders gute Sichtbarkeit, nicht kratzender Stehkragen mit angenehmem Fleece, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, OEKO-TEX STANDARD 100®, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter (Kragen): 100% Polyester

★ FUNKTIONSJACKE

EN ISO 20471



3



Ab Q1 2025



7060 // MOTION TEX VIZ
4000 - Neongelb



7061 // MOTION TEX VIZ**Oberstoff:** Polyester, neonorange**Futter:** -**Größe(n):** XS-5XL**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Fleecejacke, neonorange (Farbcode: 4100), hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, atmungsaktiv, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, abnehmbare Ärmel, Schlaufen im Nacken und Ärmel zur Fixierung, passend zu Artikel 7179, Regular Fit, OEKO-TEX STANDARD 100®, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester

EN ISO 20471



3



Ab Q1 2025

**FLEECE-JACKE**
7061 // MOTION TEX VIZ
 4000 - Neongelb


7140 // MOTION TEX VIZ PLUS



Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, orange
Größe(n):	XS-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Pilotenjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, weicher Fleece-Stehkragen, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, Ärmel-, Napoleon- und Innentaschen, abnehmbare und ungefütterte Kapuze, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, Premium-Qualität, komplette Jacke: Wassersäule: 2.000 mmH₂O, Regular Fit, abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester, Polar-Fleece: 100% Polyester

PILOTENJACKE

EN ISO 20471



3

EN 343



3

1

X



3M Scotchlite™
Reflective Material



7141 // MOTION TEX VIZ PLUS
4021 - Neongelb / Marineblau



7142 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, orange
Größe(n):	XS-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Pilotenjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, durchgängiger Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-, Ärmel-, und Innentasche, einrollbare Kapuze zum Schutz gegen Regen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, komplette Jacke: Wassersäule: > 1.300 mmH₂O, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

**PILOTENJACKE**

EN ISO 20471



2 (XS-S)
3 (M-4XL)

EN 343



3
1
X



7143 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau





7144 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, orange
Größe(n):	XS-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnparka, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, weicher Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen (mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen), Smartphone-Tasche innen und außen, Ärmel-, Napoleon-, Tablet- und Innentasche, ungefüttete Kapuze zum Schutz gegen Regen, innenliegender Zugang am Rücken für Veredelungen, komplette Jacke: Wassersäule: > 1.300 mmH₂O, Regular Fit, abnehmbare Winterkapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

PARKA

EN ISO 20471



3

EN 343



3

1

X



7145 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau



7170 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Softshelljacke, neonorange / schwarz (Farbcode: 4110), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Stehkragen, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppelagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

EN ISO 20471



2



3M Scotchlite™
Reflective Material



SOFTSHELLJACKE



7171 // MOTION TEX VIZ
4010 - Neongelb / Schwarz





7172 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Softshelljacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Stehkragen, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppelagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

SOFTSHELLJACKE

EN ISO 20471



2



7172 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau



7175 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, grau
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Winterjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h, Comfort Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

EN ISO 20471



2 (XS-M)
3 (L-5XL)

**WINTERJACKE**

7175 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau





7177 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	XS-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Regenjacke, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften dank verschweißter Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Unterarmbelüftung mit Reißverschluss für ein optimales Körperklima, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH₂O, Regular fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester

REGENJACKE



EN ISO 20471



3

EN 343



3

3

X



7177 // MOTION TEX VIZ PLUS
4000 - Neongelb



7179 // MOTION TEX VIZ PLUS

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, neonorange
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 342, EN 343

NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warn-Multifunktionsjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), fünf Tragemöglichkeiten, Jacke außen: Warn-Parka, 230 g/qm, Fleece-Stehkragen, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Gummizug im Saum für optimalen Sitz, integrierte Kapuze, segmentierte Reflexstreifen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Windstopper außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Jacke innen: Außenseite Warn-Softshelljacke, 140 g/qm, windabweisend, wasserdicht, verschweißte Nähte, weiches Softshell-Material, neonorange, segmentierte Reflexstreifen, durchgängiger YKK-Reißverschluss, Seitentaschen, Innenseite Steppjacke, marineblau, zwei Seitentaschen, besonders wärmend, abnehmbare Ärmel, für jede Wetterbedingung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.000 mmH₂O, Comfort fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

EN ISO 20471



2 (XS-S)
3 (M-5XL)

EN 342



I_{cler} 0,348(C)
3
X

EN 343



3
2
X

**MULTIFUNKTIONSJACKE**

7179 // MOTION TEX VIZ PLUS
4021 - Neongelb / Marineblau





WINDBREAKER



7196 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange
Futter:	Polyester, neonorange
Größe(n):	XS-5XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Windbreaker, neonorange (Farbcode: 4100), 180 g/qm, besonders leicht und angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz, dezentes und sportliches Design, angenehmes Innenfutter (Vorderseite), kleines Packmaß und besonders schnell zur Hand, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Brust- und Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 25.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

EN ISO 20471



7196 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau



7573 // MOTION TEX VIZ**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle, neonorange / marineblau**Futter:** -**Größe(n):** 24-29, 42-68, 90-110**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Arbeitsjacke, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifftaschen und Seitentaschen, Innentasche, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle

EN ISO 20471



2 (24-25, 42-50, 90-102)
3 (26-29, 52-68, 106-110)

**ARBEITSJACKE**

7573 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau





7570 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, neonorange / marineblau
Futter:	-
Größe(n):	42-68
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, kurze Warn-Arbeitschorte, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seitentaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle

KURZE ARBEITSHOSE

EN ISO 20471



1



7571 // MOTION TEX VIZ**Oberstoff:** Polyester / Baumwolle, neonorange / marineblau**Futter:** -**Größe(n):** 24-29, 42-68, 90-110**Verpackungseinheit:** 10 Stück**Zertifizierung:** EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warn-Arbeitschse, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbare Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle

EN ISO 20471



1 (42-50, 90)

2 (24-29, 52-68, 94-110)

**LANGE ARBEITSHOSE****7571 // MOTION TEX VIZ**

4021 - Neongelb / Marineblau





7572 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, neonorange / marineblau
Futter:	-
Größe(n):	24-29, 42-68, 90-110
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Latzhose, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle

LATZHOSE

EN ISO 20471



1 (42)
2 (24-29, 44-68, 90-110)



7572 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau

7580 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, marineblau
Größe(n):	S-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 342, EN 343*

NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warn-Winterhose, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, hoher Tragekomfort, weiches und wärmendes Winterfutter, wind- und wasserabweisende Eigenschaften dank verschweißter Nähte, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Seiten- und Gesäßtaschen, umlaufende segmentierte Reflexelemente an den Beinabschlüssen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Gesäßtaschen mit Patte, Seitentaschen, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Schlaufe am Bund, Schneefang mit Klettverschluss und Druckknopf, Reißverschluss bis zum Knie, Schutz gegen Schnee und Dreck, komplette Hose: Wassersäule: > 1.300 mmH₂O, EN 342 zusammen mit Artikel 7179, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

EN ISO 20471



X

EN 342

X
X
X

EN 343

X
X
X

Ab Q1 2025



* Der Artikel befindet sich noch in Zertifizierung. Finale Werte werden nach erfolgreicher Zertifizierung kommuniziert.

**WINTERHOSE**

7580 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau





7581 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange / marineblau
Futter:	Polyester, marineblau
Größe(n):	S-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 342, EN 343*

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Winterlatzhose, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), 300 g/qm, hoher Tragekomfort, weiches und wärmendes Winterfutter, wind- und wasserabweisende Eigenschaften dank verschweißter Nähte, anpassbarer Bund durch Knöpfe, Verstärkungen an Seiten- und Gesäßtaschen, umlaufende segmentierte Reflexelemente an Bund und Beinabschlüssen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Gesäßtaschen mit Patte, Seitentaschen, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Schlaufe am Bund, Latz-Außentasche mit Patte und aufgesetzter Smartphone- und Stiftetasche, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Schneefang mit Klettverschluss und Druckknopf, Reißverschluss bis zum Knie, Schutz gegen Schnee und Dreck, komplette Hose: Wassersäule: > 1.300 mmH₂O, EN 342 zusammen mit Artikel 7179, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester
EN ISO 20471



X



X

X

X



X

X

X

Ab Q1 2025



* Der Artikel befindet sich noch in Zertifizierung. Finale Werte werden nach erfolgreicher Zertifizierung kommuniziert.



7581 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb / Marineblau

7585 // MOTION TEX VIZ

Oberstoff:	Polyester, neonorange
Futter:	-
Größe(n):	S-4XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warn-Regenhose, neonorange (Farbcode: 4100), 190 g/qm, Kordelzug am Bund für hohen Tragekomfort und optimalen Sitz, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften dank verschweißter Nähte, umlaufende segmentierte Reflexelemente an den Beinabschlüssen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Seitentaschen mit Reißverschluss, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Druckknöpfe an den Beinabschlüssen zur Regulierung der Breite, komplette Hose: Wassersäule: 10.000 mmH₂O, Regular fit, OEKO-TEX STANDARD 100®, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester

**REGENHOSE**

EN ISO 20471



2

EN 343



3

4

X



Ab Q1 2025



7585 // MOTION TEX VIZ
4021 - Neongelb





ZUBEHÖR

7140ID

Material:	Polyester / Kunststoff, neonorange / transparent
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Ausweishüllen inkl. Befestigung (ohne Inhalt), neonorange / transparent (Farbcode: 4114), 7 x 10 cm, auffallende Neonfarbe, für folgende Artikel erhältlich: 7030-7032, 7120-7123, 7130-7134, 7140-7145, Ausweishüllen können bequem an der dafür vorgesehenen Schlaufe befestigt werden, diese befindet sich in der rechten Brusttasche (Ansicht von vorne), praktischer Begleiter



AUSWEISHÜLLE



7141ID

4014 - Neongelb / Transparent

7140K



Material:	Polyester, neonorange
Sonstiges:	Gefüttert mit Polar-Fleece, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS abnehmbare Winterkapuze, neonorange (Farbcode: 4100), auffallende Neonfarbe, passend zu Artikeln 7140 und 7144, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, Fixierung mit Reißverschluss, wärmende und weiche Polar-Fleece-Fütterung

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester



KAPUZE



7141K
4000 - Neongelb





KAPUZE

7170K

Material:	Polyester, neonorange / schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / schwarz (Farbcode: 4110), passend zum Artikel 7170, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit

Oberstoff: 100% Polyester



7171K
4010 - Neongelb / Schwarz

7172K

Material: Polyester, neonorange / marineblau

Sonstiges: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / marineblau (Farbcode: 4121), passend zum Artikel 7172, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit

Oberstoff: 100% Polyester



KAPUZE



7172K

4021 - Neongelb / Marineblau





730

Material: Polyacryl, neonorange
Sonstiges: Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n): Einheitsgröße
Verpackungseinheit: 1 Stück
Zertifizierung: -

NITRAS Strickmütze, neonorange (Farbcode: 4100), wärmendes Winterfutter aus 3M Thinsulate™, Rollrand, umlaufender Reflexstreifen, auffallende Neonfarbe, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar

Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

MÜTZE

MADE WITH
3M THINSULATE™
Insulation / Isolation



730
 4000 - Neongelb

PERFORMANCE AT HAND.

Hand- / Armschutz

- 134 Einleitung
- 136 Normen und Piktogramme
- 141 Branchen-Leitfaden
- 142 Beschichtungen / Materialien
- 143 Hand-Chart
- 144 Technologien
- 145 Übersicht
- 149 Armschutz
- 151 Antistatikhandschuhe
- 153 Chemikalienschutzhandschuhe
- 158 Mechanikerhandschuhe
- 160 Montagehandschuhe
- 166 Schnittschutzhandschuhe
- 177 Schweißerhandschuhe
- 180 Stichschutzhandschuhe
- 181 Winterhandschuhe
- 184 Lederhandschuhe
- 192 Nitrilhandschuhe
- 197 Strickhandschuhe
- 204 PVC-Handschuhe
- 205 Baumwollhandschuhe
- 208 Einmalhandschuhe
- 214 Zubehör





DIE HÄNDE

Unsere Hände sind wahre Multifunktionswerkzeuge. Ob grobe Arbeiten oder feinfühligste Tätigkeiten: Dank ihnen können wir uns auf jede Situation einstellen und diese bewältigen. In Kombination mit einem extrem beweglichen Handgelenk sind unsere Hände zu dem geworden, was sie heute sind: Unser wichtigstes Werkzeug.

Umso wichtiger ist es, dieses perfekte Zusammenspiel von Muskeln, Knochen, Nerven und Sehnen situationsgerecht zu schützen. Denn unsere Hände sind bei fast allen Tätigkeiten ganz vorne mit dabei und bedürfen daher einer erhöhten Aufmerksamkeit. NITRAS verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Handschutz und dieses Know-how mündet in unseren Schutzhandschuhen: Ausgewählte Materialien, perfekter Tragekomfort, exzellente Passformen sowie situationsgerechte Schutzfunktionen. Wir wissen, worauf es ankommt, um Ihre Hände bei jeder Tätigkeit optimal zu schützen. Also lassen Sie sich nicht aufhalten - packen Sie es an!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

- 1-6 / A-F Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
- 0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
- X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN 420 / EN ISO 21420	Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren														
	Legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.														
EN 421:2010	Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination														
	Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination. Die Norm gilt für Handschuhe, die die Hand und verschiedene Teile des Arms und der Schulter schützen. Sie gilt außerdem für Handschuhe, die in permanenten Umschließungen anzubringen sind.														
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken														
 ABCDEF	Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen für Schutzhandschuhe gegen die mechanischen Risiken Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und, falls zutreffend, Stoß.														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prüfparameter</th><th>Leistungsstufen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Abriebfestigkeit</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>B Schnittfestigkeit (Coupe)</td><td>1-5</td></tr> <tr> <td>C Weiterreißkraft</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>D Durchstichkraft</td><td>1-4</td></tr> <tr> <td>E Schnittfestigkeit (TDM)</td><td>A-F</td></tr> <tr> <td>P Schutz gegen Stoß</td><td>P</td></tr> </tbody> </table>	Prüfparameter	Leistungsstufen	A Abriebfestigkeit	1-4	B Schnittfestigkeit (Coupe)	1-5	C Weiterreißkraft	1-4	D Durchstichkraft	1-4	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	P Schutz gegen Stoß	P
Prüfparameter	Leistungsstufen														
A Abriebfestigkeit	1-4														
B Schnittfestigkeit (Coupe)	1-5														
C Weiterreißkraft	1-4														
D Durchstichkraft	1-4														
E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F														
P Schutz gegen Stoß	P														

EN ISO 374-1



ABCDEF

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Anforderungen an Schutzhandschuhe, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen schützen sollen.

Typ A: Mindestens sechs Prüfchemikalien (Schutzindex mindestens Klasse 2 je Prüfchemikalie)

Typ B: Mindestens drei Prüfchemikalien (Schutzindex mindestens Klasse 2 je Prüfchemikalie)

Typ C: Mindestens eine Prüfchemikalie (Schutzindex mindestens Klasse 1)

Prüfparameter		Klassen	
A-F	Kennbuchstaben der Prüfchemikalien	1-6	
Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	Kennbuchstabe	Prüfchemikalie
A	Methanol	J	n-Heptan
B	Aceton	K	Natriumhydroxid 40%
C	Acetonitril	L	Schwefelsäure 96%
D	Dichlormethan	M	Salpetersäure 65%
E	Kohlenstoffdisulfid	N	Essigsäure 99%
F	Toluol	O	Ammoniakwasser 25%
G	Diethylamin	P	Wasserstoffperoxid 30%
H	Tetrahydrofuran	S	Flusssäure 40%
I	Ethylacetat	T	Formaldehyd 37%
Durchbruchzeit (Minuten)	Schutzindex	Durchbruchzeit (Minuten)	Schutzindex
> 10	Klasse 1	> 120	Klasse 4
> 30	Klasse 2	> 240	Klasse 5
> 60	Klasse 3	> 480	Klasse 6

EN ISO 374-5



VIRUS

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Anforderungen an Schutzhandschuhe, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen schützen sollen.

Zusatz unterhalb des Piktogramms	Schutz gegen
Kein Zusatz	Bakterien, Pilze
VIRUS	Bakterien, Pilze, Viren

EN 511



ABC

Schutzhandschuhe gegen Kälte

Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvektive Kälte oder Kontaktkälte bis -50°C. Die Kälte kann mit klimatischen Bedingungen oder einer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen.

Prüfparameter	Leistungsstufen
A Konvektive Kälte	1-4
B Kontaktkälte	1-4
C Wasserdichtheit	1

EN 407



ABCDEF

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Schutzhandschuhe gegen Hitze und/oder Feuer sowie deren Kennzeichnung.

Prüfparameter	Leistungsstufen
A Brennverhalten	1-4
B Kontaktwärme	1-4
C Konvektive Wärme	1-4
D Strahlungswärme	1-4
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4
F Große Mengen flüssigen Metalls	1-4



ABCDEF



EN 12477



ABCDEF

Schutzhandschuhe für Schweißer

Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe zum manuellen Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren.

Ausführung A: Geringe Fingerfertigkeit (mit hohen anderen Anforderungen)

Ausführung B: Hohe Fingerfertigkeit (mit geringen anderen Anforderungen)

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Brennverhalten	1-4
B	Kontaktwärme	1-4
C	Konvektive Wärme	1-4
D	Strahlungswärme	1-4
E	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4
F	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4

EN 16350

Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften

Zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe, die in Bereichen getragen werden, in denen brennbare oder explosionsfähige Atmosphären existieren oder existieren können (siehe IEC 60079-32-1). Sie legt ein Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Leistung, Kennzeichnung und Informationen zu elektrostatisch ableitfähigen Schutzhandschuhen fest, um das Risiko einer Explosion so gering wie möglich zu halten. Antistatische Schutzhandschuhe leiten elektrostatische Aufladungen kontrolliert ab und sorgen dafür, dass eine elektrostatische Aufladung des Trägers vermieden wird. Der Träger muss entsprechend geerdet sein. Dies setzt den Einsatz von entsprechenden Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen und Bodenbelägen voraus.

EN 455

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Anforderungen und Prüfungen bzgl. Dichtheit, physikalischen Eigenschaften, biologischer Sicherheit und der Mindesthaltbarkeit von medizinischen Handschuhen zum einmaligen Gebrauch.

DIN SPEC 91365



Durchstichprüfung mit Kanülen

Prüfverfahren für die Bestimmung der Widerstandskräfte beim Durchstich medizinischer Kanülen durch Materialien oder Produkte.

ANSI Cutting Standard



Amerikanisches Prüfverfahren für die Bestimmung des Schnittschutzes von Schutzhandschuhen.

TAEKI



Dieses Piktogramm kennzeichnet Schutzhandschuhe und Armschutz, die aus dem hochwertigen und innovativen TAEKI-Spezialgarn hergestellt sind. Dieses speziell veredelte Garn wird mit einer besonderen Faser gefertigt, welche sich durch eine sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit auszeichnet und sogar Situationen mit Hitzeeinwirkung standhält. Dank dieser Eigenschaften wird diese Faser bevorzugt von namhaften Herstellern aus unterschiedlichen Branchen verwendet (z. B. Automotive, Luftfahrt) und zu widerstandsfähigen, leistungsstarken Produkten verarbeitet.

KYORENE®



Das hochwertige Spezialgarn von KYORENE® sorgt für ein perfektes Tragegefühl und verfügt zudem über einen zusätzlichen Schutz gegen Kontaktwärme.

KATA 5



Dieses Piktogramm kennzeichnet Schutzhandschuhe, die mit dem Spezialgarn KATA 5 hergestellt werden. Dieses wird aus zwei hochwertigen und widerstandsfähigen Materialien gefertigt und bietet einen sehr hohen Schnittschutz sowie einen zusätzlichen Schutz gegen Kontaktwärme.

Gepudert



Dieses Piktogramm gibt an, dass die damit in Verbindung stehenden Einmalhandschuhe gepudert sind.

Pudermfrei

Dieses Piktogramm gibt an, dass die damit in Verbindung stehenden Einmalhandschuhe pudermfrei sind.

Gauge

7
GAUGE

7 Gauge-Strickung des Handschuhs

10
GAUGE

10 Gauge-Strickung des Handschuhs

13
GAUGE

13 Gauge-Strickung des Handschuhs

15
GAUGE

15 Gauge-Strickung des Handschuhs

18
GAUGE

18 Gauge-Strickung des Handschuhs

21
GAUGE

21 Gauge-Strickung des Handschuhs

Für Lebensmittelkontakt

Kennzeichnung von Artikeln, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

DryGrip Membrane

Unsere spezielle DryGrip Membrane ist wasserdicht und atmungsaktiv. Die DryGrip Membrane blockt Flüssigkeiten ab und sorgt zuverlässig dafür, dass diese nicht in die Handschuhe gelangen. Zusätzlich wird Schweiß von innen nach außen transportiert. Dank der DryGrip Membrane profitieren Anwender von einem besonders hohen Tragekomfort.

OEKO-TEX STANDARD 100®

OEKO-TEX STANDARD 100® ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Die Schadstoffprüfungen umfassen gesetzlich verbotene Substanzen, gesetzlich reglementierte Substanzen, bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche (jedoch noch nicht gesetzlich geregelte) Chemikalien und Parameter zur Gesundheitsvorsorge.

AQL

AQL
0,65

AQL
1,5

Beim AQL (Acceptable Quality Level) wird in genau definierter Vorgangsweise aus einer Gesamtmenge an erzeugten Waren eine bestimmte Teilmenge für eine Stichprobe zur Verfügung gestellt. Diese Stichprobe wird gemäß der festgelegten Normen und Spezifikationen geprüft. Aus dem dabei gewonnenen Resultat lassen sich dann Rückschlüsse auf die Qualität der Gesamtmenge ziehen. Je höher die Anforderungen an ein Produkt sind, desto strenger sind selbstverständlich die vorgegebenen Richtlinien. Der AQL ist daher ein statistisches Verfahren zur Qualitätsbestimmung. Medizinische Handschuhe müssen keimdicht sein und der DIN EN 455 entsprechen. Ein AQL (Acceptable Quality Level) von unter 0,65 bzw. 1,5 ist einzuhalten. Die Handschuhe werden hierbei nur auf ihre Wasserdichtigkeit geprüft.

Premium-Qualität

Die Qualität unserer Produkte hat stets oberste Priorität und unser gesamtes Produktsortiment erfüllt unsere hohen Standards. Produkte, die sich darüber hinaus durch weitere Premium-Merkmale auszeichnen (z. B. aufgrund von Materialauswahl, Passform, Eigenschaften, Veredelungen), werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Touchscreenfähig

Dieses Piktogramm kennzeichnet Produkte, die für das Arbeiten an touchfähigen Oberflächen ausgelegt sind. Die Touchscreenfähigkeit funktioniert am besten, wenn keine zusätzlichen Schutzfolien (z. B. Panzerfolie) auf den Oberflächen verwendet werden.

Größenspektrum Lederhandschuhe

Dieses Piktogramm kennzeichnet Lederhandschuhe, die in mehreren Größen erhältlich sind.



Reflexelemente



Dieses Piktogramm kennzeichnet Kleidungsstücke, die mit Reflexelementen ausgestattet sind. Die Reflexelemente dienen für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen.

NITRAS 3D FIT



Innovative Passform mit einzigartigem Tragekomfort und höheren Schutz für den Anwender.

Dermatest®



Das Dermatest Siegel ist eine Auszeichnung für unabhängig geprüfte Produkte, die hautverträglich und sicher sind.

NITRAS NOW



Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel, die zum Teil oder komplett aus recycelten Materialien hergestellt werden.

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipser, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume





BESCHICHTUNGEN / MATERIALIEN

Schutzhandschuhe gibt es für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten (z. B. Schutz gegen Schnitte, Wärme, Kälte oder Chemikalien). Eine große Rolle, wofür Schutzhandschuhe verwendet werden können, spielen die Materialien sowie die Beschichtung. Folgend fassen wir die grundlegenden Vorteile und Eigenschaften der wichtigsten Beschichtungen und Materialien zusammen.


VORTEILE / EIGENSCHAFTEN / EINSATZGEBIETE

LA	Latex Sehr guter Trocken- und Nassgriff, sehr flexibel und dehnbar, sehr elastisch, sehr reißfest, sehr gutes Tastempfinden, perfekt geeignet für Arbeitsplätze, bei denen besonders gute Griffbarkeit erforderlich ist (Umgang mit glatten und/oder rutschigen Gegenständen bzw. Oberflächen)
NI	Nitril Widerstandsfähig, robust, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe mechanische Beständigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit, beständig gegen Öle und Fette, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an widerstandsfähige und abriebfeste Schutzhandschuhe
PPU	PPU Sehr flexibel, sehr guter Trocken- und Nassgriff, hohe mechanische Beständigkeit, langlebig und widerstandsfähig
PU	PU Gute Abriebfestigkeit, sehr feinfühlig, sehr gutes Tastempfinden, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit der Schutzhandschuhe
PVC	PVC Robust, hohe mechanische Beständigkeit, licht- und alterungsbeständig, hohe Abriebfestigkeit
SC	Spezialbeschichtung Sehr abriebfest, atmungsaktiv, sehr rutschfest, sehr gute Fingerfertigkeit, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an die mechanische Beständigkeit sowie Fingerfertigkeit der Schutzhandschuhe

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN / EINSATZGEBIETE

CH	Chloropren Sehr elastisch, flexibel, beständig gegen Öle und Fette, beständig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit Chemikalienkontakt
VI	Vinyl Weich, dehnbar, sehr feinfühlig, glatte Oberfläche
SL	Spaltleder Langlebig, robust, gute Griffbarkeit, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit Anforderungen an widerstandsfähige Schutzhandschuhe
GL	Vollleder Widerstandsfähig, reißfest, langlebig, robust, glatte Oberfläche, geschmeidig, feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit Anforderungen an widerstandsfähige Schutzhandschuhe
AL	Kunstleder Robust, feuchtigkeitsabweisend, feinfühlig
UC	Unbeschichtet Besonders flexibel, sehr feinfühlig, angenehmer Tragekomfort, sehr atmungsaktiv, perfekt geeignet als Unterziehhandschuhe und für Arbeitsplätze mit minimalen Risiken sowie sehr hohen Anforderungen an die Fingerfertigkeit der Schutzhandschuhe

Angaben gemäß EN ISO 21420:2020. Diese Seite muss im DIN A4-Format ausgedruckt oder angezeigt werden, damit die richtige Handschuhgröße ermittelt werden kann. Die Farben der Linien kennzeichnen die Bündchenfarben unserer Schutzhandschuhe.
1 cm = 



Handschuh- größe	Handumfang (mm)	Handlänge (mm)
13	329	> 215
12	304	> 215
11	279	215
10	254	204
9	229	192
8	203	182
7	178	171
6	152	160
5	127	< 160
4	101	< 160

NITRAS Hand-Chart

So finden Sie Ihre richtige Handschuhgröße für NITRAS Handschuhe:

1) Handumfang

Messen Sie Ihren Handumfang an der breitesten Stelle. Der Umfang in mm ergibt Ihre entsprechende Handschuhgröße (siehe untenstehende Tabelle).

2) Handlänge

Messen Sie Ihre Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens. Die Länge in mm ergibt Ihre entsprechende Handschuhgröße (siehe untenstehende Tabelle).

3) Hand-Chart

Legen Sie Ihre Hand auf die Grafik und messen Sie direkt Ihre entsprechende Handschuhgröße.

Hier anlegen /
Put on here



ESD 3D - ENTDECKEN SIE DIE NEUE GENERATION AN SCHUTZHANDSCHUHEN

Unsere NITRAS ESD 3D Serie stellt eine neue Generation von Schutzhandschuhen vor, die speziell für ergonomischen Komfort und Sicherheit entwickelt wurde. Diese Handschuhe sind antistatisch, touchscreenfähig und zeichnen sich durch den innovativen NITRAS 3D FIT aus, der das Risiko von Handverletzungen reduziert. Sie sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Produktschutz und Nutzerkomfort entscheidend sind, wie in der Automobilindustrie. Darüber hinaus sind sie OEKO-TEX STANDARD 100®-zertifiziert und sowohl als Montage- als auch als Schnittschutzhandschuhe erhältlich.

STANDARD

Die Finger der fertigen Handschuhe haben in etwa den gleichen Ansatz zur Handfläche. Der kleine Finger der Handschuhe ist daher immer länger als der tatsächliche Finger des Anwenders.

DIE INNOVATION - NITRAS 3D FIT

Dank NITRAS 3D FIT wird die spezielle Position des kleinen Fingers berücksichtigt. Das sorgt für eine einzigartige Passform und allerhöchsten Tragekomfort. Zusätzlich bietet unser 3D FIT so einen erhöhten Schutz für den Anwender.

Profitieren Sie zudem von folgenden Vorteilen:

- + Recycelte Verpackungen
- + Hohe Standzeit und Performance
- + Premium-Qualität
- + Langer Tragekomfort und Nutzerakzeptanz
- + Entwickelt für den Umgang mit sensiblen Produkten



Erleben Sie diese Vorteile hautnah – sprechen Sie uns an!



NITRAS ESD 3D

ARTIKEL	EN 388	EN 407	EN 12477	EN 511	EN ISO 374	EN 16350	DIN SPEC 91365	ANSI	LEBENSMITTEL	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	PREMIUM			GAUGE	RISIKOKAT.	SEITE
03400	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	192
03400V	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	192
03405	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	193
03410	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	193
03420	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	193
03430	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	194
03435	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	194
03440	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	194
1104	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	184
1301C	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	184
1302	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	185
1302W	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	185
1304	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	185
1312	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	186
1315	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	186
1403B	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	186
1403C	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	187
1403HTOP	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	188
1403K	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	166/187
1403KSP	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	166/187
1403M	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	188
1403NEO	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	188
1403P	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	189
1403W	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	181
1409	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	189
1409W	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	181/189
160227	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	204
160235	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	204
160240	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	204
1603	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	II	197
1603W	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	II	182
160435	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	III	153
1606W	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	182
1606WV	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	182
1611	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	154
20028	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	190
20029	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	176/190
20035	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	177
20440	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	177
20535	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	178
20535PK	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	178
20540	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	178
3200	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	179
3201	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	179
3202	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	179
3203	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	179



ARTIKEL	EN 388	EN 407	EN 12477	EN 511	EN ISO 374	EN 16350	DIN SPEC 91365	ANSI	LEBENSMITTEL	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	PREMIUM			GAUGE	RISIKOKAT.	SEITE
3210	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	179
3220	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	154
3221	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	154
3250	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	155
3400X	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	II	195
3410P	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	195
3420P	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	196
3430P	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	196
3440P	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	196
3450	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	155
3451	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	155
3455	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	156
3456	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	156
3457	+	+	-	-	+	-	-	A5	+	-	-	+	-	-	-	III	157
3460	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	157
3470	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	157
3500	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	197
3510	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	198
3520	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	198
3521	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	199
3525	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	160
3530	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	15	II	160
3550	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	II	161
3555	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	18	II	161
3560	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	II	161
3560W	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	13	II	183
5010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	205
5011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	205
5102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	205
5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	205
5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	206
5203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	206
5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	206
5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	206
5309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	206
5320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207
5321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207
5322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207
5323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207

ARTIKEL	EN 388	EN 407	EN 12477	EN 511	EN ISO 374	EN 16350	DIN SPEC 91365	ANSI	LEBENSMITTEL	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	PREMIUM			GAUGE	RISIKOKAT.	SEITE
5324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207
5325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	I	207
5400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	207
5410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	207
6100	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	II	199
6100ND	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	II	200
6101	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	II	199
6102	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	200
6200	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	201
6205	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	201
6210	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	202
6215	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	201
6220	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	202
6225	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	15	II	162
6230	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	151
6230T	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	151
6230UC	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	152
6240	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	18	II	202
6300	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	13	II	167
6305	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	167
6315	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	167
6330	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	13	II	152/167
6340	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	18	II	168
6345	+	+	-	-	-	+	-	A3	-	+	-	+	+	+	18	II	168
6346	+	+	-	-	-	+	-	A4	-	+	-	+	+	+	18	II	169
6350	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	169
6355	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	169
6360	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	170
6605	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	170
6640	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	15	II	170
6655	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	180
6705	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	171
6706	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	171
6710	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	172
6720	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	172
6720W	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	II	173/183
6726	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	173
6730	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	13	II	173
6735	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	174
6750	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	174
6790	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	149
6791	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	150
6795	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	150
6796	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	150
6806	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	174
6835	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	13	II	175



ARTIKEL	EN 388	EN 407	EN 12477	EN 511	EN ISO 374	EN 16350	DIN SPEC 91365	ANSI	LEBENSMITTEL	OEKO-TEX®	NITRAS NOW	PREMIUM			GAUGE	RISIKOKAT.	SEITE
6845	+	+	-	-	-	+	-	A6	-	+	-	+	+	+	15	II	175
6850	+	-	-	-	-	-	-	A6	-	+	-	+	+	+	21	II	176
8065	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	208
8100	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	I	208
8101	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	I	209
8200	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	I	209
8201	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	I	209
8220	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	210
8300	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	210
8305	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	211
8310	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	211
8311	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	211
8330	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	212
8331	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	III	213
8335	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	212
8340	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	III	212
8700	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	15	II	162
8700ESD3D	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	15	II	152/163
8710	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	15	II	163
8711	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	15	II	163
8720	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	15	II	164
8800	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	13	II	164
8805	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	13	II	164
8810	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	15	II	165
8815	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	15	II	165
8900	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II	158
8905	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	158
8905W	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	II	159/183
8910	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	II	159
8920	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	II	159

// ENSURE SAFETY

KLETTVERSCHLUSS
ZUR OPTIMALEN FIXIERUNG

SCHUTZ GEGEN KONTAKTWÄRME
100° C, 15 SEKUNDEN

SEHR HOHER SCHNITTSCHUTZ
SCHUTZ FÜR DEN ANWENDER

ARMSCHUTZ

6790

Material:	TAEKI-Spezialgarn, gelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, gelb (Farbcode: 4300), Länge 30 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, PSA-Risikokategorie II





6791

Material:	TAEKI-Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, neongelb (Farbcode: 4000), Länge 40 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Breite mittig 14 cm, Breite am Strickbund 9 cm, mit Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung, PSA-Risikokategorie II



6795

Material:	TAEKI-Spezialgarn, gelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, gelb (Farbcode: 4300), Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, mit Daumenloch zur optimalen Fixierung, PSA-Risikokategorie II



6796

Material:	TAEKI-Spezialgarn, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn, blau (Farbcode: 2200), Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, V-Form, bequem über Kleidung tragbar, PSA-Risikokategorie II



ANTISTATIKHANDSCHUHE

6230

Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



PU 13 GAUGE



6230T

Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1211), teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



PU 13 GAUGE





6230UC

Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 16350

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau (Farbcode: 1200), eingearbeiteter Carbonfaden, ohne Beschichtung, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN 16350



6330

Material:	Carbon-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, grau
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, grau (Farbcode: 1200), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnitenschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



8700ESD3D

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	5-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1012), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Lackverträglichkeit geprüft, waschbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



BESONDERS ROBUST
HOHE MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT

HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
BESONDERS LANGLEBIG

VOLLBESCHICHTET
DOPPELT GETAUCHT

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

160435

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	PVC, rot
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot (Farbcode: 6000), vollbeschichtet, doppelt getaucht, Länge 35 cm, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, hohe mechanische Beständigkeit, licht- und alterungsbeständig, hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie III






1611 // BLUE POWER GRIP

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Latex, blau
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Latex, blau (Farbcode: 2200), Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie III



3220 // YELLOW CLEANER

Material:	Latex, gelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-10
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb (Farbcode: 4300), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie III



3221 // BLUE CLEANER
2200 - Blau

3250 // CHEM PROTECT

Material:	Latex, orange
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS CHEM PROTECT, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, orange (Farbcode: 4400), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie III



LA

**3450 // GREEN BARRIER**

Material:	Nitril, grün
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün (Farbcode: 3000), Länge 33 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III




NI

**3451 // GREEN BARRIER FLEX**

Material:	Nitril, grün
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün (Farbcode: 3000), Länge 33 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



NI






3455 // GREEN BARRIER GRIP

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, petrol Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grün, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 32 cm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



3456 // GREEN BARRIER CUT

Material:	Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	Nitril, petrol Nitril, gesandet, petrol
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS GREEN BARRIER CUT, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialgarn, neongelb, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, petrol, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, petrol (Farbcode: 2500), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 33 cm, Stärke ca. 1,9 mm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, hoher Schnittschutz, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



HOHER SCHNITTSCHUTZ
DANK SPEZIALGARN

SCHUTZ GEGEN KONTAKTWÄRME
100° C, 15 SEKUNDEN

SEHR RUTSCHFEST
ROBUSTE SPEZIALBESCHICHTUNG



3457 // GREEN BARRIER ULTIMATE

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitril, petrol Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS GREEN BARRIER ULTIMATE, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, petrol, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 2510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, hoher Schnitenschutz, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Fingerfertigkeit, extrem rutschfest, ultimativer Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III




Ab Q1 2025



3460 // BLACK BARRIER

Material:	Chloropren, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS BLACK BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Chloropren, schwarz (Farbcode: 1000), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, beständig gegen Öle und Fette, flexibel, PSA-Risikokategorie III



3470 // DUAL BARRIER

Material:	Latex, gelb Chloropren, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau (Farbcode: 2243), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, beständig gegen Öle und Fette, flexibel, PSA-Risikokategorie III



MECHANIKERHANDSCHUHE



8900 // TROPIC

Material:	Nappaleder, grau Textil, dunkelblau
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS TROPIC, Mechanikerhandschuhe, Nappaleder, grau, Textilrücken, dunkelblau (Farbcode: 2412), ungefütert, atmungsaktiv, perfekte Passform, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



GL



8905 // DEXTER 1

Material:	Nappaleder, grau Textil, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz (Farbcode: 1012), ungefütert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



GL

8905W // DEXTER WINTER

Material:	Nappaleder, grau Textil, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz (Farbcode: 1012), Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II

**8910 // DEXTER 2**

Material:	Spezial-Stretch-Gewebe, grau
Beschichtung:	Latexschaum, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, Spezial-Stretch-Gewebe, grau, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, exzellente Passform und hervorragender Grip, extrem gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II

**8920 // DEXTER ULTIMATE**

Material:	Nappaleder, grau Textil, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS DEXTER ULTIMATE, Mechanikerhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz (Farbcode: 1012), Innenhand mit Spezialgarn gefüttert, TPR-Knöchelschutz, dämpfende Gelpads in der Handinnenfläche, hoher Schnitzschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Schutz vor Stoß, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, touchscreenfähig, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025



MONTAGEHANDSCHUHE



3525 // NYLOTEX SOFT HV

Material:	Nylon, neongelb
Beschichtung:	Latexschaum, dunkelblau
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS NYLOTEX SOFT HV, Montagehandschuhe, neongelb, Latexschaum-Beschichtung, dunkelblau (Farbcode: 4024), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, extrem weich und anschmiegsam, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



LA 13 GAUGE



3530 // NYLOFLEX

Material:	Polyester, recycelt, grau
Beschichtung:	Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS NYLOFLEX, Montagehandschuhe, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, 100% recyceltes Polyester, NITRAS NOW, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025

NITRAS
NOW

NI 15 GAUGE



3550 // OIL GRIP



Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitril, blau Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS OIL GRIP, Montagehandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



3555 // OIL GRIP ULTIMATE



Material:	Polyester, teilweise recycelt, grau
Beschichtung:	Nitril, petrol Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS OIL GRIP ULTIMATE, Montagehandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, petrol, 3/4-beschichtet, obere Beschichtung: Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1025), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), 18 Gauge, touchscreenfähig, 22% recyceltes Polyester, NITRAS NOW, sehr rutschfest, ultimativer Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025



NITRAS
NOW

SC

NI

18
GAUGE



3560 // SOFT GRIP



Material:	Polyester, hellblau
Beschichtung:	Latexschaum, hellblau Latex, gesandet, dunkelblau
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SOFT GRIP, Montagehandschuhe, hellblau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latexschaum, hellblau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandeter Latex, dunkelblau (Farbcode: 2324), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, sehr rutschfest, extrem weich und anschmiegsam, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II





OEKO-TEX STANDARD 100®
SCHUTZ FÜR DEN ANWENDER

NITRAS 3D FIT
EINZIGARTIGER TRAGEKOMFORT

BESONDERS FEINFÜHLIG
SEHR GUTES TASTEMPFFINDEN



6225

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Montagehandschuhe, Nylon, grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, perfekte Fingerfertigkeit, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025



8700 // SKIN FLEX 3D

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



8700ESD3D

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	5-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1012), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Lackverträglichkeit geprüft, waschbar, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), Hautverträglichkeit geprüft (dermatest®), OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

**8710 // SKIN FLEX +**

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX +, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1012), 3/4-beschichtet, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II

**8711 // SKIN FLEX 3D**

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX 3D, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), vollbeschichtet, Strickbund, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II





8720 // SKIN CLEAN

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	PPU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN CLEAN, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, PPU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr guter Trocken- und Nassgriff, sehr abriebfest, hohe mechanische Beständigkeit, langlebig und widerstandshähig, PSA-Risikokategorie II



8800 // FLEXIBLE FIT

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Innenhand wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



8805 // FLEXIBLE FIT+

Material:	Spezial-Stretch-Strick, grau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT+, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Innenhand wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



OEKO-TEX STANDARD 100®
SCHUTZ FÜR DEN ANWENDER

PERFEKTER GRIP
SEHR GUTER TROCKEN- UND NASSGRIFF

FÜR LEBENSMITTELKONTAKT
ZUVERLÄSSIG UND SICHER

8810 // FLEXIBLE FIT K

Material:	KYORENE®-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT K, Montagehandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



8815 // FLEXIBLE FIT MF

Material:	Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT MF, Montagehandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, dunkelblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2410), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, atmungsaktiv, extrem weich und flexibel, besonders langlebig und robust, touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



SCNITTSCUTZHANDSCHUHE



1403K // ARES

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Ledersektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



1403KSP // HADES

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Ledersektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



6300

Material:	Spezialgarn, weiß
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, weiß, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1100), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, für Lebensmittelkontakt (Ausnahme 6305 und 6315), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II

**PU****13**
GAUGE**6330**

Material:	Carbon-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, grau
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, grau (Farbcode: 1200), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II

**PU****13**
GAUGE



6340 // SKIN FLEX CUT3

Material:	Spezialgarn, grün
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grün, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 3010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, 18 Gauge, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



6345 // ESD 3D CUT C

Material:	Spezialgarn, anthrazit
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT C, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, anthrazit, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 18 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



6346 // ESD 3D CUT D

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT D, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, hoher Schnittschutz, perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 18 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A4 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

**6350 // CUT3**

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II

**6355 // CUT3 NF**

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS CUT3 NF, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II





6360 // OIL GRIP CUT



Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitril, grau Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS OIL GRIP CUT, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, wasserabweisend, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



6605 // CUT5



Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, grau
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 16350

NITRAS CUT5, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, grau (Farbcode: 1200), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



6640 // SKIN FLEX CUT5



Material:	Spezialgarn, blau
Beschichtung:	Spezialbeschichtung, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SKIN FLEX CUT5, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, blau, Spezialbeschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II



SCHUTZ GEGEN KONTAKTWÄRME
100°C, 15 SEKUNDEN

HÖCHSTE FINGERFERTIGKEIT
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

PU-BESCHICHTUNG
SEHR GUTES TASTEMPFFINDEN

6705

Material:	TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



PU 13 GAUGE



6706

Material:	Spezialgarn, schwarz
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



PU 13 GAUGE



SCHUTZ GEGEN KONTAKTWÄRME
100° C, 15 SEKUNDEN

HÖCHSTE FINGERFERTIGKEIT
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

NITRIL-BESCHICHTUNG
BESONDERS ABRIEBFEST



6710

Material: TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung: Nitril, schwarz
Größe(n): 6-11
Verpackungseinheit: 100 Paar
Zertifizierung: EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



6720

Material: TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung: Latex, schrumpfgeraut, schwarz
Größe(n): 6-11
Verpackungseinheit: 100 Paar
Zertifizierung: EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, Latex-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



6720W // WINTER CUT

Material:	TAEKI-Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	Latexschaum, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS TAEKI WINTER CUT, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 4010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, Schutz gegen niedrige Temperaturen, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II

**6726**

Material:	TAEKI-Spezialgarn, grau Baumwolle, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, schwarz
Größe(n):	9-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, schwarz, zweilagiger Liner, Liner innen: TAEKI-Spezialgarn, grau, gesamter Innenbereich, Liner außen: Baumwolle, naturfarben, Nitril-Beschichtung, schwarz, vollbeschichtet, PVC-Stulpe, blau (Farbcode: 1022), hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, beide Liner sind miteinander vernäht, verbesserte Haltbarkeit, höchster Tragekomfort, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

**6730**

Material:	TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau (Farbcode: 1200), ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, PSA-Risikokategorie II





6735

Material:	TAEKI-Spezialgarn, blau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, blau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



6750

Material:	TAEKI-Spezialgarn, gelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	8, 10
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, gelb (Farbcode: 4300), ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (250° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, schwere Ausführung, verstärkte Daumenbeuge, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, PSA-Risikokategorie II



6806 // CUT F

Material:	Spezialgarn, schwarz
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, innovatives Spezialgarn, schwarz, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe F), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



6835 // CUT F PRO

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS CUT F PRO, Schnittschutzhandschuhe, innovatives Spezialgarn, grau, keine Stahl- oder Glasfaser, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II

**6845 // ESD 3D CUT F**

Material:	Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, schwarz, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe F), perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



OEKO-TEX STANDARD 100®
SCHUTZ FÜR DEN ANWENDER

ANTISTATISCH (ABLEITFÄHIG)
EINGARBEITETER CARBONFADEN

HÖCHSTER SCHNITTSCHUTZ
HÖCHSTE SICHERHEIT





VERSTÄRKTE DAUMENBEUGE
BESONDERS LANGLEBIG

21 GAUGE
ALLERFEINSTE STRICKUNG

BESONDERS ROBUST
HOHE MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT



6850 // 3D CUT F

Material: Spezialgarn, marineblau
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum, schwarz
Größe(n): 6-12
Verpackungseinheit: 100 Paar
Zertifizierung: EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS 3D CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, marineblau, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2110), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe F), perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, 21 Gauge, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A6 CUT, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025



20029 // CUT F

Material: Vollleder, grau | Spaltleder, blau
Beschichtung: -
Größe(n): 8-12
Verpackungseinheit: 60 Paar
Zertifizierung: EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau / blau (Farbcode: 2212), Innenhand aus gewendetem Vollleder und mit schnittfestem Kevlar gefüttert, Baumwoll-Futter am Handrücken für mehr Komfort, Spaltlederstulpe mit Pulsschutz aus Vollleder, besonders robuste Kevlar-Doppelnähte, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, gute Griffbarkeit, PSA-Risikokategorie II



SCHWEISSESHANDSCHUHE

20035 // VULCANUS 35

Material: Vollleder, grau | Spaltleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 9-11

Verpackungseinheit: 120 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 12477

NITRAS VULCANUS 35, Schweißhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau (Farbcode: 1200), Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



GL

SL



20440 // WELDER PRO

Material: Vollleder, grau | Spaltleder, ocker

Beschichtung: -

Größe(n): 9-12

Verpackungseinheit: 60 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 12477

NITRAS WELDER PRO, Schweißhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, ocker / grau (Farbcode: 4512), Länge 35 cm, innen ungefütert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



GL

SL





20535 // SAFE

Material:	Spaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	9-11
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau (Farbcode: 1200), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), langlebig, robust, gute Griffbarkeit, PSA-Risikokategorie II



20535PK // SAFE PRO

Material:	Spaltleder, braun
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun (Farbcode: 5000), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, langlebig, robust, gute Griffbarkeit, PSA-Risikokategorie II



20540 // SAFE PRO

Material:	Spaltleder, ocker
Beschichtung:	-
Größe(n):	9-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, ocker (Farbcode: 4500), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, langlebig, robust, gute Griffbarkeit, PSA-Risikokategorie II



3200 // ARGON

Material:	Nappaleder, grau Spaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	150 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON, Schweißerhandschuhe, grau, Spaltlederstulpe, grau (Farbcode: 1200), Länge 35 cm, eingesetzter Daumen, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II

3201: Größe 11

3202: Größe 9

3203: Größe 10, mit Flügeldauen



GL

SL



3210 // ARGON PRO

Material:	Nappaleder, grau Spaltleder, ocker
Beschichtung:	-
Größe(n):	9-12
Verpackungseinheit:	150 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON PRO, Schweißerhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, Spaltlederstulpe, ocker (Farbcode: 1245), Länge 35 cm, eingesetzter Daumen, ungefütert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



Ab Q1 2025



GL

SL



PREMIUM-QUALITÄT
HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

HÖCHSTE FINGERFERTIGKEIT
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT

GESCHMEIDIGES NAPPALEDER
BESONDERS STRAPAZIERFÄHIG



INNENHANDVERSTÄRKUNG
INKL. FINGER

PU-BESCHICHTUNG
GUTE ABRIEBFESTIGKEIT

SPEZIALGARN
HÖCHSTER TRAGEKOMFORT



STICHSCHUTZHANDSCHUHE



6655 // STEEL

Material:	Spezialgarn, braun
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	9-11
Verpackungseinheit:	50 Paar
Zertifizierung:	EN 388, DIN SPEC 91365

NITRAS STEEL, Stichschutzhandschuhe, Spezialgarn, braun, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 5010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Innenhandverstärkung inkl. Finger, dreilagig, Durchstichschutz gegen Kanülen, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



WINTERHANDSCHUHE

1403W // WINTER WORKER

Material: Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 11

Verpackungseinheit: 120 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 511

NITRAS WINTER WORKER, Winterhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Winterfutter bis in die Stulpe, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, sehr gute Fingerfertigkeit, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



1409W // DRIVER WINTER

Material: Rindvollleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 8-12

Verpackungseinheit: 60 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau (Farbcode: 1200), mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügelthumbs, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II





1603W // WINTER BLOCKER

Material:	Baumwoll-Schlingengewebe, neongelb
Beschichtung:	Latex, schrumpfgeraut, blau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS WINTER BLOCKER, Winterhandschuhe, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, neongelb, Latex-Beschichtung, blau (Farbcode: 4022), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



1606W // SNOW FIGHTER

Material:	Nylon, schwarz
Beschichtung:	Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS SNOW FIGHTER, Winterhandschuhe, Nylon, schwarz, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, touchscreenfähig, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



1606WV // SNOW FIGHTER+

Material:	Nylon, schwarz
Beschichtung:	Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS SNOW FIGHTER+, Winterhandschuhe, Nylon, schwarz, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), gesandet, 3/4-beschichtet, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, touchscreenfähig, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



3560W // SOFT GRIP W

Material:	Nylon, orange
Beschichtung:	Latex, orange Latex, gesandet, dunkelblau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS SOFT GRIP W, Winterhandschuhe, Nylon, orange, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latex, orange, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Latex, dunkelblau (Farbcode: 4424), gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, für Lebensmittelkontakt, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II

**6720W // WINTER CUT**

Material:	TAEKI-Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	Latexschaum, schwarz
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS TAEKI WINTER CUT, Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 4010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, Schutz gegen niedrige Temperaturen, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II

**8905W // DEXTER WINTER**

Material:	Nappaleder, grau Textil, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 511

NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz (Farbcode: 1012), Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



LEDERHANDSCHUHE



1104 // UNIVERSAL

Material:	Baumwolle, naturfarben Kunstleder, gelb
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS UNIVERSAL, Kunstlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Kunstleder, gelb (Farbcode: 1643), Innenhandfutter, Stulpe, feuchtigkeitsabweisend in der Innenhand, robust, PSA-Risikokategorie II



AL



1301C // SPLIT STAR 1

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindsplattleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT STAR 1, Rindsplattlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindsplattleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



SL

1302 // SPLIT MASTER

Material:	Baumwolle, grün / rot / gelb Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	72 Paar 120 Paar (nur Größe 10)
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT MASTER, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb, gestreift, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 3012), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



1302W // SPLIT STAR 2

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT STAR 2, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwolldress-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



1304 // SPLIT STAR+

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	11
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT STAR+, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwolldress-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,3 mm, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II





1312 // SPLIT MASTER PRO

Material:	Baumwolle, grün / rot / gelb Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT MASTER PRO, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, grün / rot / gelb, gestreift, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 3012), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, verstärkt durch großen Innenhandbesatz aus Spaltleder inkl. Daumen und Zeigefinger, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



SL



1315 // SPLIT MASTER +

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindspaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SPLIT STAR +, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, verstärkt durch großen Innenhandbesatz aus Spaltleder inkl. Daumen und Zeigefinger, Besatz reicht bis an die Finger, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



SL



1403B // APOLLO

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Ledersektion B, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II



1403K // ARES

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS ARES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Daumen und Zeigefinger voll gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II

**KATA****1403KSP // HADES**

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II

**KATA****1403C // POSEIDON**

Material:	Baumwolle, gelb / blau Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS POSEIDON, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, gelb / blau, gestreift, Rindvollleder, grau (Farbcode: 4312), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II





1403H TOP // ZEUS

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Ledersektion A, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II



1403M // MERKUR

Material:	Baumwolle, naturfarben Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS MERKUR, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Doppelnähte, Ledersektion B, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II



1403NEO

Material:	Textil, neonorange / neongelb Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvollleder, grau (Farbcode: 4112), Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, Doppelnähte, Signalfarben, Reflexelemente, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II



BAUMWOLL-RÜCKEN
BESONDERS ANGENEHM AUF DER HAUT

PREMIUM-QUALITÄT
HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

WIDERSTANDSFÄHIG
RINDVOLLLEDER

1403P // PLUTO

Material: Baumwolle, naturfarben | Rindvollleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 10

Verpackungseinheit: 120 Paar

Zertifizierung: EN 388

NITRAS PLUTO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau (Farbcode: 1612), Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Ledersektion A, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, widerstandsfähig, langlebig, PSA-Risikokategorie II



EN 388



3133X



GL



1409 // DRIVER

Material: Rindvollleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 8-12

Verpackungseinheit: 60 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 407

NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau (Farbcode: 1200), mit Gummizug am Handrücken, Flügeldauen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, PSA-Risikokategorie II



EN 388



3122X

EN 407



X1XXXX



GL





1409W // DRIVER WINTER

Material:	Rindvollleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, EN 511

NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau (Farbcode: 1200), mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügeldauen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, Schutz gegen niedrige Temperaturen, PSA-Risikokategorie II



20028 // VULCANUS 28

Material:	Vollleder, grau Spaltleder, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS VULCANUS 28, Lederhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau (Farbcode: 1200), Spaltlederstulpe, Länge 28 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, PSA-Risikokategorie II



20029 // CUT F

Material:	Vollleder, grau Spaltleder, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS CUT F, Schnittschutzhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau / blau (Farbcode: 2212), Innenhand aus gewendtem Vollleder und mit schnittfestem Kevlar gefüttert, Baumwoll-Futter am Handrücken für mehr Komfort, Spaltlederstulpe mit Pulsschutz aus Vollleder, besonders robuste Kevlar-Doppelnähte, höchster Schnittschutz (Leistungsstufen 5/F), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, Premium-Qualität, besonders geschmeidig und strapazierfähig, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II





ES LIEGT IN UNSEREN HÄNDEN

Für uns spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und ermutigen uns selbst jeden Tag aufs Neue, schonend sowie nachhaltig mit den Ressourcen unserer Erde umzugehen. Diese Verpflichtung ist jedoch nicht alleine zu bewältigen: Nur gemeinsam schaffen wir das. Es liegt in unseren Händen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei NITRAS finden Sie auf den Seiten 6 und 7 sowie unter www.nitras-safety.com/unternehmen/nachhaltigkeit/.

NITRAS
NOW



NITRILHANDSCHUHE



03400

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, gelb
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nitril-Beschichtung, gelb (Farbcode: 1643), 3/4-beschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI



03400V

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, gelb
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, Nitril-Beschichtung, gelb (Farbcode: 4300), vollbeschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI

03405

Material:	Polyester, weiß
Beschichtung:	Nitril, gelb
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Polyester, weiß, Nitril-Beschichtung, gelb (Farbcode: 4311), 3/4-beschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



03410

Material:	Baumwoll-Jersey, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2216), 3/4-beschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



03420

Material:	Baumwoll-Jersey, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2200), vollbeschichtet, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II





03430

Material:	Baumwoll-Jersey, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2216), 3/4-beschichtet, Segeltuchstulpe, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI



03435

Material:	Baumwoll-Jersey, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2216), 3/4-beschichtet, Segeltuchstulpe, Innenhand mit Baumwoll-Schlingengewebe, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI



03440

Material:	Baumwoll-Jersey, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, naturfarben, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2200), vollbeschichtet, Segeltuchstulpe, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI

3400X**Material:** Baumwolle-Trikot, weiß, gebleicht**Beschichtung:** Nitril, gelb**Größe(n):** 7-11**Verpackungseinheit:** 144 Paar**Zertifizierung:** EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwolle-Trikot, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, gelb (Farbcode: 4311), 3/4-beschichtet, Strickbund, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN 388



4111X

**3410P****Material:** Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht**Beschichtung:** Nitril, blau**Größe(n):** 10**Verpackungseinheit:** 144 Paar**Zertifizierung:** EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2211), 3/4-beschichtet, Strickbund, sehr weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN 388



4221X



BAUMWOLL-JERSEY
BESONDERS ANGENEHM AUF DER HAUT

PREMIUM-QUALITÄT
HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

SEHR GUTER TROCKEN- / ÖLGRIF
BESONDERS RUTSCHFEST





3420P

Material:	Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2200), vollbeschichtet, Strickbund, sehr weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



3430P

Material:	Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2211), 3/4-beschichtet, Segeltuchstulpe, sehr weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



3440P

Material:	Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht
Beschichtung:	Nitril, blau
Größe(n):	10, 11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nitrilhandschuhe, Baumwoll-Jersey, weiß, gebleicht, Nitril-Beschichtung, blau (Farbcode: 2200), vollbeschichtet, Segeltuchstulpe, sehr weich, sehr angenehm zu tragen, Premium-Qualität, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



STRICKHANDSCHUHE

1603 // GRIP

Material:	Polyester, gelb
Beschichtung:	Latex, schrumpfgeraut, grün
Größe(n):	8-11
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS GRIP, Latexhandschuhe, Polyester, gelb, Latex-Beschichtung, grün (Farbcode: 4330), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, Strickbund, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



EN 388
2142X

LA 10 GAUGE



3500

Material:	Nylon, schwarz
Beschichtung:	Nitril, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, schwarz, Nitril-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN 388
4121X

NI 13 GAUGE





3510

Material:	Nylon, rot
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	7-11
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 6010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II



NI 13 GAUGE



3520 // NYLOTEX

Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Latex, schrumpfgeraut, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, Latex-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), schrumpfgeraut, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II



LA 13 GAUGE



STRICKBUND
FÜR OPTIMALEN HALT

HÖCHSTE FINGERFERTIGKEIT
FÜR EIN ANGENEHMES ARBEITEN

LATEX-BESCHICHTUNG
SCHRUMPFGERAUT FÜR EXTREMEN GRIP

3521



Material:	Nylon, blau
Beschichtung:	Latex, schrumpfgeraut, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, blau, Latex-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), schrumpfgeraut, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, besonders flexibel, Strickbund, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II




6100



Material:	Nylon / Baumwolle, weiß
Beschichtung:	PVC-Noppen, blau
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß, PVC-Noppen, blau (Farbcode: 1122), genoppt auf Innenhand, Strickbund, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, PSA-Risikokategorie II





6100ND

Material:	Nylon / Baumwolle, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon / Baumwolle, weiß (Farbcode: 1100), ohne Beschichtung, Strickbund, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, PSA-Risikokategorie II



6102 // SMART SWIPE

Material:	Baumwolle / Elasthan, schwarz
Beschichtung:	PVC-Noppen, weiß
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SMART SWIPE, Strickhandschuhe, Baumwolle / Elasthan, schwarz, PVC-Noppen, weiß (Farbcode: 1011), genoppt auf Innenhand, Strickbund, eingearbeiteter Carbonfaden an Fingerspitzen (Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger), hellgrau, touchscreenfähig, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, PSA-Risikokategorie II



ANGENEHMES TRAGEGEFÜHL
DANK WEICHEM BAUMWOLL-MATERIAL

GENOPPTE INNENHAND
FÜR BESSERE GRIFFIGKEIT

TOUCHSCREENFÄHIG
EINGEARBEITETER CARBONFADEN



6200

Material:	Nylon, weiß
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1100), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN 388



4131X

PU

13
GAUGE



6210

Material:	Nylon, weiß
Beschichtung:	PU, weiß
Größe(n):	6-10
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, weiß (Farbcode: 1100), teilbeschichtet auf Fingerkuppen, Strickbund, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



PU 13 GAUGE



6220

Material:	Nylon, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	6-10
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS Nylonhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), ohne Beschichtung, Strickbund, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, PSA-Risikokategorie II



UC 13 GAUGE



6240 // SKIN

Material:	Nylon, blau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, PSA-Risikokategorie II



PU 18 GAUGE

CAN TOUCH THIS

Touchscreenfähige Handschuhe gewinnen aufgrund von fortschreitender Digitalisierung in der heutigen Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung. Für eine höhere Effizienz und schnellere Arbeitsabläufe verwenden Mitarbeiter häufig Tablets, Smartphones und andere Touchscreen-Geräte. Hiermit erledigen sie Aufgaben, rufen Informationen ab oder geben Ihre Daten ein.

Unsere touchscreenfähigen Schutzhandschuhe sind also entscheidend für moderne Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag, um die Abläufe am Arbeitsplatz effizient und störungsfrei gestalten zu können. Wir möchten Ihnen die Suche nach den passenden touchscreenfähigen Schutzhandschuhen so einfach wie möglich machen. Achten Sie daher auf das nachfolgende Piktogramm:



Es kennzeichnet alle Schutzhandschuhe, die für das Arbeiten mit touchfähigen Oberflächen ausgelegt sind. Die Touchscreenfähigkeit funktioniert am besten, wenn keine zusätzlichen Schutzfolien (z. B. Panzerfolie) auf den Oberflächen verwendet werden.

Packen Sie es an!



VERSCHIEDENE LÄNGEN
VON 27 - 40 CM

LICHT- / ALTERUNGSBESTÄNDIG
BESONDERS LANGLEBIG

HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
BESONDERS ROBUST

PVC-HANDSCHUHE



160227

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	PVC, rot
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	120 Paar
Zertifizierung:	EN 388

NITRAS PVC-Handschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot (Farbcode: 6000), vollbeschichtet, Länge 27 cm, , hohe mechanische Beständigkeit, licht- und alterungsbeständig, hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie II

160235: Länge 35 cm, Verpackungseinheit 120 Paar

160240: Länge 40 cm, Verpackungseinheit 72 Paar



BAUMWOLLHANDSCHUHE

5010

Material: Baumwoll-Jersey, naturfarben

Beschichtung: -

Größe(n): 10

Verpackungseinheit: 240 Paar

Zertifizierung: -

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), innen aufgeraut, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mit Schichtel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5011: Größe 8



5102

Material: Baumwoll-Jersey, naturfarben

Beschichtung: -

Größe(n): 10

Verpackungseinheit: 240 Paar

Zertifizierung: -

NITRAS Baumwoll-Jersey-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), innen aufgeraut, Strickbund, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5103: Größe 8





5202

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	600 Paar
Zertifizierung:	-

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5203: Größe 8



UC



5210

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	-
Größe(n):	10
Verpackungseinheit:	600 Paar
Zertifizierung:	-

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), schwere Ausführung, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5211: Größe 8



UC



5309

Material:	Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht
Beschichtung:	-
Größe(n):	6
Verpackungseinheit:	600 Paar
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß (Farbcode: 1100), gebleicht, mit Schichtel, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5310: Größe 7
5311: Größe 8
5312: Größe 9
5313: Größe 10

5314: Größe 11
5315: Größe 12
5316: Größe 13



UC

5320

Material: Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht**Beschichtung:** -**Größe(n):** 7**Verpackungseinheit:** 300 Paar**Zertifizierung:** OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß (Farbcode: 1100), gebleicht, doppelte Innenhand, mit Schichtel, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I

5320: Größe 7
5321: Größe 8
5322: Größe 9

5323: Größe 10
5324: Größe 11
5325: Größe 12



5400

Material: Baumwoll-Körper, naturfarben**Beschichtung:** -**Größe(n):** 10**Verpackungseinheit:** 300 Paar**Zertifizierung:** -

NITRAS Baumwoll-Körper-Handschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), Strickbund, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, atmungsaktiv, als Unterziehhandschuhe geeignet, PSA-Risikokategorie I



5410

Material: Baumwoll-Segeltuch, naturfarben**Beschichtung:** -**Größe(n):** Einheitsgröße**Verpackungseinheit:** 60 Paar**Zertifizierung:** -

NITRAS Fauster aus Baumwoll-Segeltuch, naturfarben (Farbcode: 1600), Futter gedoppelt, 3-lagig, Einheitsgröße, angenehmer Tragekomfort, PSA-Risikokategorie I



EINMALHANDSCHUHE



8065 // HIGH RISK NITRILE

Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	500 Stück (Gr. 2XL - 450 Stück)
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS HIGH RISK NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hervorragende Passgenauigkeit, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, Länge ca. 280 mm, AQL 0,65, Premium-Qualität, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 50 Stück (Gr. 2XL: Box à 45 Stück), besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III




8100 // VINYL PF



Material:	Vinyl, transparent
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent (Farbcode: 1400), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, AQL 1,5, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie I



8101 // VINYL P

Material:	Vinyl, transparent
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS VINYL P, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent (Farbcode: 1400), unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, AQL 1,5, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie I

**8200 // IDEAL CARE**

Material:	Latex, naturfarben
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben (Farbcode: 1600), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie I

**8201 // IDEAL CARE**

Material:	Latex, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie I



SCHUTZ GEGEN VIREN
MIKROORGANISMEN UND BAKTERIEN

FARBLEITSYSTEM FÜR GRÖSSEN
ÜBERSICHTLICHES BOXEN-DESIGN

ROBUSTES NITRIL
BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG

8220 // BLACK SCORPION




Material:	Latex, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374

NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz (Farbcode: 1000), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, extra griffig, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie III

ISO 374-1:2016/Typ C



ISO 374-5:2016



8300 // SUPREME NITRILE



Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374, EN 421

NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III


ISO 374-1:2016/Typ C



ISO 374-5:2016



EN 421:2010



8305 // PROTECT 300

Material:	Nitril, lila
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374

NITRAS PROTECT 300, Nitril-Einmalhandschuhe, lila (Farbcode: 6200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Länge ca. 300 mm, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



ISO 374-1/Typ B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

**8310 // WHITE WAVE**

Material:	Nitril, weiß
Beschichtung:	-
Größe(n):	XS-XL
Verpackungseinheit:	1.000 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374, EN 421

NITRAS WHITE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, weiß (Farbcode: 1100), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, Box à 100 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



ISO 374-1:2016/Typ B



JKT

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN 421:2010



8311 // BLUE WAVE
2200 - Blau (Gr. S-XL)



8330 // TOUGH GRIP N



Material:	Nitril, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	500 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N, Nitril-Einmalhandschuhe, schwarz (Farbcode: 1000), unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Premium-Qualität, Box à 50 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III

ISO 374-1:2016/Typ A

ISO 374-5:2016



8340 // TOUGH GRIP N 300



Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	500 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP N 300, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Farbleitsystem für Größen, Länge ca. 300 mm, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Premium-Qualität, Box à 50 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III

ISO 374-1:2016/Typ A

ISO 374-5:2016



8331 // TOUGH GRIP LIGHT

Material:	Nitril, schwarz
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	500 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 374

NITRAS TOUGH GRIP LIGHT, Nitril-Einmalhandschuhe, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Box à 50 Stück, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, PSA-Risikokategorie III



ISO 374-1/Typ B



KPT

ISO 374-5:2016




VIRUS

**ENG ANLIEGEND**

HERVORRAGENDE PASSGENAUIGKEIT

**BESONDERS ROBUST
UND LANGLEBIG****STARKER GRIFF**

AUF NASSEN UND TROCKENEN OBERFLÄCHEN



ZUBEHÖR

NITRAS-CLIP

Material: Kunststoff, rot

Sonstiges: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS-CLIP, Kunststoff, rot (Farbcode: 6000), 13 cm, Handschuhe lassen sich so bequem an einer Gürtelschlaufe anbringen und stets griffbereit halten, sehr leicht und einfach zu befestigen



GESTALTEN SIE IHREN EIGENEN HANDSCHUH-CLIP

Unsere Handschuh-Clips lassen sich auch individuell gestalten. Hier können Sie die Farbe des Clips sowie den Aufdruck frei wählen (z. B. Ihr eigenes Logo). Das macht die cleveren Handschuh-Clips zu einem perfekten Geschenk für Kunden, Partner, Interessenten oder Ihre eigenen Mitarbeiter! Auf Anfrage auch als Version mit Karabiner verfügbar.

Für weitere Informationen zu Mindestabnahmemengen, Preisen und anfallenden Lieferzeiten stehen wir Ihnen gerne per Telefon oder Mail zur Verfügung - sprechen Sie uns an:

Tel.: +49 2272 9060 800

Mail: info@nitrassafety.com



ONE STEP AHEAD.

Fußschutz

- 216 Einleitung
- 218 Normen und Piktogramme
- 221 Branchen-Leitfaden
- 222 Kennzeichnung
- 224 Größen
- 227 Anpassungen
- 230 Technologien
- 232 Übersicht
- 233 Clogs
- 234 Halbschuhe
- 245 Sandalen
- 247 Slipper
- 248 Stiefel
- 256 Winterstiefel
- 258 Zubehör



DIE FÜSSE

Unsere Füße vollbringen jeden Tag Höchstleistungen: Auf dieser kleinen Fläche lastet das gesamte Körpergewicht und dennoch bringen sie uns zuverlässig von einem Ort zum anderen. Sie dienen uns als Stütze und halten das Gleichgewicht - egal ob Laufen, Gehen oder Springen. Ohne unsere Füße wären der aufrechte Gang und diese Bewegungsfreiheit nicht möglich.

Sorgen Sie also dafür, dass dieses hochsensible Körperteil voll funktionsfähig bleibt und statten Sie Ihre Füße mit dem passenden Schutz aus. Unser umfangreiches Sortiment an Sicherheitsschuhen bietet Ihnen nicht nur den passenden Schutz. Unsere Sicherheitsschuhe können zudem mit orthopädischen sowie semi-orthopädischen Einlegesohlen ausgestattet werden, um Ihren Füßen und Ihrem Körper zusätzlichen Komfort zu bieten. Fußschutz von NITRAS - mit Sicherheit ein starker Auftritt!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe

Grundanforderungen und (freiwillige) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für allgemeine Zwecke, z. B. durch die Behandlung mechanischer Risiken, der Rutschhemmung, thermischer Risiken und ergonomischer Merkmale.

Kategorie	Beschreibung
SB	Grundanforderungen
S1	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
S2	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Widerstand gegen Durchstich, Profilsohle

Weitere Symbole

SRA	Rutschhemmung (Keramikfliesen und NaLS)	E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
SRB	Rutschhemmung (Stahlboden und Glycerin)	WR	Wasserdichtheit
SRC	Rutschhemmung (SRA und SRB bestanden)	M	Mittelfußschutz
P	Widerstand gegen Durchstich	AN	Knöchelschutz
C	Leitfähige Schuhe	CR	Schnittfestigkeit
A	Antistatische Schuhe	WRU	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*
HI	Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes	HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme
CI	Kälteisolierung des Sohlenkomplexes	FO	Kraftstoffbeständigkeit

* Obermaterial: Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

EN ISO 20345:2022 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe

Grundanforderungen und (freiwillige) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für allgemeine Zwecke, z. B. durch die Behandlung mechanischer Risiken, der Rutschhemmung, thermischer Risiken und ergonomischer Merkmale.

Kategorie	Beschreibung
SB	Grundanforderungen
S1	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

S2	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3 (metallische Einlage, Typ P)	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Widerstand gegen Durchstich, Profilsohle
S3L (nichtmetallische Einlage, Typ PL)	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Widerstand gegen Durchstich, Profilsohle
S3S (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, höhere Anforderungen an Widerstand gegen Durchstich als bei Typ PL, Profilsohle
S7S (nichtmetallische Einlage, Typ PS)	Grundanforderungen, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Widerstand gegen Durchstich, Profilsohle, Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand

Weitere Symbole

SR	Rutschhemmung (Keramikfliesen und NaLS sowie Glycerin)	FO	Kraftstoffbeständigkeit
P	Widerstand gegen Durchstich (metallische Einlage)	E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
PL	Widerstand gegen Durchstich (nichtmetallische Einlage)	WR	Wasserdichtheit
PS	Widerstand gegen Durchstich (nichtmetallische Einlage)	M	Mittelfußschutz
C	Teilweise leitfähige Schuhe	AN	Knöchelschutz
A	Antistatische Schuhe	CR	Schnittfestigkeit
HI	Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes	SC	Anstoßkappenabrieb
CI	Verhalten gegenüber Kontaktwärme	WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*
HRO	Verhalten gegenüber Kontaktwärme	LG	Halt auf Leitern

* Obermaterial: Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

Schuhgewicht

0000



Gibt das Gewicht eines Schuhs in Größe 42 in Gramm (g) an.

EN 61340-4-3 /
EN IEC 61340-4-3

Elektrostatik, Teil 4-3 - Schuhwerk



Dieser Teil der IEC 61340 beschreibt ein Prüfverfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Schuhwerk, mit dem das elektrostatische Potential auf Personen kontrolliert wird. Diese Norm eignet sich sowohl zur Anwendung durch Hersteller von Schuhwerk als auch durch den Endverbraucher.

DGUV Regel 112-191



Diese Sicherheitsschuhe sind nach der DGUV Regel 112-191 geprüft und lassen sich individuell anpassen, um Fußbeschwerden und daraus resultierende Folgeschäden zu minimieren.

Typ 1 - Ausstattung mit zugerichteten Einlegesohlen

Typ 2 - Modifizierte Sicherheitsschuhe (Zurichtung)

Partner: Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH, Schelde-Lahn-Straße 20, 35713 Eschenburg, Deutschland, www.hartmann-os.com

Premium-Qualität



Die Qualität unserer Produkte hat stets oberste Priorität und unser gesamtes Produktsortiment erfüllt unsere hohen Standards. Produkte, die sich darüber hinaus durch weitere Premium-Merkmale auszeichnen (z. B. aufgrund von Materialauswahl, Passform, Eigenschaften, Veredelungen), werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Varianten



Dieses Piktogramm kennzeichnet Sicherheitsschuhe, die in verschiedenen Varianten (Clogs, Slipper, Halbschuhe, Stiefel oder Winterstiefel) verfügbar sind.



Drei Weiten



Dieses Piktogramm kennzeichnet Sicherheitsschuhe, die mit unseren COMFORT STEP Einlegesohlen in drei Weiten kompatibel sind.

ERGO STEP



Dieses Piktogramm kennzeichnet Sicherheitsschuhe, die mit unseren semi-orthopädischen ERGO STEP Einlegesohlen kompatibel sind.

SECONAMICS



Dieses Piktogramm kennzeichnet Sicherheitsschuhe, die mit unserer wasserdichten SECONAMICS Membran ausgestattet sind.

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipser, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume





KENNZEICHNUNG

Die auf dieser Seite angegebenen Anwendungsbeispiele dienen zur groben Orientierung, welche Sicherheitsschuhe für welche Anwendung geeignet sind. Alle Sicherheitsschuhe sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Zudem werden hierbei subjektive Präferenzen der Anwender nicht berücksichtigt (z. B. Material, Atmungsaktivität, Laufsohle). Dieser Leitfaden kann und soll eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Des Weiteren ist die Auswahl der richtigen Sicherheitsschuhe immer im Hinblick auf die am Arbeitsplatz vorliegenden Risiken zu treffen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN / EINSATZGEBIETE

SB

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, leicht, flexibel, u. U. sehr atmungsaktiv, da Fersenbereich offen sein darf, für trockene Arbeitsumgebungen
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit geringer Anzahl an unterschiedlichen Risiken, Gefahr durch Stöße oder durch herabfallende Gegenstände (z. B. Krankenhäuser, Pflegebetriebe, Lebensmittelbranche, Kantine)

S1

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, leicht, atmungsaktiv, für trockene Arbeitsumgebungen
Einsatzgebiete (u. a.): Wie SB, zusätzlich mit geschlossenem Fersenbereich (z. B. Kommissionierung, Berufskraftfahrer, Logistik)

S2

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Obermaterial bietet Schutz gegen Feuchtigkeit / Nässe
Einsatzgebiete (u. a.): Wie S1, Schutz gegen Einwirkung von Nässe / Feuchtigkeit (z. B. Labor, Großküche)

S3

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Obermaterial bietet Schutz gegen Feuchtigkeit / Nässe, Profilsohle, Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen
Einsatzgebiete (u. a.): Wie S2, Gefahr durch Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. Baustellen, Entsorgungsdienste, Landschafts- und Gartenbau)

S3S

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Obermaterial bietet Schutz gegen Feuchtigkeit / Nässe, Profilsohle, Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen, metallfrei, besserer Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser, 3 mm Prüfnagel
Einsatzgebiete (u. a.): Wie S2, Gefahr durch Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. Werkstätte)

S3L

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Obermaterial bietet Schutz gegen Feuchtigkeit / Nässe, Profilsohle, Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen, metallfrei, 4,5 mm Prüfnagel
Einsatzgebiete (u. a.): Wie S2, Gefahr durch Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. Werkstätte)

S7S

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Profilsohle, Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen, Wasserdichtheit des Schuhs im zusammengebauten Zustand, metallfrei
Einsatzgebiete (u. a.): Wie S3S, Wasserdichtheit (z. B. Industrie, Bauwesen oder Outdoor-Bereich)

CI

Vorteile / Eigenschaften: Freiwillige Zusatzanforderung an die Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit kalten Umgebungen / Untergründen (z. B. Kühlräume, Winterdienst)

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN / EINSATZGEBIETE**HI**

Vorteile / Eigenschaften: Freiwillige Zusatzanforderung an die Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit warmen Umgebungen / Untergründen (z. B. Straßenbau, Metallverarbeitung)

HRO

Vorteile / Eigenschaften: Freiwillige Zusatzanforderung an die Beständigkeit der Laufsohle gegen Kontaktwärme (300° C)
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit sehr heißen Untergründen (z. B. Teearbeiten, Straßenbau)

P

Vorteile / Eigenschaften: Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. S1 P)
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Gefahr durch herumliegende spitze / scharfe Gegenstände (z. B. Nägel, Metallteile) z. B. Baustellen

PL

Vorteile / Eigenschaften: Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. S1 PL), metallfrei, 4,5 mm Prüfnagel
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Gefahr durch herumliegende spitze / scharfe Gegenstände (z. B. Nägel, Metallteile)

PS

Vorteile / Eigenschaften: Schutz gegen Durchstich von spitzen / scharfen Gegenständen (z. B. S1 PS), metallfrei, besserer Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser, 3 mm Prüfnagel
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Gefahr durch herumliegende spitze / scharfe Gegenstände (z. B. Nägel, Metallteile)

FO

Vorteile / Eigenschaften: Freiwillige Zusatzanforderung an die Kraftstoffbeständigkeit
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze, in denen mit Kraftstoffen gearbeitet wird (z. B. Industrie, Werkstätten, Automobil-Branche)

SC

Vorteile / Eigenschaften: Freiwillige Zusatzanforderung an den Anstoßkappenabrieb
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze, in denen Sicherheitsschuhe besonders beansprucht werden (z. B. Baustellen)



Vorteile / Eigenschaften: Sensible Produkte werden vor Schäden bewahrt, elektrostatische Aufladungen werden kontrolliert abgeleitet
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit sensiblen Produkten (z. B. Elektronik, Technik)

SRA

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Rutschhemmung der Laufsohle, die anhand von zwei Prüfsituationen ermittelt und klassifiziert wird (SRA: Keramikfliesen mit NaLS, SRB: Stahlboden mit Glycerin, SRC: SRA und SRB bestanden)

SRB**SRC**

Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Risiken durch feuchte bzw. schmierige Untergründe und Bodenbeläge (z. B. Gerüstbau, Baustellen, Werkstätten, Küchen, Kantinen)

SR

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Rutschhemmung der Laufsohle, die anhand von zwei Prüfsituationen ermittelt wird (Keramikfliesen und NaLS sowie Glycerin)
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Risiken durch feuchte bzw. schmierige Untergründe und Bodenbeläge (z. B. Gerüstbau, Baustellen, Werkstätten, Küchen, Kantinen)

MF

Vorteile / Eigenschaften (u. a.): Zehenkappen und durchstichhemmende Zwischensohlen metallfreier Sicherheitsschuhe sind i. d. R. leichter und flexibler als die von metallhaltigen Sicherheitsschuhen und sie sind thermisch kaum / nicht leitend. Metallfreie durchstichhemmende Zwischensohlen decken zudem einen größeren Bereich des Fußes ab (Brandsohle), werden jedoch mehr von der Form scharfer Objekte (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst. Durchstichhemmende Zwischensohlen aus Metall werden weniger durch die vorab genannten Parameter beeinflusst und bieten somit einen besonders hohen Schutz. Zu beachten ist hier, dass, aufgrund der Konstruktion, nur ein kleinerer Bereich des Fußes geschützt werden kann.
Einsatzgebiete (u. a.): Arbeitsplätze mit Gefahr durch herumliegende spitze / scharfe Gegenstände (z. B. Nägel, Metallteile) sowie Gefahr durch Stöße oder durch herabfallende Gegenstände, an Arbeitsplätzen mit höchsten Anforderungen an die Schutzfunktionen empfehlen wir den Einsatz von S3 Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle und Stahlkappe (z. B. Baustellen, Außenarbeiten)



GRÖSSEN


Nachfolgend stellen wir Ihnen umfangreiche und detaillierte Informationen zur Verfügung, die für die Ermittlung der richtigen Größen relevant sind:

1. Internationale Größenübersetzung
2. Messpunkte
3. Sicherheitsschuhe (Größentabellen)

1. Internationale Größenübersetzung

EU	UK	US	JP	Fußlänge (mm)
35	3	3 1/2	21 1/2	217
36	3 1/2	4	22 1/2	225
37	4	5	23	232
38	5	6	24	240
39	6	6 1/2	24 1/2	247
40	6 1/2	7 1/2	25 1/2	255
41	7 1/2	8	26	262
42	8	9	27	270
43	9	9 1/2	27 1/2	277
44	9 1/2	10	28 1/2	285
45	10 1/2	11	29	292
46	11	12	30	300
47	12	13	30 1/2	307
48	13	13 1/2	31 1/2	315
49	14	14 1/2	32	322
50	14 1/2	15	33	330

2. Messpunkte



Bitte beachten Sie, dass Sie beim Tragen von Schuhen im Zehenbereich stets ausreichend Platz haben sollten. Wir empfehlen Ihnen, mindestens eine Daumenbreite (ca. 15 mm) Innenabstand zwischen den Zehen und dem Schuhoberteil einzuhalten.

- A** Fußlänge (mm)
- B** Fußbreite (mm)
- C** Fußumfang (mm)

Beispiel:
Ihre Fußlänge: 260 mm
Ihre Schuhgröße: 260 mm + 15 mm

3. Sicherheitsschuhe (Größentabellen)

BASIC STEP

7205				
7206	Größe	A	B	C
7207	35	-	-	-
7208	36	239	83	240
	37	245,6	84,5	244,5
	38	252,3	86	249
	39	259	87,5	253,5
	40	265,7	89	258
	41	272,3	90,5	262,5
	42	279	92	267
	43	285,6	93,5	271,5
	44	292,3	95	276
	45	299	96,5	280,5
	46	305,7	98	285
	47	312,4	99,5	289,5
	48	319	101	294
	49	-	-	-
	50	-	-	-

PRO STEP

7410				
7411	Größe	A	B	C
7413	35	-	-	-
7414	36	239	86,2	235,5
	37	245,7	87,7	239,5
	38	252,3	89,2	243,5
	39	259	90,6	247,5
	40	265,7	92,1	251,5
	41	272,3	93,5	255,5
	42	279	95	259,5
	43	285,7	96,5	263,5
	44	292,3	97,9	267,5
	45	299	99,4	271,5
	46	305,7	100,8	275,5
	47	312,4	102,3	279,5
	48	319	103,8	283,5
	49	-	-	-
	50	-	-	-

CLEAN STEP

7250				
7251	Größe	A	B	C
7252	35	232	78	233
7255	36	239	80	235
7256	37	246	80	243
	38	253	81	250
	39	258	83	254
	40	265	85	258
	41	272	87	260
	42	278	88	265
	43	285	90	270
	44	292	93	273
	45	299	95	275
	46	305	97	284
	47	312	99	290
	48	319	101	293
	49	-	-	-
	50	-	-	-

STEP

7200				
7201	Größe	A	B	C
7201W	35	233,3	80	232,5
	36	240	82	237
	37	246,7	84	241,5
	38	253,3	86	246
	39	260	88	250,5
	40	266,7	90	255
	41	273,3	92	259,5
	42	280	94	264
	43	286,7	96	268,5
	44	293,3	98	273
	45	300	100	277,5
	46	306,7	102	282
	47	313,3	104	286,5
	48	320	106	291
	49	326,7	108	295,5
	50	333,4	110	300

EASY STEP / MICRO STEP

7310				
7312	Größe	A	B	C
7313	35	226,3	80	233,5
7420	36	233	82	238
7421	37	239,7	84	242,5
	38	246,4	86	247
	39	253	88	251,5
	40	259,7	90	256
	41	266,3	92	260,5
	42	273	94	265
	43	279,7	96	269,5
	44	286,3	98	274
	45	293	100	278,5
	46	299,7	102	283
	47	306,3	104	287,5
	48	312,9	106	292
	49	319,5	108	296,5
	50	326,1	110	301

ULTIMATE STEP

	Größe	A	B	C
35	-	-	-	-
36	237,98	82	238	
37	244,65	84	242,5	
38	251,32	86	247	
39	257,99	88	251,5	
40	264,66	90	256	
41	271,33	92	260,5	
42	278	94	265	
43	284,67	96	269,5	
44	291,34	98	274	
45	298,01	100	278,5	
46	304,68	102	283	
47	311,35	104	287,5	
48	318,02	106	292	
49	-	-	-	
50	-	-	-	

STEP / SPORT STEP

7200				
7201 MF	Größe	A	B	C
7201W MF	35	234,31	80	240,5
7300	36	240,98	82	245
7301	37	247,65	84	249,5
7301W	38	254,32	86	254
7302	39	260,99	88	258,5
7305	40	267,66	90	263
7306	41	274,33	92	267,5
7307	42	281	94	272
	43	287,67	96	276,5
	44	294,34	98	281
	45	301,01	100	285,5
	46	307,68	102	290
	47	314,35	104	294,5
	48	321,02	106	299
	49	327,69	108	303,5
	50	334,36	110	308

POWER STEP

7210				
7211	Größe	A	B	C
7213	35	-	-	-
7213W	36	244	86	250
	37	251	87	253
	38	258	89	257
	39	264	91	261
	40	270	92	263
	41	277	94	266
	42	284	96	269
	43	290	97	272
	44	296	99	276
	45	303	101	280
	46	310	102	285
	47	317	103	287
	48	323	105	292
	49	330	107	296
	50	337	108	299

CLASSIC STEP

7320				
	Größe	A	B	C
35	-	-	-	-
36	237,98	83	231,00	
37	244,65	85	235,50	
38	251,32	87	240,00	
39	257,99	89	244,50	
40	264,66	91	249,00	
41	271,33	93	253,50	
42	278	95	258	
43	284,67	97	262,50	
44	291,34	99	267,00	
45	298,01	101	271,50	
46	304,68	103	276,00	
47	311,35	105	280,50	
48	318,02	107	285,00	
49	-	-	-	
50	-	-	-	



SONIC STEP / SONIC STEP FIT

7440

Größe	A	B	C
35	-	-	-
36	237,98	81	229,00
37	244,65	83	233,50
38	251,32	85	238,00
39	257,99	87	242,50
40	264,66	89	247,00
41	271,33	91	251,50
42	278	93	256,00
43	284,67	95	260,50
44	291,34	97	265,00
45	298,01	99	269,50
46	304,68	101	274,00
47	311,35	103	278,50
48	318,02	105	283,00
49	-	-	-
50	-	-	-

SOLID STEP

7435

7436

Größe	A	B	C
35	236,64	82,92	227,00
36	243,31	84,68	231,75
37	249,98	86,44	236,50
38	256,65	88,20	241,25
39	263,32	89,96	246,00
40	269,99	91,72	250,75
41	276,66	93,48	255,50
42	283,33	95,24	260,25
43	290,00	97,00	265,00
44	296,67	98,76	269,75
45	303,34	100,52	274,50
46	310,01	102,28	279,25
47	316,68	104,04	284,00
48	323,35	105,80	288,75
49	330,02	107,56	293,50
50	336,69	109,32	298,25

UTILITY STEP

7215

7216

Größe	A	B	C
35	-	-	-
36	238	86	239
37	245	87	243
38	253	88	245
39	260	89	248
40	267	90	252
41	273	92	257
42	280	95	262
43	287	96	266
44	292	96	269
45	299	98	273
46	306	98	275
47	313	102	284
48	320	102	287
49	-	-	-
50	-	-	-



OBERMATERIAL AUS TEXTIL
BESONDERS STRAPAZIERFÄHIG

METALLFREI
LEICHT UND FLEXIBEL

PU / PU-LAUFSOHL
BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG

ZURICHTUNG

Leiden Sie unter Fußbeschwerden, die durch Faktoren wie Beinverkürzungen, Beckenschiefstand oder andere Fußprobleme verursacht werden? Dies erschwert Ihnen tagtäglich Ihren Arbeitsalltag und Sie fühlen sich zunehmend unwohl? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, diese Beschwerden zu lindern!

Durch eine sogenannte Zurichtung können wir Ihre NITRAS Sicherheitsschuhe* speziell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dies ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Linderung Ihrer Beschwerden und gewährleistet eine optimale Passform der Sicherheitsschuhe an Ihre Füße. Dabei können verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, darunter Ballen- und Mittelfußrollenkorrekturen, Schuherhöhungen oder Sohlenversteifungen.

Ziel ist es, Ihre Fußposition zu korrigieren, um den Bewegungsablauf passiv zu optimieren. Sie müssen keine besonderen Anstrengungen unternehmen, da die Korrektur praktisch von selbst erfolgt. In bestimmten Fällen kann die Schuhzurichtung auch mit einer Einlegesohle kombiniert werden, um die Wirksamkeit weiter zu steigern.

Ausführliche Informationen zu dem Thema Zurichtung erhalten Sie entweder auf unserer Homepage
www.nitras-safety.com/zurichtung-einlegesohlen/



oder rufen Sie uns für eine persönliche Beratung an unter +49 2272 9060 0!

*Zurzeit für folgende Serien zertifiziert: CLEAN STEP, SPORT STEP, EASY STEP, MICRO STEP und SOLID STEP.



COMFORT STEP

Der Name unserer hochwertigen Einlegesohlen COMFORT STEP ist Programm! Denn mit diesen erleben Sie höchsten Tragekomfort an anstrengenden Arbeitstagen. Durch die exzellente Dämpfung verspüren Ihre Füße zudem Entspannung und sind besonders weich gebettet.

Unsere Sicherheitsschuhe sind standardmäßig mit Einlegesohlen der Weite 11 ausgestattet. Da jeder Fuß individuell ist, halten wir für bestimmte Serien* optional bis zu drei verschiedene Weiten unserer hochwertigen COMFORT STEP Einlegesohlen für Sie bereit:

710C // COMFORT STEP

Einlegesohlen in Weite 10 für schmale Füße.




711C // COMFORT STEP

Einlegesohlen in Weite 11 für normale Füße.



712C // COMFORT STEP

Einlegesohlen in Weite 12 für breite Füße.



*Zurzeit für folgende Serien zertifiziert und verfügbar:

Serie	710C // COMFORT STEP		711C // COMFORT STEP		712C // COMFORT STEP	
	Optional	Serienmäßig	Optional	Serienmäßig	Optional	Serienmäßig
PRO STEP				+		
MICRO STEP	+			+	+	
EASY STEP	+			+	+	
SPORT STEP	+		+		+	
POWER STEP				+		
SOLID STEP				+		
SONIC STEP				+		
CLASSIC STEP				+		
UTILITY STEP			+			
ULTIMATE STEP				+		





Neben unseren COMFORT STEP Einlegesohlen gibt es drei semi-orthopädische ERGO STEP Einlegesohlen*, die das Längsgewölbe Ihrer Füße in drei verschiedenen Stärken unterstützen. Unsere semi-orthopädischen Einlegesohlen wirken biomechanisch, unterstützen Ihre Füße in ihrer natürlichen Funktionsweise und stellen die natürliche Fußstellung sowie den natürlichen Fußablauf wieder her. Somit werden gleichzeitig Füße, Knie-, Hüftgelenke sowie der Rücken entlastet und damit für Entspannung gesorgt. Viele Beschwerden, wie z. B. Fersen-, Knie- oder Rückenschmerzen, werden durch eine schlechte Fußhaltung bzw. Fußstellung hervorgerufen. Da jeder Fuß individuell ist, halten wir drei verschiedene Modelle an semi-orthopädischen Einlegesohlen für Sie bereit:

700L // ERGO STEP LOW

Bei Senkfuß: Das Längsgewölbe des Fußes ist abgeflacht. Die Einlegesohlen bieten eine leichte Unterstützung.



700M // ERGO STEP MID

Bei Normalfuß: Das Längsgewölbe des Fußes ist normal. Die Einlegesohlen bieten eine mittlere Unterstützung.



700H // ERGO STEP HIGH

Bei Hohlfuß: Das Längsgewölbe des Fußes ist erhöht. Die Einlegesohlen bieten eine hohe Unterstützung.



*Zurzeit für folgende Serien zertifiziert und verfügbar: PRO STEP, EASY STEP, MICRO STEP, SPORT STEP, POWER STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP und ULTIMATE STEP.

ERGO STEP



TROCKENE FÜSSE - EGAL BEI WELCHEM WETTER

Unsere SECONAMICS Membran bietet ausgezeichneten Rundumschutz, indem sie Wasserdichtigkeit mit unvergleichlichem Tragekomfort in einer fortschrittlichen Technologie vereint.

Entwickelt, um Ihre Füße trocken zu halten: SECONAMICS bildet eine wirkungsvolle Barriere gegen Wasser, Feuchtigkeit und widrige Wetterbedingungen, während gleichzeitig die Atmungsaktivität erhalten bleibt. So wird ein Höchstmaß an Wasserdichtigkeit gewährleistet, ohne die Bewegungsfreiheit oder den Komfort zu beeinträchtigen.

Entdecken Sie weitere Vorteile:

- + Maximaler Schutz
- + Ergonomischer Komfort
- + Effizientes Feuchtigkeitsmanagement
- + Langlebigkeit und Beständigkeit
- + Vielseitig einsetzbar: Ob in der Industrie, im Bauwesen oder im Outdoor-Bereich

SECONAMICS steht für Zuverlässigkeit, Innovation und Schutz. Diese wasserdichte Membran ist die Antwort auf die Bedürfnisse von Anwendern, die auf hochwertige, langlebige und funktionelle Sicherheitsschuhe angewiesen sind. Dank SECONAMICS müssen Sie sich keine Sorgen mehr um nasse Füße machen – selbst in den härtesten Umgebungen.



SECONAMICS

HABEN SIE DEN DREH SCHON RAUS?


Herkömmliche Schnürsenkel sind bewährte Klassiker bei Sicherheitsschuhen, haben jedoch ihre Grenzen: Sie können sich lösen und erfordern regelmäßiges Nachjustieren. Unser NITRAS FIT SYSTEM bietet hier eine moderne Alternative. Mit dem Schnell-Drehverschluss lassen sich Ihre Sicherheitsschuhe im Handumdrehen perfekt anpassen – sicher, schnell und komfortabel.

Das NITRAS FIT SYSTEM besteht aus robusten Materialien, die den täglichen Anforderungen auf Baustellen oder in der Industrie problemlos standhalten. Der ummantelte Draht sorgt dafür, dass der Verschluss selbst bei starker Beanspruchung reibungslos funktioniert und lange haltbar bleibt.

Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- + Erhöhte Sicherheit
- + Schnelle und einfache Bedienung
- + Komfortable Passform
- + Langlebig und robust
- + Zeitersparnis im Arbeitsalltag

Unser NITRAS FIT SYSTEM stellt eine klare Verbesserung in der Sicherheit und Handhabung von Sicherheitsschuhen dar. Mit diesem Schnell-Drehverschluss gehören umständliche Schnürtechniken der Vergangenheit an. Die Arbeitsschuhe lassen sich perfekt regulieren, was nicht nur die Effizienz erhöht, sondern auch das Sicherheitsrisiko deutlich minimiert.



NITRAS FIT SYSTEM

KATEGORIE	ARTIKEL	S8	S7	S2	S3	S5S	S3L	S7S	CI	F0	HI	HRO	P	PL	PS	SC	SRA	SRC	SR	ESD	DGUV TYP 1	DGUV TYP 2	ERGO STEP	METALLFREI	GEWICHT*	SEITE
Clogs	7252	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	523 g	233
Halbschuhe	7200	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	574 g	234
Halbschuhe	7200 MF	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	559 g	234
Halbschuhe	7205	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	606 g	235
Halbschuhe	7210	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	718 g	235
Halbschuhe	7215	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	695 g	235
Halbschuhe	7255	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	525 g	236
Halbschuhe	7300	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	579 g	236
Halbschuhe	7305	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	576 g	236
Halbschuhe	7306	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	631 g	237
Halbschuhe	7310	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	633 g	237
Halbschuhe	7313	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	659 g	238
Halbschuhe	7320	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	624 g	238
Halbschuhe	7410	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	529 g	239
Halbschuhe	7413	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	529 g	239
Halbschuhe	7414	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	529 g	241
Halbschuhe	7420	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	596 g	241
Halbschuhe	7435	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	585 g	243
Halbschuhe	7440	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	541 g	244
Halbschuhe	7445	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	560 g	242
Sandalen	7207	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	619 g	245
Sandalen	7302	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	624 g	246
Sandalen	7312	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	640 g	246
Slipper	7250	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	486 g	247
Slipper	7251	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	544 g	247
Stiefel	7201	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	584 g	248
Stiefel	7201 MF	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	580 g	248
Stiefel	7206	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	620 g	249
Stiefel	7211	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	761 g	249
Stiefel	7213	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	780 g	249
Stiefel	7216	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	767 g	250
Stiefel	7220	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	743 g	250
Stiefel	7221	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	786 g	251
Stiefel	7256	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	561 g	252
Stiefel	7301	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	634 g	252
Stiefel	7307	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	690 g	252
Stiefel	7411	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	590 g	253
Stiefel	7421	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	653 g	253
Stiefel	7436	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	643 g	254
Stiefel	7446	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	610 g	254
Winterstiefel	7201W	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	682 g	256
Winterstiefel	7201W MF	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	688 g	256
Winterstiefel	7208	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	738 g	257
Winterstiefel	7213W	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	798 g	257
Winterstiefel	7301W	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	657 g	257

* Gibt das Gewicht eines Schuhs in Größe 42 an.

// ENSURE SAFETY



BESTE RUTSCHHEMMUNG
SR

BESONDERS KOMFORTABEL
UND LUFTIG

DGUV REGEL 112-191-GEPRÜFT
TYP 1 UND TYP 2

CLOGS

7252 // CLEAN STEP CL

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP CL, Sicherheitsclogs, SB, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II



DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



SB

FO

SR





HALBSCHUHE



7200 // STEP

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3 FO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, zusätzliche Überkappe, DGVU Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



7200 MF // STEP MF

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MF, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, DGVU Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



7205 // BASIC STEP

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, PSA-Risikokategorie II



606

S3**SRC**

7210 // POWER STEP

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



7215 // UTILITY STEP

Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS UTILITY STEP, S3L CI FO Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Action Leather, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3





7255 // CLEAN STEP

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP, Sicherheitshalbschuhe, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II



7300 // SPORT STEP

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7305 // SPORT STEP WH

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP WH, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7306 // SPORT STEP FIT

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3

**7310 // EASY STEP**

Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS EASY STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



NITRAS FIT SYSTEM
SCHNELLE EINSATZFÄHIGKEIT

DGUV REGEL 112-191
FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLN

ESD-FÄHIG
PRODUKTSCHUTZ





7313 // EASY STEP P

Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS EASY STEP P, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, gelocht, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7320 // CLASSIC STEP

Schuhoberteil:	Textil / Veloursleder, grau / schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS CLASSIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähiges Veloursleder, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, grau / schwarz (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), reflektierende Elemente, Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN IEC 61340-4-3



ROBUSTE SCHNÜRSENKEL
FÜR DEN PERFEKTEN HALT

MODERNES DESIGN
BESONDERS SPORTLICH

ESD-FÄHIG
PRODUKTSCHUTZ



7410 // PRO STEP

Schuhoberteil:	Textil, schwarz / rot
Laufsohle:	Nitril / EVA, schwarz / grau
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3


NITRAS PRO STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot (Farbcode: 1060), nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



UNSERE PRO STEP SERIE - JETZT NOCH SPORTLICHER, SCHNELLER UND STILSICHERER

Sie sind auf der Suche nach Sicherheitsschuhen, die sowohl Ihre Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen als auch ein optisches Highlight bilden? Dann ist unsere PRO STEP Serie wie für Sie geschaffen!

Sportlich, stilsicher und schnell - das sind nur wenige, aber sehr passende Adjektive, die unsere PRO STEP Serie perfekt widerspiegeln.

Warum sportlich? Das verrät schon der erste Blick auf unsere PRO STEP Serie! Die auffällige Musterung des Obermaterials in Kombination mit dem einzigartigen Design der Laufsohle ergeben ein sehr sportliches Erscheinungsbild. Zudem erleben Sie durch die Leichtigkeit und Atmungsaktivität dieser Sicherheitsschuhe höchsten Tragekomfort.

Warum schnell? Unser 7414 // PRO STEP FIT ist mit dem integrierten Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM ausgestattet. Damit sind Sie schneller einsatzfähig und erleben optimalen Halt. Mit diesem System gelingt es Ihnen im Handumdrehen Ihre Sicherheitsschuhe zu verschließen - und das sogar einhändig.

Warum stilsicher? Nicht nur privat, sondern auch auf der Arbeit ist ein stilsicheres Auftreten immer mehr von Bedeutung. Damit Sicherheitsschuhe auf Ihr Arbeitsoutfit abgestimmt sind, haben Sie mit unserer PRO STEP Serie vier verschiedene Farben zur Auswahl. So sind Sie farblich immer perfekt abgestimmt!



SCHNELL



SPORTLICH



STILSICHER

NITRAS FIT SYSTEM
SCHNELLE EINSATZFÄHIGKEIT

DGUV REGEL 112-191
FÜR ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLN

ESD-FÄHIG
PRODUKTSCHUTZ

7414 // PRO STEP FIT

Schuhoberteil:	Textil, schwarz / grau
Laufsohle:	Nitril / EVA, schwarz / grau
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS PRO STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähiges Textil, schwarz / grau (Farbcode: 1012), nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7420 // MICRO STEP

Schuhoberteil:	Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS MICRO STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1





7445 // SONIC STEP FIT

Schuhoberteil:	Spaltleder, grau Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3



Ab Q1 2025



NITRAS FIT SYSTEM
SCHNELLE EINSATZFÄHIGKEIT

SPORTLICHES DESIGN
HOHER TRAGEKOMFORT

BESTE RUTSCHHEMMUNG
SR

7435 // SOLID STEP

Schuhoberteil:	Textil, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / blau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SOLID STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3S CI FO, strapazierfähiges Obermaterial, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, modernes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3





7440 // SONIC STEP

Schuhoberteil:	Textil, schwarz / rot
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / rot
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1P, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / rot (Farbcode: 1060), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN IEC 61340-4-3



DGUV RULE
112-191
TYPE 1



S1

P

SRC

MF



// ENSURESAFETY

KLASSISCHES DESIGN
SCHLICHT UND ANSPRECHEND

ZEHENKAPPE AUS STAHL
SEHR ROBUST

PU / PU-LAUF SOHLE
BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG

SANDALEN

7207 // BASIC STEP SA

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP SA, Sicherheitssandalen, S1 P, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, PSA-Risikokategorie II



S1

P

SRC





7302 // SPORT STEP SA

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP SA, Sicherheitssandalen, S1 P, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht k Reidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7312 // EASY STEP SA

Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS EASY STEP SA, Sicherheitssandalen, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht k Reidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Klettverschluss, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



REFLEXSTREIFEN
FÜR BESSERE SICHTBARKEIT

HOCHWERTIGE EINLEGESOHLE
ERGONOMISCH GEFORMT

VELOURSLEDER
BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG

SLIPPER

7250 // CLEAN STEP SL

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP SL, Sicherheitsslipper, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II



DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2

486
9

S2

CI

FO

SR



7251 // CLEAN STEP MID SL

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID SL, Sicherheitsslipper, halbhoch, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, PSA-Risikokategorie II



DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2

544
9

S2

CI

FO

SR



STIEFEL

7201 // STEP MID

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, PSA-Risikokategorie II



7201 MF // STEP MID MF

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID MF, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



7206 // BASIC STEP MID

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, PSA-Risikokategorie II



620

S3**SRC**

7211 // POWER STEP MID

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



761

S3**HI****HRO****SRC**

7213 // POWER STEP MID+

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



780

S3**HI****HRO****SRC**

ACTION LEATHER
BESONDERS STRAPAZIERFÄHIG

ESD-FÄHIG
PRODUKTSCHUTZ

DGUV REGEL 112-191
TYP 1

7216 // UTILITY STEP MID

Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS UTILITY STEP MID, S3L CI FO Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Action Leather, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreibende PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3



7220 // ULTIMATE STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Action Leather, schwarz TPU, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S7S CI FO SC, strapazierfähiges Action Leather, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexelemente, Fersenfutter für einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, TPU-Verstärkung an der Ferse, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3



Ab Q1 2025

7221 // ULTIMATE STEP HIGH FIT**Schuhoberteil:** Action Leather, schwarz | TPU, schwarz**Laufsohle:** PU / TPU, schwarz / transparent**Größe(n):** 36-48**Verpackungseinheit:** 5 Paar**Zertifizierung:** EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS ULTIMATE STEP HIGH FIT, Sicherheitstiefel, hoch, S7S CI FO SC, strapazierfähiges Action Leather, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, wasserdichte und atmungsaktive SECONAMICS Membran, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexelemente, Fersenfutter für einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, TPU-Verstärkung an der Ferse, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN IEC 61340-4-3

Ab Q1 2025



SECONAMICS

DGUV RULE
112-191786
TYPE 1

S7S

CI

FO

SC

SR


SECONAMICS MEMBRAN
WASSERDICHT

METALLFREI
ESD-FÄHIG

ZUSÄTZLICHE ÜBERKAPPE
BESONDERS LANGLEBIG




7256 // CLEAN STEP MID

Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S2, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II



7301 // SPORT STEP MID

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7307 // SPORT STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN IEC 61340-4-3



7411 // PRO STEP MID

Schuhoberteil:	Textil, schwarz / rot
Laufsohle:	Nitril / EVA, schwarz / grau
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS PRO STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S1 P, strapazierfähiges Textil, schwarz / rot (Farbcode: 1060), nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



7421 // MICRO STEP MID

Schuhoberteil:	Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN 61340-4-3

NITRAS MICRO STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S1 P, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II



EN 61340-4-3



Klimaklasse 1



NITRAS FIT SYSTEM
SCHNELLE EINSATZFÄHIGKEIT

STRAPAZIERFÄHIGES VOLLEDER
BESONDERS ROBUST

PU / TPU-LAUFSOHL
BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIG





7436 // SOLID STEP MID

Schuhoberteil:	Textil, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz / blau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SOLID STEP MID, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3S CI FO SR, strapazierfähiges Obermaterial, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / blau (Farbcode: 1022), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, modernes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN IEC 61340-4-3



S3S CI FO SR



7446 // SONIC STEP MID FIT

Schuhoberteil:	Spaltleder, grau Action Leather, schwarz
Laufsohle:	EVA / Nitril, schwarz / weiß
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345, EN IEC 61340-4-3

NITRAS SONIC STEP MID FIT, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3S FO HRO SC, strapazierfähiges Spaltleder / Action Leather, grau / schwarz, widerstandsfähige EVA / Nitril-Laufsohle, schwarz / weiß (Farbcode: 1210), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN IEC 61340-4-3



Ab Q1 2025



S3S FO HRO SC SR

ZEIT FÜR EINEN NEUEN ANSTRICH

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verpassen Sie unseren Produkten Ihren Anstrich! Als Experten für Handelsmarken unterstützen wir Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer eigenen Produkte. Hierbei können Sie über Farben, Materialien, Design, Veredelungen etc. entscheiden und auf unser gesamtes Produktsortiment sowie weiterer Produkte zurückgreifen.

Wir kümmern uns um die einwandfreie Umsetzung und alle rechtlichen Aspekte. Nutzen Sie unsere Expertise und profitieren Sie nachhaltig von den Vorteilen von Handelsmarken!

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 4.

WINTERSTIEFEL



7201W // STEP MID+ W

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	38-48
Verpackungseinheit:	6 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, Winter-Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, offene Ösen zum einfachen Schnüren, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-geprüft, PSA-Risikokategorie II



DGUV RULE
112-191
TYPE 1



682

S3 CI FO SR



7201W MF // STEP MID+ MF W

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	38-48
Verpackungseinheit:	6 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ MF W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, Winter-Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II



DGUV RULE
112-191
TYPE 1



688

S3 CI SRC MF

7208 // BASIC STEP MID+ W

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	38-48
Verpackungseinheit:	6 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, PSA-Risikokategorie II

**S3****CI****SRC****7213W // POWER STEP MID+ W**

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	37-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

**S3****CI****HI****HRO****SRC****7301W // SPORT STEP MID W**

Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	38-48
Verpackungseinheit:	6 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, Winter-Einlegesohle, sportliches Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-geprüft, PSA-Risikokategorie II

**S3****CI****SRC****MF**



ZUBEHÖR

711 // FIT SYSTEM



Material: Verschiedene, schwarz / transparent / silber

Sonstiges: -

Größe(n): Einheitsgröße

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zertifizierung: -

NITRAS FIT SYSTEM, Ersatzteile für Drehverschluss (Farbcode: 1014), Drehvorrichtung, Kunststoff, schwarz, Drahtseilscheibe, Kunststoff, transparent, zwei Aluminiumringe, silber, ummantelter Draht, schwarz, passend zu Artikeln 7306, 7307, 7414, 7220, 7221, 7445 und 7446

710L

Material:	Kunststoff, rot
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Schuhlöffel, Kunststoff, rot (Farbcode: 6000), Länge 40 cm	



7200S

Material:	Textil, grau / rot
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	-
NITRAS Schnürsenkel, grau / rot (Farbcode: 1260), Länge 90 cm, passend zu 7200 // STEP	



7201S: Länge 120 cm, passend zu 7201 // STEP MID

7300S

Material:	Textil, schwarz / rot
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	5 Paar
Zertifizierung:	-
NITRAS Schnürsenkel, schwarz / rot (Farbcode: 1060), Länge 90 cm, passend zu 7300 // SPORT STEP	



7301S: Länge 120 cm, passend zu 7301 // SPORT STEP MID und 7301W // SPORT STEP MID W



710C // COMFORT STEP



Material:	PU-Schaum, schwarz / rot
Sonstiges:	-
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	1 Paar
Zertifizierung:	-

NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohlen, schwarz / rot (Farbcode: 1060), anatomisch geformt und sehr formstabil dank Rückstelleffekt, exzellente Dämpfung sorgt für eine Weichbettung und Entspannung, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, hohe Atmungsaktivität, antistatisch, ESD-fähig, sehr leicht und angenehm zu tragen, Premium-Qualität, zertifiziert für folgende Sicherheitsschuhe von NITRAS: MICRO STEP, EASY STEP und SPORT STEP, Weite 10

711C // COMFORT STEP:	Weite 11
712C // COMFORT STEP:	Weite 12

EN IEC 61340-4-3



700L // ERGO STEP LOW



Material:	PU-Schaum, schwarz / grün
Sonstiges:	-
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	1 Paar
Zertifizierung:	-

NITRAS ERGO STEP LOW, semi-orthopädische Einlegesohlen, schwarz / grün (Farbcode: 1030), leichte Unterstützung des Fußlängsgewölbes, anatomisch geformt und sehr formstabil dank Rückstelleffekt, exzellente Dämpfung sorgt für eine Weichbettung und Entspannung, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, hohe Atmungsaktivität, antistatisch, ESD-fähig, sehr leicht und angenehm zu tragen, Premium-Qualität, zertifiziert für folgende Sicherheitsschuhe von NITRAS: PRO STEP, POWER STEP, MICRO STEP, EASY STEP, SPORT STEP, SOLID STEP, SONIC STEP, CLASSIC STEP, UTILITY STEP und ULTIMATE STEP

700M // ERGO STEP-MEDIUM:	Mittlere Unterstützung des Fußlängsgewölbes (schwarz / blau - Farbcode 1022)
700H // ERGO STEP HIGH:	Hohe Unterstützung des Fußlängsgewölbes (schwarz / gelb - Farbcode 1043)

EN IEC 61340-4-3



EXZELLENT E DÄMPFUNG
SORGT FÜR WEICHBETTUNG

HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT
ANGENEHMES KLIMA

ESD-FÄHIG
PRODUKTSCHUTZ



BREATHE SAFELY.

Atemschutz

- 262 Einleitung
- 264 Normen und Piktogramme
- 265 Branchen-Leitfaden
- 266 Übersicht
- 267 Atemschutzmasken
- 268 Gesichtsmasken





DIE ATEMWEGE

Die Luft, die wir atmen, wird über die Atemwege in den Körper geleitet, in der Lunge verteilt und anschließend wieder herausgeleitet. Dieser Vorgang ist essentiell für den Menschen und muss daher besonders geschützt werden.

Dieser wichtigen Aufgabe sind wir uns ständig bewusst. Daher bieten wir Ihnen für unterschiedliche Einsatzgebiete die jeweils passende Maske. Unsere partikelfiltrierenden Halbmasken schützen Ihre Atemwege zuverlässig gegen feste und flüssige Aerosole. Unsere medizinischen Gesichtsmasken nehmen darüber hinaus eine wichtige, ergänzende Rolle zum Schutz ein - speziell in der heutigen Zeit. Beide Masken verfolgen ein Ziel: Sicher atmen.

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

EN 149

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikel (außer für Fluchtzwecke).

EN 14683

Medizinische Gesichtsmasken

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die Übertragbarkeit infektiöser Keime während chirurgischer Eingriffe in Operationssälen und sonstigen medizinischen Einrichtungen fest. Infektionsquellen sind z. B. die Nasen und Mäuler von Mitgliedern der Operationsmannschaft. Die hauptsächlich vorgesehene Verwendung medizinischer Gesichtsmasken ist der Schutz des Patienten gegen infektiöse Keime sowie, zusätzlich in bestimmten Situationen, der Schutz des Trägers gegen Spritzer möglicherweise kontaminierter Flüssigkeiten und lebensfähiger Teilchen. Medizinische Gesichtsmasken können ebenfalls dazu dienen, von Patienten und anderen Personen zur Verminderung des Risikos einer Verbreitung von Infektionen getragen zu werden, insbesondere in ansteckenden oder pandemischen Situationen.

Typ	Bakterielle Filterleistung (BFE)	Spritzschutz
I	≥ 95	Nein
II	≥ 98	Nein
IIR	≥ 98	Ja

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipsler, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume



KATEGORIE	ARTIKELNR.	HAUPTFARBE	FFP1	FFP2	FFP3	VENTIL	NR	EN 149	RISIKOKAT.	MEDIZINPRODUKT	TYP IIR	EN 14638	LAGEN	SEITE
Atemschutzmasken	4120SI		-	+	-	-	+	+	III	-	-	-	-	267
Atemschutzmasken	4130SI		-	-	+	+	+	+	III	-	-	-	-	267
Atemschutzmasken	4140SI		-	-	+	+	+	+	III	-	-	-	-	267
Gesichtsmasken	4331		-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	3	268
Gesichtsmasken	004338		-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	4	268

FLEXIBLER NASENBÜGEL
ANPASSBAR

LATEXFREIE GUMMIZÜGE
PERFEKTER HALT

EN 149
SCHUTZ GEGEN PARTIKEL

ATEMSCHUTZMASKEN



4120SI // SAFE AIR

Klasse:	FFP2 NR
Ventil:	Nein
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	400 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP2 NR, ohne Ventil, weißes, latexfreies Synthetikgummiband, äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz, innen Nasenpolster aus weichem Schaumstoff, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, Box à 20 Stück, PSA-Risikokategorie III

**4130SI // SAFE AIR**

Klasse:	FFP2 NR
Ventil:	Ja
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	300 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP2 NR, mit Ventil, weiße Riemen, äußerer Nasenbügel für optimalen Sitz, innen Nasenpolster aus weichem Schaumstoff, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, Box à 15 Stück, PSA-Risikokategorie III

**4140SI // SAFE AIR**

Klasse:	FFP3 NR
Ventil:	Ja
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	200 Stück
Zertifizierung:	EN 149

NITRAS SAFE AIR, Atemschutzmaske, weiß (Farbcode: 1100), Klasse FFP3 NR, mit Ventil, weiße, verstellbare Riemen und eine umlaufende Schaumstofflippe, sehr gute Dichtigkeit, für Brillenträger (Schutzbrillen) bestens geeignet, Box à 10 Stück, PSA-Risikokategorie III





GESICHTSMASKEN

4331 // PROTECT

Material: Vliesstoff, blau

Sonstiges: 3-lagig

Verpackungseinheit: 2.000 Stück

NITRAS PROTECT, medizinische Gesichtsmaske, blau (Farbcode: 2200), 3-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %, Box à 50 Stück



004338 // SOFT PROTECT PLUS

Material: Vliesstoff, schwarz

Sonstiges: 4-lagig

Verpackungseinheit: 500 Stück

NITRAS SOFT PROTECT PLUS, medizinische Gesichtsmaske, schwarz (Farbcode: 1000), aus sehr weichem, glasfaserfreiem Vliesstoff, 4-lagig, eingearbeiteter Nasenbügel, runde und latexfreie Gummizüge, hergestellt nach EN 14683 Typ IIR, Bakterienfilterleistung > 98 %, Box à 50 Stück



SECURE AT FIRST SIGHT.

Augenschutz

- 270 Einleitung
- 272 Normen und Piktogramme
- 275 Branchen-Leitfaden
- 276 Bügelbrillen
- 280 Vollsichtbrillen
- 281 Zubehör



DIE AUGEN

Unsere Augen sind unser wertvollster Sinn: Ein Bruchteil einer Sekunde reicht aus, um über dieses komplexe System unzählige Informationen aufzunehmen und an unser Gehirn weiterzuleiten. Dies gestattet es uns, die Welt zu erleben, Farben zu erkennen, räumlich zu sehen sowie Entfernungen und Geschwindigkeiten einzuschätzen.

Der richtige Schutz der Augen ist somit ein extrem wichtiger Punkt. Unser Augenschutz schützt Ihre Augen zuverlässig gegen mechanische Risiken (z. B. kleine Teilchen) und gegen optische Strahlung (Ultraviolett- sowie Sonnenstrahlung). Wir bieten Ihnen ein ausgewähltes Sortiment an Augenschutz und praktischem Zubehör, mit bedarfsgerechten Schutzfunktionen sowie dem gewünschten Komfort. Mit VISION PROTECT behalten Sie den Überblick!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.



Beständig gegen Beschlagen

Gibt an, dass die Sichtscheiben beständig gegen Beschlagen sind (Kennzeichnung: N).

EN 166

Persönlicher Augenschutz

Funktionelle Anforderungen für unterschiedliche Arten persönlicher Augenschutzgeräte.

Kennzeichnung der Sichtscheiben (Beispiel)

	2C-1,2	AS	1	F	N
Schutzstufe (nur für Filter)					
Identifikationszeichen des Herstellers					
Optische Klasse					
Kurzzeichen für mechanische Festigkeit					
Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Beschlagen der Sichtscheiben					

Schutzstufe (nur für Filter)	Vorzahl	Schutzstufe
Schweißerschutzfilter	Ohne	1,2 - 16
Ultraviolettenschutzfilter (die Farberkennung kann beeinträchtigt werden)	2	
Ultraviolettenschutzfilter (gute Farberkennung)	2C	1,2 - 5
Ultraviolettenschutzfilter (gute Farberkennung)	3	
Infrarotschutzfilter	4	1,2 - 10
Sonnenschutzfilter (ohne Infrarot-Anforderung)	5	1,1 - 4,1
Sonnenschutzfilter (mit Infrarot-Anforderung)	6	1,1 - 4,1

Schutzstufe: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad).

Optische Klasse

Je niedriger, desto besser.

1-3

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

Ohne

S

Anforderungen an die mechanische Festigkeit

Mindestfestigkeit

Erhöhte Festigkeit

F	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit niedriger Energie)
B	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit mittlerer Energie)
A	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit hoher Energie)

Kennzeichnung von Tragkörpern (Beispiel)

	AS	EN 166	F
Identifikationszeichen des Herstellers			
Nummer dieser Norm			
Kurzzeichen für erhöhte mechanische Festigkeit / Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit / extreme Temperaturen			

Kurzzeichen für Verwendungsbereiche	Bezeichnung	Beschreibung des Verwendungsbereiche
Keines	Grundverwendung	Nicht festgelegte mechanische Risiken und Gefährdung durch ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung und Sonnenstrahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Teilchengröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper	Spritzer von Schmelzmetallen und Durchdringen heißer Festkörper

EN 170

Ultraviolettenschutzfilter

Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Schutzfilter gegen Ultraviolettstrahlung

Schutzstufe	Farberkennung	Typische Verwendung
2-1,2	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung 2C-Schutzstufe.	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die überwiegend Ultraviolettstrahlung mit Wellenlängen kürzer als 313 nm emittieren und wenn Blendung kein wesentlicher Faktor ist. Dies deckt den gesamten UV-C- und den größten Teil des UV-B-Bereiches ab.
2-1,4		
2-1,7		
2-2	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung 2C-Schutzstufe.	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die eine intensive Strahlung im UV-Bereich und im sichtbaren Spektralbereich emittieren und wo deshalb eine Schwächung der sichtbaren Strahlung erforderlich ist.
2-2,5		
2-3		
2-4		
2-5		

EN 172

Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

Schutzstufen, Transmissionsgrade und damit zusammenhängende Anforderungen für Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Bereich.


Schutzstufe	Verwendung	Bezeichnung
5-1,1	Diese Schutzstufe gilt nur für bestimmte phototrope Sonnenschutzfilter im hellen Zustand und für den Bereich hoher Lichttransmission von Verlauffiltern.	
6-1,1		
5-1,4	Als sehr helles Filter.	Sehr hell
6-1,4		
5-1,7	Als helles Filter.	Hell
6-1,7		
5-2	Als empfohlenes Universalfilter, meist gut verwendbar.	Mittel
6-2		
5-2,5	Meist gebräuchlich in Mitteleuropa.	Dunkel
6-2,5		
5-3,1	In den Tropen und Subtropen, für Himmelbeobachtungen, im Hochgebirge, Schneeflächen, hellen Wasserflächen, Sandflächen, Kalk- und Kreidebrüchen.	Sehr dunkel
6-3,1		



5-4,1
6-4,1 Nur bei extremen Bestrahlungsstärken.

Extrem dunkel

UV 400-Schutz



Premium-Qualität



Die Qualität unserer Produkte hat stets oberste Priorität und unser gesamtes Produktsortiment erfüllt unsere hohen Standards. Produkte, die sich darüber hinaus durch weitere Premium-Merkmale auszeichnen (z. B. aufgrund von Materialauswahl, Passform, Eigenschaften, Veredelungen), werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

UV 400-Schutz



UV-400 Schutz ist wichtig, da er die Augen vor schädlicher ultravioletter (UV) Strahlung schützt. Es bedeutet, dass die Schutzbrille alle Strahlen mit einer Wellenlänge von bis zu 400 Nanometern blockiert.

NACHHALTIGKEITSAMPEL



Verpackung

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.



Soziale Aspekte

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.



Produkt

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

KATEGORIE	ARTIKEL	TRANSPARENT	BELGE	SCHWARZ	VERSPIEGELT	ANTI-FOG	FÜR BRILLENTRÄGER	LANGEZEITGEBRAUCH	PREMIUM	UV 400	EN 166	EN 170	EN 172	SEITE
Bügelbrille	9000	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	276
Bügelbrille	9001	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	276
Bügelbrille	9010	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	277
Bügelbrille	9011	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	277
Bügelbrille	9012	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	277
Bügelbrille	9013	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	278
Bügelbrille	9015	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	278
Bügelbrille	9020	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	278
Bügelbrille	9021	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	279
Vollsichtbrille	9016	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	280

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipser, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume



BÜGELBRILLEN



9000 // VISION PROTECT BASIC

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Bügelbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1410), Tönung klar, Ultraviolettenschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible Bügel, hoher Tragekomfort, EN 170, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	2C-1,2 AS 1F CE



EN
170



9001 // VISION PROTECT BASIC

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Bügelbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben schwarz (Farbcode: 1000), Tönung sehr dunkel, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible Bügel, hoher Tragekomfort, EN 172, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	5-3,1 AS 1F CE



EN
172

9010 // VISION PROTECT

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz / transparent
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, Bügelbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1410), Tönung klar, Ultraviolettfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, EN 170, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	2C-1,2 AS 1F CE



EN 170

**9011 // VISION PROTECT**

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, Bügelbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben schwarz (Farbcode: 1000), Tönung sehr dunkel, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, EN 172, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	5-3,1 AS 1F CE



EN 172

**9012 // VISION PROTECT**

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz / transparent
Sichtscheiben:	Polycarbonat, beige, silber verspiegelt
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, Bügelbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben beige (Farbcode: 5210), Tönung hell, silber verspiegelt, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, EN 172, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	5-1,7 AS 1F CE



EN 172





9013 // VISION PROTECT

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, schwarz, silber verspiegelt
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT, Bügelbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben schwarz (Farbcode: 1000), Tönung sehr dunkel, silber verspiegelt, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz, EN 172, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	5-3,1 AS 1F CE



9015 // VISION PROTECT OTG

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz / transparent
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT OTG, Bügelbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1410), Tönung klar, Ultraviolettenschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible und verstellbare Bügel, sehr hoher Tragekomfort, für Brillenträger bestens geeignet, EN 170, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	2C-1,2 AS 1F CE



9020 // VISION PROTECT PREMIUM

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, transparent
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, Bügelbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1410), Tönung klar, beständig gegen Beschlagen, Ultraviolettenschutzfilter, gute Farberkennung, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche und anpassungsfähige Nasenpads für optimalen Sitz und Sicherheit, flexible und verstellbare Bügel, perfekter Tragekomfort, Premium-Qualität, EN 170, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	2C-1,2 AS 1F N CE



9021 // VISION PROTECT PREMIUM

Tragkörper:	Kunststoff, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	120 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT PREMIUM, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben schwarz (Farbcode: 1000), Tönung sehr dunkel, beständig gegen Beschlagen, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche und anpassungsfähige Nasenpads für optimalen Sitz und Sicherheit, flexible und verstellbare Bügel, perfekter Tragekomfort, Premium-Qualität, EN 172, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 F CE
Markierung Sichtscheiben:	5-3,1 AS 1F N CE

**ULTRAVIOLETTSCHUTZFILTER**

GUTE FARBKENNUNG

NASENPADS

ANGENEHM UND ANPASSBAR

BESCHLAGFREI

UNEINGESCHRÄNKT SEHEN



VENTILATIONSÖFFNUNGEN
ANGENEHMES KLIMA

FLEXIBLER GUMMIZUG
EINSTELLBAR

UMSCHLIESSENDE DICHTLIPPE
SCHUTZ GEGEN FLÜSSIGKEITEN UND STAUB



VOLLSICHTBRILLEN

9016 // VISION PROTECT BASIC

Tragkörper:	PVC, transparent Polypropylen, schwarz
Sichtscheiben:	Polycarbonat, schwarz
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	200 Stück
Zertifizierung:	EN 166

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Vollsichtbrille, Tragkörper transparent, Sichtscheiben transparent (Farbcode: 1414), Tönung klar, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, einstellbarer und flexibler Gummizug, fest umschließende Dichtlippe, vier Ventilationsöffnungen, hoher Tragekomfort, PSA-Risikokategorie II

Markierung Tragkörper:	AS EN 166 3 4 F CE
Markierung Sichtscheiben:	AS 1F CE





ZUBEHÖR

90D

Material:	Verschiedene, rot / weiß / transparent
Sonstiges:	Fassungsvermögen 16 Stück
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Thekendisplay für Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot / weiß (Farbcode: 6011), Halterungen aus Kunststoff, transparent, mit Standfuß, drehbar, mit Spiegeln an den Seiten, Fassungsvermögen 16 Schutzbrillen, hochwertige Verarbeitung, angenehm zu drehen, Höhe inkl. Standfuß 67 cm, Durchmesser Standfuß 30 cm, wird ohne Inhalt geliefert



90DC

Material:	Textil / Kunststoff, schwarz / weiß
Sonstiges:	Fassungsvermögen 16 Stück
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Präsentationsbox für Schutzbrillen, Textil / Kunststoff, schwarz / weiß (Farbcode: 1011), mit Tragegriff, Druckknopf-Verschlüsse, Fassungsvermögen 16 Schutzbrillen, Abmessungen 52 x 32 x 7 cm, für den sicheren Transport von Schutzbrillen, kann zu Präsentationszwecken auch als Thekendisplay aufgebaut werden, wird ohne Inhalt geliefert





90NC

Material:	Textil, schwarz
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	12 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Brillenkordel, Textil, schwarz (Farbcode: 1000), Schlaufen aus Gummi mit Fixierungen aus Metall, mit Metallverstärkungen, Länge 65 cm, geeignet für alle Bügelbrillen	



90C

Material:	Textil, schwarz
Sonstiges:	Fassungsvermögen 1 Stück
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz (Farbcode: 1000), mit Reißverschluss, mit Karabiner, Gürtelschlaufen auf der Rückseite, Abmessungen ca. 19 x 9 cm, Fassungsvermögen eine Schutzbrille, innen komplett gepolstert, zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen, wird ohne Inhalt geliefert	



90B

Material:	Textil, schwarz
Sonstiges:	Fassungsvermögen 1 Stück
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	12 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Brillenbeutel, Textil, schwarz (Farbcode: 1000), mit Klettverschluss, mit Karabiner, Abmessungen ca. 20 x 10,5 cm, Fassungsvermögen eine Schutzbrille, zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen, wird ohne Inhalt geliefert	

MORE TO DISCOVER.

Kindersortiment

- 284 Einleitung
- 286 Normen und Piktogramme
- 288 Größen
- 290 Bekleidung
- 295 Handschutz
- 296 Zubehör





KINDER

Kinder sind unsere Zukunft und benötigen besondere Aufmerksamkeit! Für die persönliche Entwicklung von Kindern spielen physische, psychische und soziale Faktoren eine entscheidende Rolle. Eltern dienen dabei als Vorbilder und Kinder möchten daher häufig genau das machen, was die Eltern machen.

Damit sich die Kleinen wie die Großen fühlen, finden Sie hier das passende Sortiment mit vielen nützlichen Details für abenteuerlustige Entdecker und kleine Helfer: Mit robusten Handschuhen und hochwertiger Outdoor-Bekleidung von NITRAS können Kinder einfach mehr entdecken!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

- 1-6 / A-F Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
- 0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
- X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN ISO 13688

Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größenbezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss.

EN 1150

Warnkleidung für den nicht professionellen Gebrauch

Optische Leistungsanforderungen für Warnkleidung für Erwachsene und Jugendliche für den nicht professionellen Gebrauch. Warnkleidung für den nicht professionellen Gebrauch ist dafür gedacht, den Träger bei allen Tageslichtverhältnissen und in der Dunkelheit sowie beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern oder Suchscheinwerfern optisch hervorzuheben.

EN 17353



Schutzkleidung – Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen

Allgemeine Leistungsanforderungen an Ausstattung zur erhöhten Sichtbarkeit in Form von Kleidungsstücken oder Produkten, die in der Lage sind, die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren.

Pflege-Gebrauchshinweise

-  Maschinenwäsche 60° C
-  Maschinenwäsche 40° C
-  Maschinenwäsche 30° C
-  Nicht waschen
-  Nicht bleichen
-  Trocknen im Trockner schonend

-  Nicht im Trockner trocknen
-  Warm bügeln
-  Kalt bügeln
-  Nicht bügeln
-  Reinigen mit Perchlorethylen
-  Keine chemische Reinigung

Wassersäule / Atmungsaktivität

Dieses Piktogramm kennzeichnet Artikel, bei denen die Wassersäule (mmH₂O) sowie die Atmungsaktivität (g/qm/24h) des Oberstoffs oder von kompletten Bekleidungsstücken angegeben ist.

OEKO-TEX STANDARD 100®

OEKO-TEX STANDARD 100® ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Die Schadstoffprüfungen umfassen gesetzlich verbotene Substanzen, gesetzlich reglementierte Substanzen, bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche (jedoch noch nicht gesetzlich geregelte) Chemikalien und Parameter zur Gesundheitsvorsorge.

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M Scotchlite™ Reflective Material sorgt für ein frühzeitiges Erkennen von Personen bei Dämmerung, Dunkelheit sowie schlechten Sichtverhältnissen und schützt diese so vor möglichen schwerwiegenden Unfällen. Der Träger ist dank 3M Scotchlite™ Reflective Material sichtbarer und schneller zu erkennen. Somit ist 3M Scotchlite™ Reflective Material ein wichtiger Bestandteil moderner Arbeits- und Berufsbekleidung.

3M Thinsulate™ Insulation / Isolant

3M Thinsulate™ Insulation / Isolant kennzeichnet sich in erster Linie durch seine wärmenden Eigenschaften. Trotz des leichtgewichtigen und dünnen Materials, ist es besonders leistungsstark. Es hilft Ihnen dabei, die Körperwärme konstant zu halten und zeitgleich Feuchtigkeit nach außen zu befördern.

Verstärkt mit Canvas

Dieses Piktogramm kennzeichnet Bekleidung, die an entscheidenden Stellen mit hochwertigen Verstärkungen aus Canvas versehen ist. Dank dieser Veredelung ist die Bekleidung besonders robust und langlebig.

Vollleder

Widerstandsfähig, reißfest, langlebig, robust, glatte Oberfläche, geschmeidig, feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeitsplätze mit Anforderungen an widerstandsfähige Schutzhandschuhe.

Reflexelemente

Dieses Piktogramm kennzeichnet Kleidungsstücke, die mit Reflexelementen ausgestattet sind. Die Reflexelemente dienen für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Sichtverhältnissen.

NACHHALTIGKEITSAMPEL**Verpackung**

Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.

**Soziale Aspekte**

Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.

**Produkt**

Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.



GRÖSSEN

Nachfolgend stellen wir Ihnen umfangreiche und detaillierte Informationen zur Verfügung, die für die Ermittlung der richtigen Größen relevant sind:

1. Bekleidung
2. Handschuhe

1. Bekleidung

Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	C Bundweite (cm)	D Innenbeinlänge (cm)	
	7602KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	50-62	16	
		110/116	105-116	54-66	16,5	
		122/128	117-128	58-70	17	
		134/140	129-140	62-74	18	
		146/152	141-152	66-78	18,5	
		158/164	153-164	70-82	19	
Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	C Bundweite (cm)	D Innenbeinlänge (cm)	
	7612KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	50-62	46	
		110/116	105-116	54-66	50,5	
		122/128	117-128	58-70	54,5	
		134/140	129-140	62-74	59	
		146/152	141-152	66-78	65,5	
		158/164	153-164	70-82	71,5	
Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	B Brustumfang (cm)	E Ärmellänge (cm)	F Rückenlänge (cm)
	7171KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	68-72	35	50
		110/116	105-116	72-78	42	54
		122/128	117-128	78-82	46	58
		134/140	129-140	82-86	48	60
		146/152	141-152	86-92	54	62
		158/164	153-164	92-98	60	64

Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	B Brustumfang (cm)	E Ärmellänge (cm)	F Rückenlänge (cm)
	7175KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	68-72	34	50
		110/116	105-116	72-78	41	54
		122/128	117-128	78-82	45	58
		134/140	129-140	82-86	47	60
		146/152	141-152	86-92	53	62
		158/164	153-164	92-98	59	64

Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	B Brustumfang (cm)	E Ärmellänge (cm)	F Rückenlänge (cm)
	7180KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	68-72	34	50
		110/116	105-116	72-78	41	54
		122/128	117-128	78-82	45	58
		134/140	129-140	82-86	47	60
		146/152	141-152	86-92	53	62
		158/164	153-164	92-98	59	64

Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	B Brustumfang (cm)	E Ärmellänge (cm)	F Rückenlänge (cm)
	7180W KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	68-72	34	50
		110/116	105-116	72-78	41	54
		122/128	117-128	78-82	45	58
		134/140	129-140	82-86	47	60
		146/152	141-152	86-92	53	62
		158/164	153-164	92-98	59	64

Artikel		Größe	A Körpergröße (cm)	B Brustumfang (cm)	E Ärmellänge (cm)	F Rückenlänge (cm)
	7190KIDS // MOTION TEX KIDS 7192KIDS // MOTION TEX KIDS	98/104	92-104	68-72	34	50
		110/116	105-116	72-78	41	54
		122/128	117-128	78-82	45	58
		134/140	129-140	82-86	47	60
		146/152	141-152	86-92	53	62
		158/164	153-164	92-98	59	64

2. Handschuhe

Handschuhe	Größe	Alter
1408NITRAS	2	3 - 4 Jahre
	3	5 - 6 Jahre
	4	7 - 8 Jahre



AUFFALLENDE NEONFARBE
PERFECTE SICHTBARKEIT

WINDSTOPPER INNEN
SCHUTZ BEI JEDEM WETTER

ATMUNGSAKTIVES MATERIAL
HOHER TRAGEKOMFORT

BEKLEIDUNG

7602KIDS // MOTION TEX KIDS

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX KIDS, kurze Outdoorhose für Kinder, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Bund individuell einstellbar dank innenliegender Gummibänder, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß- und Beintaschen für abenteuerreiche Tätigkeiten, robuste Dreifachnähte, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, viele praktische und verstärkte Taschen, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, für wildes Toben auf Spielplätzen oder in der Natur bei warmen Temperaturen, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**KURZE OUTDOORHOSE****CANVAS****7612KIDS // MOTION TEX KIDS**

Oberstoff:	Polyester / Baumwolle, grau / schwarz
Futter:	-
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS MOTION TEX KIDS, lange Outdoorhose für Kinder, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Bund individuell einstellbar dank innenliegender Gummibänder, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen für abenteuerreiche Tätigkeiten, robuste Dreifachnähte, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, viele praktische und verstärkte Taschen, D-Ring, OEKO-TEX STANDARD 100®, für wildes Toben auf Spielplätzen oder in der Natur, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle

**LANGE OUTDOORHOSE****CANVAS**

BUND VERSTELLBAR
DANK INNENLIEGENDER GUMMIBÄNDER

OEKO-TEX STANDARD 100®
SCHUTZ FÜR KINDER

VERSTÄRKTE TASCHEN
BESONDERS PRAKTISCH





SOFTSHELLJACKE

7171KIDS // MOTION TEX KIDS

Oberstoff:	Polyester, neongelb / schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN 1150

NITRAS MOTION TEX KIDS, Warn-Softshelljacke für Kinder, neongelb / schwarz (Farbcode: 4010), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, 3M Scotchlite™ Reflective Material für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit in der Dunkelheit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, viele praktische Taschen, Kapuze mit Klettverschluss am Hals für optimalen Sitz und als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, immer auffallend unterwegs, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, auch in Erwachsenengrößen erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester
EN 1150



WINTERJACKE

7175KIDS // MOTION TEX KIDS

Oberstoff:	Polyester, neongelb / marineblau
Futter:	Polyester, grau
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 13688, EN 17353

NITRAS MOTION TEX KIDS, Warn-Winterjacke für Kinder, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit in der Dunkelheit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, integrierte Kapuze mit Klettverschluss am Hals für optimalen Sitz und als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, immer auffallend unterwegs, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h auch in Erwachsenengrößen erhältlich, PSA-Risikokategorie II

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester
EN 17353:2020



INTEGRIERTE KAPUZE
MIT KLETTVERSCHLUSS AM HALS

BESONDERS AUFFALLEND
DANK NEONFARBEN

UMLAUFEDE REFLEXSTREIFEN
FÜR MEHR SICHERHEIT IN DER DUNKELHEIT



7180KIDS // MOTION TEX KIDS

Oberstoff:	Polyester, schwarz
Futter:	Polyester, silber / schwarz
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX KIDS, Softshelljacke für Kinder, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss für optimalen Sitz und Halt, wärmeisolierendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit bei abenteuerreichen Tätigkeiten, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, abnehmbare Kapuze mit Klettverschluss am Hals für optimalen Sitz und als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

**SOFTSHELLJACKE****7180W KIDS // MOTION TEX KIDS**

Oberstoff:	Polyester, schwarz
Futter:	Polyester, schwarz
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX KIDS, Winterjacke für Kinder, schwarz (Farbcode: 1000), 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss für optimalen Sitz und Halt, weiches und wärmendes Winterfutter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit bei abenteuerreichen Tätigkeiten, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, integrierte Kapuze mit Klettverschluss am Hals für optimalen Sitz und als zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, Oberstoff: Wassersäule: 8.000 mmH₂O / Atmungsaktivität: 3.500 g/qm/24h, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester

**WINTERJACKE**

WÄRMENDES WINTERFUTTER
FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT

WINDSTOPPER INNEN & AUSSEN
SCHUTZ VOR KALTEM WIND

PRAKTISCHE TASCHEN
EXTRA VIEL PLATZ



7190KIDS // MOTION TEX KIDS



Oberstoff:	Polyester, schwarz Polyester / Elasthan, schwarz
Futter:	-
Größe(n):	98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS MOTION TEX KIDS, Strick-Softshelljacke für Kinder, schwarz (Farbcode: 1000), 320 g/qm, atmungsaktives Strickmaterial, angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil und verlängertem Rücken, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille für optimalen Sitz, sportliches Design, robuste Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit bei abenteuerreichen Tätigkeiten, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit, Brust- und Seitentaschen, bestens angezogen an erlebnisreichen Tagen, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff 1: 100% Polyester, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan

STRICK-SOFTSHELLJACKE



7190KIDS // MOTION TEX KIDS
1000 - Hellgrau / Schwarz



SEHR HOHER TRAGEKOMFORT
ATMUNGSAKTIVER BAUMWOLL-RÜCKEN

FÜR KLEINE HANDWERKER
ZUR HILFE IM GARTEN UND HAUSHALT

GESCHMEIDIGES VOLLEDER
ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

HANDSCHUTZ

1408NITRAS

Material: Baumwolle, rot | Vollleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 2-4

Verpackungseinheit: 120 Paar

Zertifizierung: -

NITRAS Lederhandschuhe für Kinder, Baumwoll-Rücken, rot, Vollleder, grau (Farbcode: 6012), ungefütert, robust und widerstandsfähig, Stulpe, geschmeidiges und flexibles Vollleder, sehr hoher Tragekomfort, für kleine Handwerker, damit sie sich ganz wie die Großen fühlen, zur Hilfe im Haushalt und Garten, PSA-Risikokategorie I



GL



ZUBEHÖR



MÜTZE

730KIDS

Material:	Polyacryl, neongelb
Sonstiges:	Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Kinder-Strickmütze, neongelb (Farbcode: 4000), wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate, umlaufender Reflexstreifen am Rollrand, auffallende Neonfarbe, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar, für kalte Tage, auch in Erwachsenengrößen erhältlich

Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

MADE WITH
3M THINSULATE™
Insulation / Isolant

732KIDS

Material:	Polyacryl, schwarz
Sonstiges:	Futter aus 3M Thinsulate™
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-

NITRAS Kinder-Strickmütze, schwarz (Farbcode: 1000), wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate, besonders weich, angenehmer Tragekomfort, besonders elastisch, schmiegt sich an jede Kopfform an, waschbar, für kalte Tage, auch in Erwachsenengrößen erhältlich


Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester

MADE WITH
3M THINSULATE™
Insulation / Isolant

SAFETY IN A NUTSHELL.

Kopfschutz

- 298 Einleitung
- 300 Normen und Piktogramme
- 301 Branchen-Leitfaden
- 302 Schutzhelme
- 304 Zubehör





DER KOPF

Unser Kopf ist nicht nur das Zentrum unseres Nervensystems, sondern auch das Zuhause unseres Gehirns. Es steuert zahlreiche Funktionen und Prozesse, die uns als Menschen einzigartig machen. Unsere Fähigkeit, uns kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln, ermöglicht es uns, neue Fertigkeiten zu erlernen und auf komplexe Weise mit der Welt um uns herum zu interagieren.

Umso wichtiger ist es, dieses komplexe System zu schützen und mit situationsgerechter Ausrüstung auszustatten. Mit Kopfschutz von NITRAS können Sie sicher sein, dass Ihr Kopf bei der Arbeit zuverlässig vor herabfallenden Gegenständen und anderen potenziellen Gefahren geschützt ist. Denken Sie daran - Sicherheit beginnt im Kopf!

Mehr Informationen finden Sie hier:





NORMEN UND PIKTOGRAMME

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von September 2024. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

- 1-6 / A-F Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
- 0 Mindestleistungsstufe nicht erreicht
- X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN 397	Industrieschutzhelme Legt physikalische Anforderungen und Leistungsanforderungen, Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Kennzeichnung für Industrieschutzhelme fest. Die verbindlichen Anforderungen gelten für Helme zur allgemeinen Anwendung in der Industrie. Zusätzliche optionale Leistungsanforderungen sind für den Fall enthalten, dass diese ausdrücklich vom Hersteller in Anspruch genommen werden. Industrieschutzhelme sind in erster Linie dazu bestimmt, dem Träger Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzung und Schädelbruch zu bieten.
0000 	Gewicht Gibt das Gewicht einer Kopfbedeckung mit Ausstattung in Gramm (g) an.

NACHHALTIGKEITSAMPEL

- 
Verpackung
 Verwendete Verpackungen bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Materialien.
- 
Soziale Aspekte
 Die Produktion ist amfori BSCI-auditiert (oder nach einem vergleichbaren Standard) und trägt so zur Verbesserung der sozialen Standards bzw. Arbeitsbedingungen in dem Produktionsland bei.
- 
Produkt
 Verwendete Materialien bestehen komplett oder teilweise aus recycelten Bestandteilen.

BRANCHEN-LEITFADEN

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen zur groben Orientierung, welches Produkt für welche Branche geeignet ist. Alle Produkte sind teilweise auch für andere Anwendungsgebiete geeignet. Grundlage dafür sind branchentypische Farben und die spezifischen Schutzfunktionen der einzelnen Produkte. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Handwerk



Heimwerken, Reparatur, Fliesenleger, Bodenverleger, Dachdecker

Lebensmittelindustrie



Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Kantinen, Lebensmittelproduktion

Sicherheitsgewerbe



Security, Ordnungsdienst, Flughafen

Bau / Konstruktion



Elektro-Tätigkeiten, Industrie, Maschinenbau, Reparatur, Instandsetzung, Kieswerke, Steinbruch, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Schlosser, Gerüstbau, Steinverarbeitung, Trockenbau, Fensterbau, Innenausbau

Garten- / Landschaftsbau



Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzenhandel, Gartenarbeit

Holzverarbeitung



Tischler, Zimmermann, Schreiner, Industrie, Sägewerk

Fahrzeugbau



Techniker, Mechaniker, Flugzeugbau, Automobilzulieferer, Schiffsbau, Reifenhandel, Reifenfertigung, Reparaturdienstleistungen, Werkstätten

Sanitär



Heizungsbau, Wartung, Wasserwerk, Kläranlagen

Chemie / Labor



Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Labor, Reinigung

Reinigung / Gebäudemanagement



Hausmeisterdienste, Facility Management, Fensterreinigung

Maler / Lackierer



Stuckateur, Gipser, Tapezieren, Maler-Tätigkeiten, Spachteln, Fassaden

Einzelhandel



Kühlräume, Lager, Kassiertätigkeiten, Inventur, Einräumtätigkeiten

Kommissionierung / Versand



Sortierarbeiten, Lagertätigkeiten

Abfallwirtschaft



Recycling, Müllabfuhr, Entsorgung

Veranstaltungen



Catering, Bühnenbau, Techniker, Monteure, Messebau

Elektriker



Elektro-Tätigkeiten

Verkehr / Logistik



Straßenbau, Gleisbau, Rettungsdienst, LKW, Bus, Bahn, Transport, Straßenreinigung

Gastronomie / Hotellerie



Küche, Service-Tätigkeiten, Reinigung, Rezeption

Gesundheitswesen



Pflege, Krankenhäuser, Praxen, Apotheke, Rettungsdienste

Kältebereich



Winterdienst, Schneeräumung, Eisbeseitigung, Streudienste, Instandhaltung und Wartung, Kühlräume



OPTIMALE WÄRMEREGULATION
DANK BELÜFTUNGSSCHLITZEN

ROBUSTES HDPE
FÜR OPTIMALEN SCHUTZ

ANPASSBARER RIEMEN
OPTIMALER SITZ

SCHUTZHELME



9500 // HEAD PROTECT

Schale:	HDPE, schwarz
Innenausstattung:	LDPE / Textil, schwarz / grau
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	30 Stück
Zertifizierung:	EN 397

NITRAS HEAD PROTECT, Industrieschutzhelm, Schale aus HDPE, schwarz (Farbcode: 1000), Innenausstattung aus LDPE / Textil, schwarz / grau, kurzer Schirm für bessere Sicht nach oben, verlängerter Nackenteil für besseren Schutz des Halses, Belüftungsschlitze an den Seiten und am Hinterkopf zur Wärmeregulation, Fleece-Schweißband aus gebürstetem Nylon auf Schaumstoff an der Stirn zum Auffangen von Schweiß, verstellbarer Kinnriemen für optimalen Sitz, 6-Punkt-Gurtband, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm), gepolstertes Nackenband mit Drehradsystem für stufenweise Größenregulierung, hoher Tragekomfort, für einen Kopfumfang von 53-64 cm, Gewicht ca. 370 g, PSA-Risikokategorie II



370



9500 // HEAD PROTECT
2200 - Blau



9500 // HEAD PROTECT
1100 - Weiß



9500 // HEAD PROTECT
3000 - Grün



9500 // HEAD PROTECT
4400 - Orange



9500 // HEAD PROTECT
4300 - Gelb



ZUBEHÖR

950

Material:	Polyester / Kunststoff, schwarz / transparent
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Kinnriemen, schwarz / transparent (Farbcode: 1014), mit Clip, verstellbar für optimalen Sitz, passend zu Artikel 9500	



951

Material:	LDPE / Polyester, schwarz / grau
Sonstiges:	-
Größe(n):	Einheitsgröße
Verpackungseinheit:	1 Stück
Zertifizierung:	-
NITRAS Helmeinsatz, schwarz / grau (Farbcode: 1012), einstellbar von 53-64 cm, Fleece-Schweißband aus gebürstetem Nylon auf Schaumstoff an der Stirn zum Auffangen von Schweiß, 6-Punkt-Gurtband, gepolstertes Nackenband mit Drehradsystem für stufenweise Größenregulierung, passend zu Artikel 9500	



STANDORTE

DEUTSCHLAND (ZENTRALE)

 AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg
Deutschland

 +49 2272 9060 0

 info@niträs-safety.com

 www.niträs-safety.com

Hr. Jens Thome	Geschäftsführung
Hr. Ingo Kielholtz	Geschäftsführung
Hr. Tim Kielholtz	Geschäftsführung

ÖSTERREICH

 AS Arbeitsschutz GmbH NL Wien
Leonard-Bernstein-Straße 4-6/10/44
1220 Wien
Österreich

 +43 126 999 85

 j.steinboeck@niträs.com

 www.niträs-safety.com

Hr. Johannes Steinböck	Außendienst Mittel-/Osteuropa
------------------------	-------------------------------

CHINA

 AS Arbeitsschutz GmbH Shanghai Office
Room 31-04, Minhang Plaza, No. 6088 Humin Road
Shanghai 201199
China

 +86 21 5187 5323

 info@niträs.cn

 www.niträs-safety.com

Hr. Dean Lee	Standortleitung
--------------	-----------------

ISO-ZERTIFIZIERUNG

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

RÜCKSENDUNGEN

Nur nach vorherigem Avis. Keine Annahme unfreier und/oder nicht avisierter Rücksendungen.

LIEFERBEDINGUNGEN

Ab 750,00€ Warenwert frei Haus innerhalb von Deutschland.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

10 Tage mit 2% Skonto, 30 Tage netto.

Folgen Sie uns in unseren Social Media-Kanälen und gehören Sie zu den Ersten, die Informationen zu Top-Themen erhalten! Nehmen Sie an unserem tagesaktuellen Geschehen teil:



LinkedIn

NITRAS SAFETY



Instagram

niträs_safety



Facebook

NITRAS SAFETY PRODUCTS



YouTube

NITRAS SAFETY



**PROVIDING PPE AND WORKWEAR
SOLUTIONS. TRUSTED SINCE 1986.**




NITRAS SAFETY
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg, Deutschland

 +49 2272 9060 0

 info@nitrassafety.com

 www.nitrassafety.com



Follow us on:

